

南相馬市仮設焼却施設2号炉 令和2年7月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率(μ Sv/h)											
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.129	0.119	0.118	0.122	0.065	0.054	0.055	0.058	—	—	—	—
2	0.119	0.121	0.120	0.121	0.054	0.055	0.054	0.055	—	—	—	—
3	0.120	0.121	0.120	0.120	0.056	0.054	0.055	0.054	0.08	0.12	0.18	0.08
4	0.129	0.119	0.121	0.119	0.066	0.055	0.057	0.054	—	—	—	—
5	0.117	0.118	0.118	0.119	0.054	0.054	0.055	0.054	—	—	—	—
6	0.120	0.122	0.119	0.118	0.055	0.056	0.056	0.055	—	—	—	—
7	0.117	0.118	0.118	0.125	0.055	0.055	0.054	0.062	—	—	—	—
8	0.121	0.130	0.117	0.119	0.056	0.068	0.053	0.055	—	—	—	—
9	0.125	0.120	0.119	0.119	0.060	0.055	0.055	0.055	—	—	—	—
10	0.121	0.119	0.119	0.118	0.056	0.054	0.054	0.054	0.07	0.11	0.17	0.07
11	0.120	0.119	0.123	0.117	0.055	0.054	0.057	0.055	—	—	—	—
12	0.118	0.117	0.118	0.117	0.055	0.053	0.055	0.054	—	—	—	—
13	0.117	0.119	0.118	0.119	0.053	0.053	0.053	0.054	—	—	—	—
14	0.124	0.123	0.125	0.117	0.060	0.060	0.064	0.055	—	—	—	—
15	0.120	0.122	0.117	0.125	0.059	0.061	0.055	0.062	—	—	—	—
16	0.118	0.117	0.116	0.116	0.057	0.053	0.053	0.053	—	—	—	—
17	0.117	0.117	0.116	0.118	0.053	0.053	0.054	0.054	0.08	0.13	0.19	0.08
18	0.119	0.116	0.118	0.118	0.055	0.054	0.053	0.054	—	—	—	—
19	0.118	0.120	0.118	0.118	0.055	0.055	0.054	0.054	—	—	—	—
20	0.117	0.118	0.118	0.119	0.054	0.053	0.054	0.054	—	—	—	—
21	0.119	0.120	0.119	0.128	0.054	0.055	0.054	0.065	—	—	—	—
22	0.118	0.118	0.118	0.118	0.056	0.053	0.053	0.054	—	—	—	—
23	0.120	0.121	0.118	0.118	0.055	0.056	0.054	0.054	—	—	—	—
24	0.119	0.120	0.120	0.119	0.056	0.054	0.057	0.056	0.07	0.12	0.18	0.07
25	0.120	0.119	0.118	0.120	0.057	0.055	0.054	0.057	—	—	—	—
26	0.120	0.118	0.118	0.118	0.056	0.054	0.054	0.054	—	—	—	—
27	0.119	0.119	0.118	0.120	0.055	0.054	0.054	0.057	—	—	—	—
28	0.124	0.126	0.145	0.120	0.062	0.065	0.082	0.057	—	—	—	—
29	0.124	0.115	0.115	0.117	0.062	0.051	0.052	0.053	—	—	—	—
30	0.122	0.116	0.116	0.117	0.060	0.053	0.054	0.054	—	—	—	—
31	0.121	0.120	0.118	0.118	0.057	0.056	0.054	0.054	0.08	0.12	0.17	0.07
備考:												