

大熊町仮設焼却施設 令和7年12月 空間線量率測定結果																																									
測定日	測 定 項 目																																								
	空間線量率(μ Sv/h)																																								
	No.1(小入野東平1)				No.2(小入野東平2)				No.3(小入野東平3)				No.4(業務用地北側)				No.5(業務用地南側)				業務用地境界						灰保管施設1周辺				灰保管施設2周辺				灰保管施設3周辺						
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーバイメータ						NaIシンチレーション式サーバイメータ				NaIシンチレーション式サーバイメータ				NaIシンチレーション式サーバイメータ						
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北	灰3東	灰3南	灰3北	東	南	西	北	東	南	西	北	東	南	西	北		
1	2.279	2.288	2.303	2.280	2.354	2.374	2.353	2.372	0.797	0.805	0.799	0.798	0.283	0.284	0.289	0.282	0.285	0.293	0.290	0.291	0.27	0.39	0.40	0.38	0.23	1.47	0.44	0.39	1.77	1.21	0.62	0.29	1.68	0.64	1.32	0.19	1.75	0.18	0.26		
2	2.271	2.311	2.280	2.289	2.382	2.390	2.367	2.384	0.797	0.803	0.799	0.807	0.284	0.283	0.282	0.283	0.292	0.290	0.287	0.292	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	2.266	2.283	2.246	2.257	2.372	2.371	2.327	2.321	0.806	0.799	0.783	0.770	0.282	0.280	0.282	0.279	0.294	0.291	0.286	0.287	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	2.288	2.252	2.273	2.303	2.357	2.299	2.315	2.343	0.766	0.776	0.763	0.780	0.281	0.274	0.276	0.278	0.286	0.287	0.291	0.291	0.28	0.38	0.41	0.38	0.28	1.47	0.44	0.40	1.74	1.21	0.65	0.31	1.71	0.61	1.35	0.21	1.77	0.20	0.24		
5	2.259	2.280	2.267	2.299	2.317	2.355	2.311	2.361	0.784	0.787	0.782	0.782	0.276	0.280	0.276	0.279	0.288	0.286	0.284	0.289	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	2.275	2.278	2.257	2.282	2.331	2.347	2.351	2.312	0.774	0.791	0.791	0.778	0.279	0.277	0.282	0.278	0.289	0.284	0.286	0.288	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	2.299	2.267	2.256	2.304	2.316	2.357	2.345	2.337	0.785	0.794	0.789	0.793	0.276	0.282	0.281	0.281	0.287	0.289	0.284	0.288	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	2.263	2.284	2.284	2.264	2.353	2.335	2.320	2.332	0.797	0.794	0.794	0.795	0.282	0.280	0.280	0.280	0.283	0.288	0.289	0.286	0.28	0.38	0.41	0.38	0.26	1.46	0.45	0.41	1.77	1.23	0.61	0.26	1.70	0.63	1.31	0.18	1.78	0.16	0.24		
9	2.303	2.263	2.271	2.296	2.316	2.353	2.323	2.339	0.779	0.790	0.781	0.775	0.276	0.277	0.279	0.280	0.290	0.300	0.289	0.287	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	2.268	2.290	2.245	2.327	2.304	2.357	2.334	2.352	0.774	0.796	0.788	0.783	0.279	0.278	0.282	0.280	0.286	0.285	0.289	0.288	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	2.283	2.273	2.275	2.254	2.317	2.342	2.344	2.347	0.782	0.775	0.789	0.784	0.280	0.277	0.282	0.284	0.290	0.283	0.286	0.282	0.28	0.42	0.41	0.39	0.29	1.44	0.44	0.42	1.75	1.27	0.62	0.24	1.73	0.61	1.33	0.23	1.78	0.17	0.24		
12	2.273	2.283	2.304	2.296	2.333	2.326	2.351	2.332	0.773	0.809	0.785	0.782	0.277	0.274	0.279	0.281	0.285	0.282	0.282	0.285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	2.295	2.300	2.273	2.281	2.316	2.348	2.323	2.315	0.774	0.802	0.776	0.793	0.282	0.278	0.276	0.279	0.286	0.282	0.280	0.284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	2.234	2.236	2.222	2.245	2.250	2.263	2.287	2.289	0.767	0.761	0.771	0.778	0.280	0.274	0.276	0.277	0.288	0.281	0.279	0.282	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	2.222	2.233	2.232	2.229	2.296	2.304	2.272	2.278	0.776	0.775	0.769	0.766	0.276	0.276	0.272	0.272	0.285	0.279	0.277	0.278	0.28	0.40	0.41	0.38	0.30	1.45	0.45	0.46	1.73	1.23	0.60	0.25	1.70	0.63	1.35	0.24	1.78	0.19	0.23		
16	2.242	2.214	2.228	2.221	2.303	2.310	2.308	2.275	0.765	0.770	0.778	0.768	0.275	0.276	0.278	0.276	0.280	0.279	0.275	0.279	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	2.231	2.248	2.237	2.219	2.287	2.313	2.293	2.289	0.773	0.778	0.783	0.764	0.273	0.280	0.278	0.274	0.280	0.276	0.276	0.277	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	2.248	2.256	2.217	2.246	2.287	2.308	2.284	2.287	0.766	0.767	0.755	0.757	0.272	0.275	0.272	0.275	0.278	0.274	0.274	0.274	0.29	0.38	0.41	0.39	0.28	1.46	0.45	0.42	1.76	1.24	0.61	0.28	1.73	0.61	1.27	0.23	1.78	0.19	0.23		
19	2.286	2.247	2.231	2.228	2.301	2.312	2.301	2.275	0.759	0.781	0.786	0.773	0.280	0.276	0.275	0.272	0.275	0.274	0.273	0.273	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	2.259	2.286	2.283	2.236	2.305	2.330	2.264	2.229	0.786	0.788	0.773	0.770	0.277	0.278	0.280	0.280	0.276	0.278	0.277	0.279	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	2.216	2.266	2.264	2.201	2.219	2.250	2.235	2.206	0.763	0.772	0.776	0.769	0.274	0.278	0.282	0.282	0.275	0.277	0.280	0.288	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	2.178	2.198	2.206	2.252	2.235	2.291	2.278	2.306	0.758	0.765	0.756	0.761	0.270	0.267	0.269	0.273	0.277	0.273	0.273	0.275	0.27	0.39	0.40	0.38	0.29	1.45	0.45	0.45	1.75	1.24	0.65	0.25	1.75	0.61	1.31	0.23	1.78	0.18	0.19		
23	2.275	2.218	2.252	2.222	2.304	2.303	2.282	2.269	0.757	0.763	0.762	0.756	0.273	0.266	0.273	0.272	0.274	0.271	0.274	0.273	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	2.225	2.196	2.190	2.187	2.277	2.268	2.251	2.269	0.772	0.777	0.753	0.751	0.276	0.277	0.277	0.271	0.273	0.284	0.278	0.270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	2.195	2.202	2.193	2.156	2.277	2.258	2.252	2.243	0.760	0.761	0.762	0.751	0.272	0.271	0.285	0.274	0.274	0.270	0.290	0.280	0.27	0.38	0.40	0.37	0.28	1.43	0.43	0.40	1.72	1.23	0.67	0.29	1.69	0.63	1.29	0.23	1.75	0.18	0.20		
26	2.183	2.198	2.216	2.248	2.																																				