

大熊町仮設焼却施設 令和8年7月 空間線量率測定結果																																									
測定日	測 定 項 目																																								
	空間線量率(μ Sv/h)																																								
	No.1(小入野東平1)				No.2(小入野東平2)				No.3(小入野東平3)				No.4(業務用地北側)				No.5(業務用地南側)				業務用地境界							灰保管施設1周辺				灰保管施設2周辺				灰保管施設3周辺					
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーバイメータ							NaIシンチレーション式サーバイメータ				NaIシンチレーション式サーバイメータ				NaIシンチレーション式サーバイメータ					
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北	灰3東	灰3南	灰3北	東	南	西	北	東	南	西	北	東	南	西	北		
1	2.250	2.253	2.268	2.281	2.299	2.313	2.314	2.321	0.754	0.773	0.770	0.757	0.272	0.274	0.277	0.279	0.254	0.253	0.254	0.255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	2.265	2.215	2.224	2.210	2.304	2.274	2.258	2.232	0.756	0.748	0.766	0.720	0.282	0.274	0.273	0.276	0.261	0.256	0.253	0.255	0.27	0.38	0.39	0.39	0.26	1.34	0.43	0.91	1.68	1.22	0.50	0.22	1.74	0.61	0.54	0.20	1.55	0.17	0.25		
3	2.218	2.214	2.247	2.241	2.242	2.237	2.255	2.273	0.722	0.727	0.737	0.730	0.272	0.276	0.275	0.274	0.249	0.247	0.249	0.250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	2.246	2.241	2.238	2.243	2.267	2.275	2.271	2.285	0.735	0.749	0.743	0.743	0.274	0.271	0.272	0.274	0.247	0.247	0.251	0.249	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	2.254	2.257	2.256	2.250	2.278	2.279	2.285	2.294	0.748	0.758	0.764	0.748	0.275	0.273	0.274	0.274	0.249	0.253	0.253	0.252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	2.243	2.259	2.268	2.262	2.289	2.307	2.301	2.311	0.757	0.772	0.757	0.764	0.274	0.275	0.277	0.277	0.250	0.252	0.253	0.255	0.26	0.39	0.40	0.39	0.26	1.34	0.43	0.90	1.68	1.20	0.45	0.21	1.74	0.61	0.54	0.18	1.55	0.16	0.25		
7	2.270	2.279	2.261	2.265	2.308	2.315	2.308	2.315	0.751	0.800	0.777	0.753	0.277	0.271	0.274	0.279	0.258	0.258	0.255	0.261	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	2.260	2.258	2.277	2.266	2.328	2.340	2.325	2.338	0.749	0.771	0.770	0.788	0.277	0.276	0.273	0.279	0.257	0.262	0.260	0.262	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	2.270	2.295	2.290	2.270	2.345	2.358	2.341	2.330	0.769	0.801	0.789	0.764	0.279	0.277	0.274	0.278	0.264	0.264	0.263	0.265	0.28	0.39	0.39	0.39	0.24	1.34	0.43	0.91	1.52	1.20	0.49	0.21	1.70	0.61	0.54	0.20	1.53	0.18	0.24		
10	2.283	2.303	2.295	2.283	2.342	2.376	2.362	2.346	0.769	0.784	0.771	0.774	0.275	0.273	0.279	0.276	0.262	0.261	0.263	0.264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	2.306	2.298	2.311	2.247	2.366	2.362	2.349	2.285	0.774	0.802	0.787	0.743	0.280	0.277	0.284	0.275	0.268	0.263	0.270	0.263	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	2.248	2.390	2.305	2.236	2.303	2.284	2.285	2.260	0.761	0.755	0.753	0.752	0.282	0.280	0.277	0.287	0.274	0.263	0.265	0.273	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	2.314	2.354	2.399	2.418	2.262	2.287	2.277	2.284	0.739	0.760	0.755	0.751	0.276	0.271	0.273	0.276	0.261	0.256	0.258	0.259	0.26	0.39	0.40	0.39	0.26	1.32	0.43	0.90	1.58	1.19	0.43	0.23	1.70	0.61	0.42	0.20	1.53	0.17	0.21		
14	2.301	2.253	2.270	2.268	2.278	2.311	2.300	2.298	0.746	0.767	0.785	0.765	0.276	0.274	0.276	0.283	0.262	0.258	0.260	0.257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	2.272	2.269	2.315	2.299	2.309	2.324	2.336	2.315	0.765	0.785	0.797	0.782	0.278	0.277	0.280	0.279	0.264	0.257	0.258	0.261	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	2.282	2.356	2.362	2.378	2.325	2.343	2.329	2.322	0.780	0.793	0.781	0.773	0.280	0.276	0.276	0.276	0.260	0.260	0.261	0.259	0.26	0.39	0.40	0.39	0.24	1.33	0.44	0.90	1.50	1.20	0.44	0.22	1.72	0.61	0.48	0.20	1.53	0.17	0.24		
17	2.365	2.235	2.263	2.243	2.324	2.260	2.273	2.275	0.779	0.744	0.777	0.751	0.277	0.267	0.268	0.271	0.261	0.256	0.254	0.255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	2.244	2.290	2.285	2.277	2.280	2.298	2.291	2.283	0.748	0.761	0.757	0.756	0.276	0.273	0.276	0.274	0.254	0.253	0.255	0.254	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	2.277	2.300	2.309	2.274	2.283	2.321	2.305	2.315	0.755	0.772	0.777	0.767	0.280	0.279	0.275	0.278	0.256	0.255	0.258	0.260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	2.277	2.283	2.277	2.292	2.312	2.338	2.345	2.322	0.795	0.790	0.779	0.777	0.280	0.273	0.276	0.283	0.260	0.260	0.258	0.263	0.25	0.37	0.41	0.35	0.25	1.31	0.42	0.91	1.23	1.20	0.47	0.22	1.72	0.60	0.43	0.19	1.52	0.19	0.22		
21	2.312	2.401	2.369	2.369	2.331	2.363	2.352	2.346	0.775	0.789	0.786	0.780	0.281	0.276	0.278	0.281	0.265	0.264	0.263	0.269	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	2.387	2.488	2.517	2.526	2.349	2.365	2.367	2.358	0.785	0.805	0.795	0.796	0.280	0.278	0.280	0.282	0.265	0.265	0.265	0.266	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	2.515	2.497	2.420	2.365	2.361	2.365	2.351	2.334	0.784	0.801	0.783	0.777	0.281	0.280	0.285	0.282	0.269	0.268	0.268	0.268	0.26	0.38	0.42	0.37	0.25	1.33	0.45	0.91	1.21	1.20	0.53	0.22	1.70	0.61	0.42	0.20	1.54	0.18	0.25		
24	2.312	2.326	2.278	2.292	2.335	2.325	2.299	2.252	0.773	0.773	0.763	0.752	0.281	0.283	0.282	0.287	0.265	0.271	0.268	0.281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	2.262	2.293	2.262	2.263	2.260	2.266	2.270	2.245	0.738	0.751	0.747	0.737	0.274	0.275	0.276	0.270	0.262	0.262	0.264	0.260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	2.269	2.251	2.253	2.292	2.244	2.239	2.246	2.2																																	