

富岡町仮設焼却施設 平成 27年 6月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西	
1	0.098	0.116	0.086	0.094	0.090	0.092	0.087	0.097	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.103	0.117	0.119	0.114	0.081	0.086	0.090	0.102	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.108	0.113	0.104	0.102	0.090	0.102	0.090	0.094	0.11	0.12	0.11	0.10	0.12	0.12	0.13	0.18
4	0.106	0.113	0.103	0.098	0.102	0.081	0.093	0.086	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.118	0.101	0.106	0.100	0.092	0.084	0.098	0.093	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.099	0.101	0.098	0.101	0.097	0.079	0.084	0.088	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.112	0.104	0.104	0.107	0.085	0.081	0.078	0.092	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.106	0.099	0.108	0.106	0.082	0.083	0.090	0.089	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.110	0.107	0.110	0.101	0.093	0.090	0.092	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.100	0.097	0.095	0.096	0.090	0.081	0.086	0.096	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	0.12	0.16
11	0.095	0.109	0.094	0.102	0.092	0.089	0.094	0.083	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.115	0.095	0.116	0.098	0.094	0.093	0.088	0.090	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.096	0.102	0.098	0.103	0.082	0.096	0.094	0.090	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.111	0.097	0.106	0.096	0.086	0.082	0.093	0.090	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.114	0.106	0.093	0.112	0.088	0.088	0.094	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.104	0.118	0.103	0.109	0.088	0.095	0.092	0.086	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.095	0.093	0.104	0.094	0.088	0.090	0.087	0.090	0.11	0.10	0.09	0.09	0.13	0.13	0.12	0.18
18	0.110	0.107	0.107	0.120	0.094	0.092	0.095	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.090	0.096	0.097	0.095	0.095	0.090	0.092	0.093	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.101	0.086	0.104	0.104	0.096	0.079	0.086	0.083	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.101	0.106	0.099	0.114	0.080	0.083	0.092	0.083	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.119	0.107	0.128	0.112	0.087	0.084	0.099	0.095	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.108	0.110	0.118	0.098	0.088	0.081	0.092	0.083	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.106	0.096	0.109	0.098	0.084	0.084	0.095	0.084	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.12	0.13	0.17
25	0.098	0.103	0.102	0.112	0.083	0.090	0.092	0.098	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.101	0.100	0.119	0.114	0.092	0.080	0.092	0.091	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.093	0.103	0.099	0.097	0.080	0.092	0.104	0.090	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.096	0.097	0.107	0.106	0.076	0.089	0.094	0.083	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.109	0.104	0.099	0.105	0.084	0.096	0.090	0.098	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.102	0.100	0.110	0.106	0.091	0.092	0.084	0.100	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.15
備考																