

富岡町仮設焼却施設 平成 27年 12月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.110	0.104	0.113	0.120	0.079	0.092	0.085	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.118	0.120	0.107	0.110	0.089	0.089	0.075	0.076	0.10	0.10	0.11	0.13	0.14	0.13	0.14	0.14
3	0.106	0.123	0.118	0.116	0.092	0.096	0.080	0.092	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.108	0.110	0.116	0.110	0.076	0.086	0.088	0.094	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.115	0.116	0.107	0.106	0.080	0.098	0.093	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.111	0.105	0.107	0.112	0.092	0.090	0.084	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.109	0.114	0.106	0.114	0.090	0.079	0.083	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.113	0.106	0.107	0.125	0.088	0.081	0.084	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.105	0.105	0.118	0.102	0.088	0.079	0.084	0.086	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.122	0.116	0.113	0.107	0.089	0.074	0.082	0.099	0.10	0.09	0.11	0.14	0.15	0.13	0.15	0.16
11	0.119	0.106	0.104	0.099	0.094	0.098	0.083	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.103	0.117	0.112	0.116	0.080	0.082	0.081	0.088	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.108	0.113	0.106	0.105	0.090	0.082	0.078	0.087	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.108	0.110	0.102	0.120	0.079	0.083	0.078	0.091	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.110	0.117	0.117	0.106	0.088	0.086	0.081	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.121	0.112	0.115	0.116	0.079	0.092	0.082	0.089	0.09	0.09	0.11	0.12	0.14	0.13	0.14	0.16
17	0.120	0.129	0.119	0.120	0.091	0.086	0.074	0.089	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.113	0.115	0.120	0.108	0.086	0.079	0.090	0.086	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.118	0.108	0.101	0.114	0.075	0.082	0.082	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.103	0.124	0.123	0.117	0.085	0.077	0.091	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.111	0.121	0.120	0.126	0.084	0.095	0.085	0.083	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.114	0.114	0.128	0.116	0.088	0.089	0.079	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.124	0.122	0.117	0.107	0.085	0.090	0.089	0.090	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.110	0.113	0.128	0.116	0.090	0.078	0.079	0.084	0.08	0.10	0.11	0.14	0.14	0.13	0.15	0.15
25	0.126	0.127	0.124	0.106	0.086	0.082	0.088	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.110	0.121	0.105	0.113	0.080	0.076	0.090	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.113	0.134	0.115	0.121	0.079	0.087	0.076	0.081	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.120	0.116	0.124	0.125	0.077	0.079	0.082	0.089	0.09	0.10	0.11	0.15	0.15	0.12	0.15	0.16
29	0.113	0.129	0.114	0.125	0.087	0.086	0.081	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.110	0.107	0.120	0.116	0.084	0.088	0.082	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0.114	0.117	0.114	0.105	0.089	0.083	0.078	0.090	—	—	—	—	—	—	—	—
備考																