

富岡町仮設焼却施設 平成 28年 1月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.121	0.117	0.119	0.109	0.080	0.070	0.088	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.117	0.118	0.115	0.132	0.084	0.088	0.084	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.123	0.126	0.111	0.115	0.080	0.085	0.095	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.131	0.114	0.108	0.112	0.093	0.092	0.087	0.091	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.114	0.112	0.124	0.120	0.083	0.089	0.078	0.089	0.09	0.10	0.11	0.14	0.15	0.12	0.15	0.14
6	0.107	0.116	0.128	0.116	0.086	0.078	0.077	0.086	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.120	0.116	0.122	0.128	0.088	0.078	0.080	0.091	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.114	0.113	0.117	0.118	0.072	0.095	0.082	0.087	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.110	0.118	0.113	0.115	0.084	0.080	0.082	0.089	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.124	0.116	0.115	0.116	0.076	0.086	0.090	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.122	0.120	0.110	0.107	0.094	0.075	0.095	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.118	0.122	0.120	0.118	0.077	0.086	0.076	0.084	0.09	0.10	0.11	0.15	0.15	0.14	0.14	0.16
13	0.122	0.117	0.115	0.110	0.091	0.085	0.091	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.120	0.117	0.116	0.119	0.097	0.075	0.082	0.088	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.108	0.116	0.119	0.108	0.094	0.088	0.090	0.088	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.115	0.112	0.098	0.115	0.091	0.092	0.083	0.091	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.116	0.121	0.116	0.149	0.074	0.080	0.090	0.102	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.122	0.114	0.113	0.104	0.100	0.104	0.094	0.091	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.110	0.114	0.111	0.119	0.090	0.102	0.089	0.074	0.08	0.10	0.10	0.13	0.15	0.12	0.14	0.14
20	0.110	0.122	0.108	0.116	0.081	0.092	0.074	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.101	0.107	0.118	0.106	0.090	0.083	0.083	0.089	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.102	0.108	0.101	0.104	0.078	0.090	0.077	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.103	0.115	0.112	0.113	0.088	0.084	0.099	0.089	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.109	0.094	0.103	0.098	0.086	0.086	0.082	0.086	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.109	0.110	0.105	0.100	0.082	0.087	0.074	0.094	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.100	0.098	0.112	0.106	0.081	0.090	0.088	0.085	0.08	0.09	0.11	0.14	0.14	0.12	0.13	0.15
27	0.107	0.102	0.106	0.096	0.086	0.086	0.085	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.103	0.100	0.090	0.093	0.087	0.082	0.078	0.086	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.097	0.105	0.098	0.112	0.088	0.086	0.100	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.095	0.094	0.088	0.089	0.076	0.066	0.082	0.087	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0.085	0.091	0.092	0.100	0.078	0.076	0.079	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
備考																