富岡町仮設焼却施設　平成 28年 2月　空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv／h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.103	0.095	0.094	0.087	0.086	0.081	0.089	0.092	0.09	0.08	0.11	0.13	0.15	0.11	0.13	0.15
2	0.106	0.099	0.105	0.092	0.084	0.083	0.071	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.097	0.103	0.104	0.096	0.083	0.080	0.076	0.093	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.096	0.092	0.089	0.101	0.089	0.093	0.095	0.089	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.104	0.107	0.108	0.114	0.085	0.084	0.071	0.095	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.096	0.100	0.101	0.098	0.082	0.076	0.087	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.098	0.099	0.094	0.103	0.075	0.073	0.073	0.088	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.107	0.100	0.100	0.106	0.080	0.090	0.080	0.091	0.09	0.09	0.11	0.13	0.15	0.12	0.13	0.14
9	0.094	0.097	0.102	0.091	0.094	0.084	0.092	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.096	0.098	0.093	0.090	0.074	0.083	0.079	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.093	0.094	0.109	0.091	0.088	0.084	0.073	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.101	0.106	0.104	0.097	0.072	0.076	0.082	0.088	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.095	0.099	0.092	0.101	0.080	0.093	0.079	0.089	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.098	0.108	0.114	0.094	0.086	0.096	0.081	0.096	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.105	0.090	0.094	0.094	0.074	0.094	0.085	0.083	0.09	0.09	0.10	0.13	0.16	0.13	0.14	0.16
16	0.095	0.097	0.099	0.100	0.080	0.082	0.095	0.093	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.090	0.098	0.107	0.094	0.086	0.078	0.079	0.088	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.097	0.097	0.096	0.109	0.084	0.088	0.083	0.085	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.091	0.104	0.107	0.092	0.076	0.084	0.082	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.104	0.089	0.095	0.108	0.078	0.082	0.081	0.092	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.096	0.099	0.106	0.100	0.076	0.096	0.085	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.102	0.100	0.103	0.088	0.081	0.072	0.080	0.083	0.09	0.09	0.10	0.14	0.15	0.14	0.13	0.15
23	0.092	0.112	0.088	0.096	0.085	0.080	0.078	0.086	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.086	0.095	0.096	0.098	0.087	0.076	0.082	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.100	0.087	0.094	0.094	0.078	0.080	0.073	0.094	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.088	0.090	0.094	0.094	0.084	0.089	0.085	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.094	0.095	0.110	0.093	0.085	0.080	0.094	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.092	0.100	0.102	0.116	0.084	0.098	0.072	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.102	0.097	0.094	0.090	0.085	0.070	0.086	0.082	0.09	0.08	0.10	0.15	0.15	0.13	0.14	0.15

備考