

富岡町仮設焼却施設 平成 28年 7月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.088	0.105	0.092	0.098	0.094	0.085	0.096	0.078	0.08	0.08	0.12	0.17	0.16	0.16	0.15	0.18
2	0.100	0.105	0.108	0.096	0.084	0.088	0.081	0.086	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.094	0.094	0.094	0.096	0.079	0.093	0.089	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.102	0.104	0.104	0.090	0.091	0.087	0.094	0.092	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.091	0.111	0.093	0.093	0.083	0.085	0.093	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.101	0.095	0.100	0.093	0.079	0.077	0.076	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.096	0.094	0.103	0.102	0.089	0.088	0.097	0.092	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.093	0.102	0.104	0.108	0.085	0.073	0.072	0.087	0.09	0.10	0.12	0.16	0.16	0.16	0.14	0.18
9	0.102	0.094	0.100	0.111	0.090	0.085	0.092	0.086	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.095	0.090	0.094	0.093	0.087	0.093	0.094	0.088	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.095	0.105	0.096	0.107	0.081	0.075	0.091	0.092	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.099	0.104	0.111	0.096	0.085	0.086	0.093	0.087	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.100	0.102	0.096	0.103	0.081	0.088	0.081	0.083	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.107	0.104	0.109	0.102	0.078	0.089	0.079	0.089	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.097	0.093	0.107	0.102	0.093	0.092	0.084	0.082	0.10	0.10	0.11	0.16	0.16	0.16	0.14	0.18
16	0.102	0.108	0.100	0.102	0.086	0.086	0.096	0.090	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.103	0.097	0.098	0.099	0.085	0.093	0.087	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.099	0.102	0.103	0.103	0.090	0.075	0.091	0.083	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.110	0.108	0.104	0.106	0.081	0.076	0.086	0.081	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.094	0.104	0.114	0.103	0.090	0.078	0.092	0.089	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.102	0.109	0.108	0.102	0.079	0.094	0.085	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.102	0.102	0.095	0.106	0.083	0.089	0.091	0.087	0.10	0.10	0.12	0.17	0.16	0.16	0.14	0.18
23	0.085	0.102	0.103	0.094	0.078	0.080	0.083	0.091	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.098	0.100	0.095	0.093	0.084	0.088	0.084	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.102	0.098	0.099	0.099	0.079	0.085	0.078	0.086	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.112	0.099	0.103	0.102	0.096	0.086	0.082	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.101	0.102	0.101	0.090	0.096	0.092	0.082	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.104	0.110	0.112	0.094	0.082	0.086	0.088	0.090	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.097	0.098	0.098	0.096	0.082	0.096	0.093	0.087	0.09	0.10	0.12	0.17	0.16	0.16	0.14	0.20
30	0.096	0.111	0.098	0.108	0.080	0.082	0.076	0.092	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0.096	0.104	0.099	0.106	0.091	0.083	0.082	0.088	—	—	—	—	—	—	—	—
備考																