

富岡町仮設焼却施設 平成 28年 8月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.096	0.106	0.096	0.098	0.082	0.099	0.086	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.104	0.106	0.105	0.100	0.084	0.085	0.093	0.089	0.09	0.10	0.12	0.17	0.16	0.16	0.13	0.19
3	0.090	0.103	0.097	0.100	0.082	0.094	0.082	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.104	0.101	0.091	0.099	0.082	0.102	0.079	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.101	0.094	0.101	0.108	0.088	0.088	0.085	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.111	0.103	0.108	0.101	0.089	0.082	0.081	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.104	0.097	0.105	0.108	0.085	0.091	0.076	0.090	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.098	0.100	0.116	0.097	0.084	0.081	0.081	0.088	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.103	0.102	0.097	0.109	0.090	0.079	0.093	0.077	0.09	0.10	0.12	0.17	0.16	0.16	0.13	0.18
10	0.116	0.105	0.098	0.091	0.079	0.091	0.084	0.085	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.116	0.096	0.104	0.088	0.091	0.085	0.082	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.105	0.099	0.096	0.090	0.074	0.090	0.085	0.083	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.113	0.092	0.108	0.106	0.087	0.091	0.085	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.092	0.092	0.110	0.105	0.088	0.091	0.089	0.089	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.108	0.104	0.105	0.103	0.098	0.078	0.086	0.085	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.113	0.090	0.090	0.100	0.082	0.069	0.079	0.078	0.10	0.09	0.11	0.17	0.15	0.16	0.13	0.20
17	0.085	0.099	0.099	0.108	0.082	0.076	0.093	0.100	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.109	0.110	0.099	0.101	0.092	0.087	0.087	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.102	0.107	0.099	0.090	0.074	0.099	0.084	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.082	0.092	0.097	0.089	0.077	0.095	0.096	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.099	0.099	0.106	0.101	0.088	0.081	0.095	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.095	0.096	0.110	0.095	0.084	0.099	0.089	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.095	0.097	0.113	0.097	0.075	0.082	0.084	0.084	0.09	0.09	0.11	0.16	0.16	0.16	0.13	0.18
24	0.098	0.090	0.105	0.104	0.076	0.073	0.078	0.085	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.102	0.097	0.092	0.094	0.078	0.087	0.076	0.090	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.093	0.095	0.103	0.098	0.076	0.081	0.078	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.098	0.113	0.092	0.096	0.090	0.083	0.077	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.097	0.104	0.088	0.100	0.086	0.076	0.088	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.098	0.097	0.092	0.112	0.084	0.080	0.083	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.100	0.106	0.100	0.101	0.083	0.092	0.081	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0.104	0.104	0.093	0.108	0.074	0.089	0.071	0.077	0.10	0.09	0.11	0.16	0.16	0.15	0.13	0.18
備考																