

富岡町仮設焼却施設 平成 28年 10月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.094	0.104	0.095	0.095	0.081	0.077	0.073	0.082	0.08	0.09	0.11	0.16	0.15	0.16	0.13	0.19
2	0.093	0.099	0.096	0.098	0.073	0.080	0.078	0.083	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.099	0.096	0.102	0.107	0.084	0.072	0.088	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.096	0.096	0.110	0.086	0.081	0.079	0.090	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.098	0.090	0.102	0.088	0.072	0.084	0.076	0.077	0.10	0.09	0.12	0.16	0.15	0.15	0.13	0.18
6	0.095	0.091	0.088	0.109	0.073	0.074	0.070	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.100	0.097	0.090	0.087	0.069	0.076	0.076	0.085	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.090	0.096	0.097	0.110	0.070	0.074	0.084	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.098	0.096	0.109	0.096	0.072	0.078	0.089	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.093	0.096	0.107	0.104	0.080	0.082	0.077	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.110	0.099	0.102	0.096	0.074	0.078	0.076	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.089	0.111	0.112	0.096	0.081	0.073	0.081	0.079	0.09	0.08	0.12	0.17	0.15	0.16	0.13	0.21
13	0.098	0.094	0.098	0.096	0.075	0.080	0.077	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.094	0.098	0.093	0.092	0.080	0.076	0.083	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.103	0.089	0.097	0.102	0.072	0.074	0.078	0.089	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.090	0.100	0.098	0.093	0.079	0.074	0.078	0.091	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.099	0.091	0.097	0.098	0.079	0.074	0.079	0.081	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.098	0.102	0.101	0.095	0.075	0.096	0.077	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.096	0.103	0.097	0.094	0.081	0.082	0.078	0.078	0.09	0.10	0.13	0.17	0.16	0.16	0.12	0.19
20	0.096	0.089	0.096	0.112	0.077	0.085	0.076	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.090	0.102	0.093	0.090	0.084	0.080	0.080	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.090	0.099	0.088	0.095	0.078	0.072	0.074	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.102	0.105	0.103	0.095	0.094	0.078	0.082	0.088	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.093	0.098	0.100	0.099	0.075	0.078	0.069	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.090	0.094	0.102	0.098	0.086	0.090	0.085	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.099	0.100	0.098	0.096	0.076	0.075	0.088	0.083	0.08	0.10	0.13	0.15	0.15	0.15	0.14	0.19
27	0.098	0.093	0.102	0.099	0.088	0.078	0.078	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.084	0.088	0.114	0.098	0.085	0.085	0.095	0.090	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.093	0.092	0.086	0.093	0.082	0.080	0.077	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.094	0.090	0.099	0.086	0.075	0.074	0.076	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0.086	0.098	0.093	0.089	0.076	0.080	0.077	0.077	0.09	0.09	0.13	0.16	0.16	0.15	0.13	0.18
備考																