

富岡町仮設焼却施設 平成 29年9月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.094	0.104	0.088	0.091	0.069	0.078	0.071	0.082	0.09	0.10	0.11	0.16	0.15	0.16	0.11	0.17
2	0.092	0.090	0.096	0.099	0.070	0.064	0.081	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.096	0.098	0.096	0.096	0.074	0.075	0.079	0.064	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.094	0.087	0.102	0.096	0.066	0.076	0.071	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.093	0.097	0.094	0.106	0.069	0.071	0.069	0.071	0.09	0.09	0.11	0.16	0.14	0.15	0.11	0.17
6	0.092	0.096	0.084	0.098	0.068	0.074	0.072	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.105	0.077	0.096	0.125	0.077	0.068	0.072	0.090	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.096	0.103	0.100	0.101	0.078	0.074	0.069	0.088	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.097	0.096	0.099	0.095	0.068	0.078	0.080	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.106	0.100	0.098	0.100	0.078	0.069	0.072	0.081	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.113	0.099	0.100	0.109	0.070	0.070	0.070	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.093	0.091	0.110	0.102	0.078	0.076	0.066	0.069	0.08	0.09	0.11	0.16	0.14	0.16	0.11	0.17
13	0.096	0.118	0.096	0.082	0.078	0.072	0.071	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.090	0.095	0.102	0.099	0.073	0.077	0.077	0.081	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.090	0.102	0.106	0.094	0.082	0.078	0.077	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.107	0.093	0.100	0.101	0.081	0.069	0.065	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.098	0.109	0.100	0.098	0.069	0.074	0.073	0.067	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.090	0.091	0.090	0.084	0.065	0.074	0.076	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.084	0.098	0.102	0.085	0.073	0.070	0.068	0.075	0.08	0.09	0.11	0.16	0.15	0.15	0.11	0.18
20	0.091	0.092	0.104	0.089	0.068	0.076	0.070	0.081	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.093	0.094	0.100	0.102	0.063	0.080	0.079	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.108	0.090	0.099	0.094	0.068	0.071	0.070	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.114	0.103	0.104	0.092	0.084	0.068	0.072	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.095	0.104	0.106	0.094	0.075	0.076	0.077	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.107	0.102	0.102	0.096	0.079	0.076	0.076	0.060	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.091	0.121	0.106	0.099	0.067	0.088	0.063	0.070	0.08	0.08	0.11	0.16	0.15	0.16	0.11	0.16
27	0.090	0.101	0.100	0.094	0.080	0.066	0.065	0.066	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.105	0.089	0.100	0.086	0.092	0.066	0.066	0.065	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.100	0.100	0.094	0.088	0.062	0.069	0.062	0.066	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.104	0.104	0.108	0.088	0.069	0.066	0.073	0.071	—	—	—	—	—	—	—	—
備考																