

富岡町仮設焼却施設 平成 29年10月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.102	0.112	0.088	0.106	0.071	0.075	0.078	0.067	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.094	0.092	0.098	0.089	0.069	0.064	0.073	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.099	0.095	0.096	0.106	0.072	0.056	0.066	0.068	0.08	0.09	0.11	0.16	0.16	0.15	0.11	0.17
4	0.101	0.100	0.099	0.097	0.074	0.072	0.064	0.063	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.094	0.091	0.094	0.091	0.071	0.060	0.063	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.096	0.085	0.085	0.096	0.061	0.076	0.066	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.105	0.092	0.096	0.102	0.069	0.066	0.068	0.061	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.095	0.100	0.091	0.096	0.076	0.068	0.072	0.064	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.093	0.105	0.098	0.103	0.058	0.070	0.065	0.068	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.095	0.095	0.100	0.096	0.064	0.078	0.065	0.070	0.09	0.09	0.11	0.15	0.15	0.16	0.11	0.18
11	0.091	0.093	0.110	0.083	0.074	0.061	0.061	0.067	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.104	0.095	0.097	0.102	0.063	0.071	0.071	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.098	0.097	0.094	0.099	0.081	0.080	0.070	0.069	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.102	0.096	0.094	0.094	0.083	0.071	0.068	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.090	0.110	0.091	0.095	0.071	0.068	0.069	0.068	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.104	0.100	0.093	0.098	0.080	0.074	0.075	0.067	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.086	0.091	0.079	0.086	0.078	0.067	0.074	0.070	0.09	0.10	0.11	0.17	0.15	0.17	0.11	0.17
18	0.093	0.098	0.089	0.096	0.064	0.070	0.071	0.066	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.098	0.106	0.080	0.096	0.064	0.069	0.078	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.106	0.088	0.093	0.108	0.085	0.071	0.064	0.066	0.09	0.09	0.11	0.16	0.16	0.16	0.11	0.17
21	0.072	0.110	0.090	0.087	0.075	0.077	0.068	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.090	0.098	0.106	0.086	0.066	0.069	0.074	0.068	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.102	0.092	0.092	0.097	0.079	0.081	0.064	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.092	0.098	0.097	0.098	0.068	0.073	0.072	0.068	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.095	0.098	0.099	0.086	0.072	0.076	0.064	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.098	0.100	0.091	0.105	0.082	0.076	0.072	0.077	0.10	0.09	0.10	0.16	0.15	0.16	0.11	0.17
27	0.098	0.100	0.108	0.095	0.072	0.068	0.062	0.065	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.091	0.102	0.094	0.099	0.072	0.075	0.064	0.064	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.092	0.086	0.098	0.092	0.078	0.062	0.066	0.068	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.088	0.102	0.086	0.092	0.067	0.071	0.072	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0.084	0.102	0.096	0.101	0.063	0.083	0.066	0.074	0.09	0.10	0.11	0.16	0.15	0.16	0.11	0.17
備考																