

富岡町仮設焼却施設 平成 29年12月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.100	0.088	0.095	0.088	0.068	0.071	0.068	0.075	0.09	0.10	0.12	0.17	0.16	0.16	0.11	0.17
2	0.090	0.090	0.099	0.100	0.072	0.068	0.073	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.102	0.105	0.103	0.109	0.077	0.067	0.074	0.068	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.094	0.098	0.109	0.096	0.072	0.067	0.082	0.067	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.096	0.103	0.098	0.090	0.069	0.071	0.084	0.076	0.10	0.09	0.12	0.17	0.16	0.17	0.11	0.18
6	0.092	0.112	0.091	0.097	0.071	0.075	0.076	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.093	0.090	0.090	0.086	0.078	0.070	0.080	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.104	0.107	0.105	0.102	0.068	0.077	0.068	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.107	0.102	0.102	0.104	0.074	0.077	0.068	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.100	0.099	0.099	0.086	0.076	0.076	0.075	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.095	0.094	0.106	0.102	0.075	0.075	0.076	0.085	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.092	0.095	0.098	0.103	0.066	0.080	0.078	0.071	0.10	0.09	0.13	0.16	0.15	0.16	0.12	0.18
13	0.075	0.096	0.093	0.096	0.074	0.077	0.071	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.086	0.096	0.100	0.088	0.078	0.074	0.056	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.102	0.100	0.086	0.099	0.082	0.080	0.073	0.071	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.091	0.099	0.104	0.084	0.082	0.069	0.081	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.086	0.091	0.096	0.094	0.071	0.069	0.081	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.088	0.097	0.092	0.102	0.075	0.074	0.074	0.064	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.110	0.099	0.102	0.097	0.067	0.072	0.081	0.061	0.09	0.09	0.12	0.17	0.16	0.17	0.11	0.17
20	0.094	0.093	0.105	0.102	0.073	0.076	0.072	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.085	0.099	0.099	0.099	0.079	0.080	0.080	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.106	0.099	0.100	0.098	0.076	0.077	0.076	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.100	0.101	0.095	0.086	0.079	0.077	0.077	0.068	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.108	0.107	0.085	0.102	0.072	0.072	0.067	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.108	0.108	0.104	0.102	0.078	0.071	0.078	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.100	0.104	0.097	0.098	0.069	0.068	0.086	0.080	0.08	0.09	0.12	0.17	0.16	0.17	0.11	0.17
27	0.088	0.099	0.098	0.103	0.072	0.075	0.078	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.109	0.110	0.094	0.105	0.073	0.070	0.074	0.066	0.09	0.10	0.11	0.16	0.15	0.16	0.11	0.17
29	0.092	0.105	0.100	0.093	0.068	0.075	0.070	0.069	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.095	0.104	0.094	0.099	0.068	0.069	0.068	0.069	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0.099	0.094	0.105	0.088	0.081	0.065	0.077	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—

備考