

富岡町仮設焼却施設 平成 30年3月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.115	0.100	0.105	0.099	0.102	0.078	0.073	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.088	0.097	0.094	0.096	0.064	0.080	0.071	0.065	0.08	0.09	0.11	0.15	0.15	0.16	0.10	0.17
3	0.098	0.092	0.086	0.103	0.069	0.071	0.079	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.106	0.102	0.098	0.089	0.078	0.072	0.071	0.065	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.106	0.101	0.111	0.107	0.075	0.076	0.087	0.085	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.089	0.100	0.091	0.099	0.068	0.063	0.072	0.065	0.08	0.09	0.10	0.16	0.14	0.16	0.10	0.17
7	0.087	0.084	0.098	0.081	0.076	0.074	0.070	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.093	0.098	0.100	0.096	0.068	0.080	0.086	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.084	0.113	0.087	0.099	0.074	0.093	0.089	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.098	0.095	0.092	0.106	0.074	0.074	0.068	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.098	0.100	0.102	0.099	0.067	0.075	0.088	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.088	0.104	0.106	0.108	0.068	0.081	0.072	0.066	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.080	0.096	0.098	0.096	0.072	0.075	0.072	0.067	0.08	0.09	0.11	0.16	0.16	0.16	0.11	0.16
14	0.092	0.104	0.109	0.101	0.068	0.072	0.074	0.081	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.106	0.095	0.098	0.095	0.071	0.082	0.070	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.092	0.100	0.096	0.099	0.072	0.072	0.079	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.086	0.091	0.108	0.100	0.064	0.072	0.067	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.094	0.093	0.104	0.086	0.078	0.073	0.079	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.090	0.098	0.098	0.099	0.074	0.069	0.074	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.093	0.095	0.089	0.094	0.074	0.071	0.064	0.072	0.09	0.09	0.11	0.15	0.15	0.15	0.11	0.17
21	0.084	0.096	0.091	0.095	0.073	0.067	0.081	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.098	0.098	0.088	0.096	0.074	0.068	0.081	0.071	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.098	0.094	0.100	0.099	0.072	0.074	0.071	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.094	0.102	0.088	0.092	0.070	0.077	0.074	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.096	0.091	0.094	0.103	0.072	0.068	0.075	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.107	0.099	0.109	0.094	0.069	0.088	0.082	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.090	0.103	0.102	0.100	0.075	0.089	0.064	0.078	0.09	0.08	0.10	0.15	0.15	0.15	0.11	0.17
28	0.100	0.100	0.098	0.099	0.070	0.084	0.082	0.081	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.091	0.095	0.097	0.097	0.078	0.068	0.080	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.092	0.091	0.100	0.090	0.079	0.073	0.077	0.071	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0.099	0.098	0.085	0.092	0.078	0.074	0.069	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—

備考