

富岡町仮設焼却施設 平成 30年6月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.095	0.105	0.094	0.096	0.080	0.081	0.076	0.084	0.08	0.09	0.12	0.15	0.13	0.15	0.10	0.16
2	0.089	0.116	0.098	0.102	0.068	0.075	0.077	0.068	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.103	0.102	0.088	0.122	0.084	0.080	0.071	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.096	0.113	0.102	0.106	0.078	0.066	0.077	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.099	0.111	0.102	0.115	0.064	0.065	0.089	0.073	0.09	0.10	0.10	0.15	0.15	0.16	0.10	0.17
6	0.108	0.108	0.111	0.099	0.080	0.073	0.078	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.109	0.110	0.100	0.098	0.074	0.076	0.076	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.108	0.113	0.097	0.112	0.080	0.079	0.074	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.099	0.097	0.102	0.103	0.074	0.067	0.076	0.071	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.095	0.102	0.102	0.104	0.081	0.083	0.082	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.096	0.109	0.093	0.107	0.081	0.064	0.075	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.102	0.092	0.116	0.106	0.064	0.067	0.066	0.074	0.08	0.09	0.10	0.16	0.14	0.15	0.10	0.16
13	0.109	0.104	0.102	0.088	0.077	0.073	0.059	0.069	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.105	0.103	0.110	0.109	0.080	0.072	0.076	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.107	0.096	0.101	0.101	0.080	0.066	0.068	0.065	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.103	0.092	0.102	0.094	0.075	0.075	0.068	0.067	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.098	0.102	0.108	0.089	0.077	0.060	0.071	0.069	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.106	0.101	0.096	0.110	0.084	0.070	0.069	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.106	0.091	0.097	0.104	0.070	0.069	0.080	0.071	0.08	0.10	0.11	0.16	0.14	0.15	0.11	0.17
20	0.099	0.102	0.117	0.095	0.075	0.076	0.078	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.100	0.100	0.110	0.098	0.060	0.082	0.072	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.088	0.106	0.095	0.102	0.077	0.069	0.071	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.093	0.089	0.109	0.094	0.085	0.076	0.084	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.096	0.110	0.106	0.106	0.086	0.062	0.082	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.106	0.100	0.098	0.112	0.083	0.070	0.078	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.112	0.086	0.090	0.098	0.072	0.068	0.077	0.073	0.09	0.08	0.11	0.15	0.14	0.15	0.10	0.16
27	0.109	0.113	0.107	0.103	0.074	0.089	0.073	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.106	0.096	0.099	0.098	0.075	0.077	0.073	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.112	0.101	0.096	0.110	0.068	0.072	0.082	0.068	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.107	0.104	0.112	0.110	0.069	0.082	0.068	0.067	—	—	—	—	—	—	—	—

備考