

## 施設点検・管理チェックシート(日常点検・週次点検)

点検日：令和6年9月2日 1/2

点検者：

確認者：

対象施設	管理項目	評価	状況	対応
締切り堰堤	堤体の沈下・浮上	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	堤体の変位・変形	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
浸出水調整槽	本体の沈下・浮上	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	本体の変位・変形	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	送水ポンプ作動状態	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
土堰堤	土堰堤法面	崩壊	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		湧水、流水による浸食	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		堰堤の不等沈下	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
	植栽	植生の活力 (葉色、密度、病害虫)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		雑草・雑木の繁茂	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
雨水排水設備	外周水路	小段水路の損傷、雑草の繁茂	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		U字溝の目地ずれ、不等沈下	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		土砂堆積	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		グレーチング蓋目詰り、コンクリート蓋損傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
	防災調節池	流入管損傷	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		防災調節池側面の浸食	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		放流口のひび	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		防災調節池堰堤の浸食、崩壊	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
遮水工	シート保護マット表面	異常な伸び	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		接合部の剥がれ、口あき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		押し出し(浮き上がり)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		穴あき、引っ搔き傷、引き裂き傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		雑草の生育	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
	シート固定工	亀裂・クラック	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		持ち上がり、陥没、傾斜、移動	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		遮水シートや周辺地盤との間に隙間	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		シート固定工から遮水シートの抜け	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
	キャッピングシート	破損、隙間	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	

対象施設	管理項目	評価	状況	対応
漏水検知システム (2期埋立地)	漏水検知システム	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	動作確認	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	地下水管理	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	地下水集排水管の観測人孔	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
浸出水集排水施設	縫管、ガス抜き管	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	埋立ガス	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
浸出水処理施設	処理槽内の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	処理槽内の機器	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	電気・計装設備	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	機器メーカーによる点検	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	各所配管の防凍処置	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
トラックスケール	計量機器作業状態	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	計量器	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
洗車設備	洗車水槽	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	高圧洗浄機	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
道路	搬入道路 場内道路	清掃状況(路面の土砂堆積等)	<input checked="" type="checkbox"/> 【AM】異常なし <input type="checkbox"/>	
		路面変状(沈下、陥没、亀裂)	<input checked="" type="checkbox"/> 【PM】異常なし <input type="checkbox"/>	
		ガードレールの損傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
門扉設備	動作確認、破損、汚れ等	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
飛散防止設備	ネットフェンス	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
給水設備	給水設備作動状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
電気・通信設備	配線・ケーブルの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	高圧受電 電気保安管理	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		

【2024年9月 各点検実施日】

日常点検: 施設稼働日に毎日

週次点検: 毎週月曜日(2日、9日、17日、24日、30日)

月次点検: 最終週次点検日(30日)

## 施設点検・管理チェックシート(日常点検・週次点検)

点検日：令和6年9月9日 1/2

対象施設	管理項目	評価	状況	確認者： 対応
締切り堰堤	堤体の沈下・浮上	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	堤体の変位・変形	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
浸出水調整槽	本体の沈下・浮上	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	本体の変位・変形	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	送水ポンプ作動状態	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
土堰堤	土堰堤法面	崩壊	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		湧水、流水による浸食	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		堰堤の不等沈下	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
	植栽	植生の活力 (葉色、密度、病害虫)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		雑草・雜木の繁茂	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
雨水排水設備	外周水路	小段水路の損傷、雑草の繁茂	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		U字溝の目地ずれ、不等沈下	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		土砂堆積	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		グレーティング蓋目詰り、コンクリート蓋損傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
	防災調節池	流入管損傷	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		防災調節池側面の浸食	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		放流口のひび	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		防災調節池堰堤の浸食、崩壊	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
遮水工	シート保護マット表面	異常な伸び	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		接合部の剥がれ、口あき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		押し出し(浮き上がり)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		穴あき、引っ搔き傷、引き裂き傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		雑草の生育	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
	シート固定工	亀裂・クラック	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		持ち上がり、陥没、傾斜、移動	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		遮水シートや周辺地盤との間に隙間	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		シート固定工から遮水シートの抜け	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
	キャッピングシート	破損、隙間	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	

対象施設		管理項目	評価	状況	対応
漏水検知システム (2期埋立地)	漏水検知システム	漏水管理	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		動作確認	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	地下水管理	地下水水質 (電気伝導率及びpH測定)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
浸出水集排水施設	地下水集排水管の観測人孔	地下水水質 (環境基準項目等)	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
浸出水処理施設	堅管、ガス抜き管	亀裂、変形	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		埋立ガス	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		処理槽内の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		処理槽内の機器	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		電気・計装設備	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
トラックスケール		機器メーカーによる点検	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		各所配管の防凍処置	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
洗車設備	計量機器作業状態	計量機器作業状態	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	計量器	計量器	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
洗車設備	洗車水槽	水槽の水位、排水、沈殿槽の状況、給水設備状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	高圧洗浄機	高圧洗浄機作動状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
道路	搬入道路 場内道路	清掃状況(路面の土砂堆積等)	<input checked="" type="checkbox"/> 【AM】異常なし <input type="checkbox"/>		
		路面変状(沈下、陥没、亀裂)	<input checked="" type="checkbox"/> 【PM】異常なし <input type="checkbox"/>		
		ガードレールの損傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
門扉設備		動作確認、破損、汚れ等	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
飛散防止設備		ネットフェンス	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
給水設備		給水設備作動状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
電気・通信設備	配線・ケーブルの状況	配線・ケーブルの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	高圧受電 電気保安管理	高圧受電 電気保安管理	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		

【2024年9月 各点検実施日】

日常点検:施設稼働日に毎日

週次点検:毎週月曜日(2日、9日、17日、24日、30日)

月次点検:最終週次点検日(30日)

## 施設点検・管理チェックシート(日常点検・週次点検)

点検日：令和6年9月17日 1/2

対象施設	管理項目	評価	状況	対応
締切り堰堤	堤体の沈下・浮上	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	堤体の変位・変形	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
浸出水調整槽	本体の沈下・浮上	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	本体の変位・変形	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	送水ポンプ作動状態	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
土堰堤	土堰堤法面	崩壊	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		湧水、流水による浸食	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		堰堤の不等沈下	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
	植栽	植生の活力 (葉色、密度、病害虫)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		雑草・雜木の繁茂	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
雨水排水設備	外周水路	小段水路の損傷、雑草の繁茂	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		U字溝の目地ずれ、不等沈下	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		土砂堆積	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		グレーチング蓋目詰り、コンクリート蓋損傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
	防災調節池	流入管損傷	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		防災調節池側面の浸食	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		放流口のひび	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		防災調節池堰堤の浸食、崩壊	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
遮水工	シート保護マット表面	異常な伸び	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		接合部の剥がれ、口あき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		押し出し(浮き上がり)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		穴あき、引っ搔き傷、引き裂き傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		雑草の生育	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
	シート固定工	亀裂・クラック	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		持ち上がり、陥没、傾斜、移動	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		遮水シートや周辺地盤との間に隙間	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		シート固定工から遮水シートの抜け	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
	キャッピングシート	破損、隙間	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	

対象施設		管理項目	評価	状況	対応
漏水検知システム (2期埋立地)	漏水検知システム	漏水管理	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		動作確認	<input type="checkbox"/> 異常なし <input checked="" type="checkbox"/>		
	地下水管理	地下水水質 (電気伝導率及びpH測定)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	地下水集排水管の観測人孔	地下水水質 (環境基準項目等)	<input type="checkbox"/> 異常なし <input checked="" type="checkbox"/>		
浸出水集排水施設	堅管、ガス抜き管	亀裂、変形	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		埋立ガス	<input type="checkbox"/> 異常なし <input checked="" type="checkbox"/>		
浸出水処理施設		処理槽内の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		処理槽内の機器	<input type="checkbox"/> 異常なし <input checked="" type="checkbox"/>		
		電気・計装設備	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		機器メーカーによる点検	<input type="checkbox"/> 異常なし <input checked="" type="checkbox"/>		
		各所配管の防凍処置	<input type="checkbox"/> 異常なし <input checked="" type="checkbox"/>		
トラックスケール		計量機器作業状態	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		計量器	<input type="checkbox"/> 異常なし <input checked="" type="checkbox"/>		
洗車設備	洗車水槽	水槽の水位、排水、沈殿槽の状況、給水設備状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	高圧洗浄機	高圧洗浄機作動状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
道路	搬入道路 場内道路	清掃状況(路面の土砂堆積等)	<input checked="" type="checkbox"/> AM <input type="checkbox"/> 異常なし <input checked="" type="checkbox"/>		
		路面変状(沈下、陥没、亀裂)	<input checked="" type="checkbox"/> PM <input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		ガードレールの損傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
門扉設備		動作確認、破損、汚れ等	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
飛散防止設備		ネットフェンス	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
給水設備		給水設備作動状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
電気・通信設備		配線・ケーブルの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		高圧受電 電気保安管理	<input type="checkbox"/> 異常なし <input checked="" type="checkbox"/>		

【2024年9月 各点検実施日】

日常点検:施設稼働日に毎日

週次点検:毎週月曜日(2日、9日、17日、24日、30日)

月次点検:最終週次点検日(30日)

## 施設点検・管理チェックシート(日常点検・週次点検)

点検日: 令和6年9月24日 1/2

点検者:

確認者:

対象施設	管理項目	評価	状況	対応
締切り堰堤	堤体の沈下・浮上	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	堤体の変位・変形	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
浸出水調整槽	本体の沈下・浮上	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	本体の変位・変形	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	送水ポンプ作動状態	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
土堰堤	土堰堤法面	崩壊	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		湧水、流水による浸食	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		堰堤の不等沈下	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
	植栽	植生の活力 (葉色、密度、病害虫)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		雑草・雜木の繁茂	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
雨水排水設備	外周水路	小段水路の損傷、雑草の繁茂	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		U字溝の目地ずれ、不等沈下	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		土砂堆積	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		グレーチング蓋目詰り、コンクリート蓋損傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
	防災調節池	流入管損傷	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		防災調節池側面の浸食	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		放流口のひび	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		防災調節池堰堤の浸食、崩壊	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
遮水工	シート保護マット表面	異常な伸び	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		接合部の剥がれ、口あき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		押し出し(浮き上がり)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		穴あき、引っ搔き傷、引き裂き傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		雑草の生育	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
	シート固定工	亀裂・クラック	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		持ち上がり、陥没、傾斜、移動	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		遮水シートや周辺地盤との間に隙間	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		シート固定工から遮水シートの抜け	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
	キャッピングシート	破損、隙間	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	

対象施設	管理項目	評価	状況	対応
漏水検知システム (2期埋立地)	漏水検知システム	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	動作確認	<input type="checkbox"/> 異常なし <input checked="" type="checkbox"/>		
	地下水管理	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	地下水集排水管の観測人孔	<input type="checkbox"/> 異常なし <input checked="" type="checkbox"/>		
浸出水集排水施設	堅管、ガス抜き管	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	埋立ガス	<input type="checkbox"/> 異常なし <input checked="" type="checkbox"/>		
浸出水処理施設	処理槽内の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	処理槽内の機器	<input type="checkbox"/> 異常なし <input checked="" type="checkbox"/>		
	電気・計装設備	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	機器メーカーによる点検	<input type="checkbox"/> 異常なし <input checked="" type="checkbox"/>		
	各所配管の防凍処置	<input type="checkbox"/> 異常なし <input checked="" type="checkbox"/>		
トラックスケール	計量機器作業状態	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	計量器	<input type="checkbox"/> 異常なし <input checked="" type="checkbox"/>		
洗車設備	洗車水槽	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	高圧洗浄機	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
道路	搬入道路 場内道路	清掃状況(路面の土砂堆積等)	<input checked="" type="checkbox"/> 【AM】異常なし <input type="checkbox"/>	
		路面変状(沈下、陥没、亀裂)	<input checked="" type="checkbox"/> 【PM】異常なし <input type="checkbox"/>	
		ガードレールの損傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
門扉設備	動作確認、破損、汚れ等	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
飛散防止設備	ネットフェンス	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
給水設備	給水設備作動状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
電気・通信設備	配線・ケーブルの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	高圧受電 電気保安管理	<input type="checkbox"/> 異常なし <input checked="" type="checkbox"/>		

【2024年9月 各点検実施日】

日常点検:施設稼働日に毎日

週次点検:毎週月曜日(2日、9日、17日、24日、30日)

月次点検:最終週次点検日(30日)

## 施設点検・管理チェックシート(日常点検・週次点検・月次点検)

点検日：令和6年9月30日 1/2

対象施設	管理項目	評価	状況	確認者： 対応
締切り堰堤	堤体の沈下・浮上	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	堤体の変位・変形	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
浸出水調整槽	本体の沈下・浮上	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	本体の変位・変形	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	送水ポンプ作動状態	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
土堰堤	土堰堤法面	崩壊	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		湧水、流水による浸食	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		堰堤の不等沈下	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
	植栽	植生の活力 (葉色、密度、病害虫)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		雑草・雜木の繁茂	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
雨水排水設備	外周水路	小段水路の損傷、雑草の繁茂	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		U字溝の目地ずれ、不等沈下	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		土砂堆積	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		グレーチング蓋目詰り、コンクリート蓋損傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
	防災調節池	流入管損傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		防災調節池側面の浸食	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		放流口のひび	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		防災調節池堰堤の浸食、崩壊	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
遮水工	シート保護マット表面	異常な伸び	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		接合部の剥がれ、口あき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		押し出し(浮き上がり)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		穴あき、引っ搔き傷、引き裂き傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		雑草の生育	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
	シート固定工	亀裂・クラック	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		持ち上がり、陥没、傾斜、移動	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		遮水シートや周辺地盤との間に隙間	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
		シート固定工から遮水シートの抜け	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
	キャッピングシート	破損、隙間	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	

対象施設		管理項目	評価	状況	対応	
漏水検知システム (2期埋立地)	漏水検知システム	漏水管理	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>			
		動作確認	<input type="checkbox"/> 異常なし <input checked="" type="checkbox"/>			
	地下水管理	地下水水質 (電気伝導率及びpH測定)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>			
	地下水集排水管の観測人孔	地下水水質 (環境基準項目等)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>			
浸出水集排水施設	豎管、ガス抜き管	亀裂、変形	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>			
		埋立ガス	<input type="checkbox"/> 異常なし <input checked="" type="checkbox"/>			
浸出水処理施設		処理槽内の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>			
		処理槽内の機器	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>			
		電気・計装設備	<input type="checkbox"/> 異常なし <input checked="" type="checkbox"/>			
		機器メーカーによる点検	<input type="checkbox"/> 異常なし <input checked="" type="checkbox"/>			
		各所配管の防凍処置	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>			
トラックスケール		計量機器作業状態	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>			
		計量器	<input type="checkbox"/> 異常なし <input checked="" type="checkbox"/>			
洗車設備	洗車水槽	水槽の水位、排水、沈殿槽の状況、給水設備状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>			
	高圧洗浄機	高圧洗浄機作動状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>			
道路	搬入道路 場内道路	清掃状況(路面の土砂堆積等)	<input checked="" type="checkbox"/> 【AM】異常なし <input type="checkbox"/>			
		路面変状(沈下、陥没、亀裂)	<input checked="" type="checkbox"/> 【PM】異常なし <input type="checkbox"/>			
		ガードレールの損傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>			
門扉設備	動作確認、破損、汚れ等	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>				
飛散防止設備	ネットフェンス	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>				
給水設備	給水設備作動状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>				
電気・通信設備	配線・ケーブルの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>				
	高圧受電 電気保安管理	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>				

【2024年9月 各点検実施日】

日常点検:施設稼働日に毎日

週次点検:毎週月曜日(2日、9日、17日、24日、30日)

月次点検:最終週次点検日(30日)