

地下水水質(令和4年度)

実施年度		単位	令和4年度																						地下水環境基準※1		
実施月	調査日		4月		5月				6月				7月				8月				9月						
調査地点			地下水集水管				地下水集水管				地下水集水管				地下水集水管				地下水集水管				27日(C2)、28日(東・西)				
			地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2					
			東	西			東	西			東	西			東	西			東	西							
1	カドミウム	mg/L																					0.0004	0.0010		0.0025	0.003
2	全シアン	mg/L																					<0.1	<0.1		不検出	検出されないこと (0.1未満)
3	鉛	mg/L																					<0.001	<0.001		<0.001	0.01
4	六価クロム	mg/L																					<0.005	<0.005		<0.005	0.02
5	砒素	mg/L																					<0.001	<0.001		<0.001	0.01
6	総水銀	mg/L																					<0.0005	<0.0005		<0.0005	0.0005
7	アルキル水銀	mg/L																					<0.0005	<0.0005		不検出	検出されないこと (0.0005未満)
8	PCB	mg/L																					<0.0005	<0.0005		不検出	検出されないこと (0.0005未満)
9	ジクロロメタン	mg/L																					<0.002	<0.002		<0.002	0.02
10	四塩化炭素	mg/L																					<0.0002	<0.0002		<0.0002	0.002
11	1,2-ジクロロエタン	mg/L																					<0.0004	<0.0004		<0.0004	0.004
12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																					<0.002	<0.002		<0.002	0.1
13	1,2-ジクロロエチレン	mg/L																					<0.004	<0.004		<0.004	0.04
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																					<0.0005	<0.0005		<0.0005	1
15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																					<0.0006	<0.0006		<0.0006	0.006
16	トリクロロエチレン	mg/L																					<0.001	<0.001		<0.001	0.01
17	テトラクロロエチレン	mg/L																					<0.0005	<0.0005		<0.0005	0.01
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																					<0.0002	<0.0002		<0.0002	0.002
19	チウラム	mg/L																					<0.0006	<0.0006		<0.0006	0.006
20	シマジン	mg/L																					<0.0003	<0.0003		<0.0003	0.003
21	チオベンカルブ	mg/L																					<0.002	<0.002		<0.002	0.02
22	ベンゼン	mg/L																					<0.001	<0.001		<0.001	0.01
23	セレン	mg/L																					<0.002	<0.002		<0.002	0.01
24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																					0.2	0.3		<0.2	10
25	ふっ素	mg/L																					0.09	0.49		0.28	0.8
26	ほう素	mg/L																					0.02	0.11		0.03	1
27	水素イオン濃度	—																					6.5	6.0		4.5	—
28	化学的酸素要求量	mg/L																					3.2	3.7		2.2	—
29	浮遊物質量	mg/L																					32	14		2	—
30	電気伝導率	mS/m																					36	60		49	—
31	塩化物イオン	mg/L																					9.5	10		6	—
32	クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	mg/L																					<0.0002	<0.0002		<0.0002	0.002
33	1,4-ジオキサン	mg/L																					<0.005	<0.005		<0.005	0.05
34	ダイオキシン類	pg-TEQ/L																					0.29	0.046		0.044	1(※2)

※1 地下水の水質汚濁に係る環境基準(環境庁告示第10号(平成9年3月13日))※最終改正 令3環告63

※2 ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準(環境庁告示第68号(平成11年12月27日))※最終改正 令4環告89

(注) 1) 調査地点C-1のダイオキシン類については、実施月1月、3月の調査日は、それぞれ1月25日、3月23日。

2) <は定量下限値未満であることを示す。

3) 上流側地下水は、2 期埋立地造成時に移設したことにより、令和4 年12 月より調査を開始した。

地下水水質(令和4年度)

実施年度		単位	令和4年度																						地下水環境基準※1		
実施月	10月				11月				12月				1月				2月				3月						
調査日	24日				25日				15日				19日(西・C1・C2)、20日(東)				20日(東西)、21日(C1・C2)				16日						
調査地点	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2			
	東				西	東			西	東			西	東			西	東			西						
1	カドミウム	mg/L					0.0003	0.0007		0.0006					0.0004	<0.0003	<0.0003	0.0013					0.0005	<0.0003	<0.0003	0.0014	0.003
2	全シアン	mg/L					不検出	不検出		不検出					不検出	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと (0.1未満)
3	鉛	mg/L					<0.005	<0.005		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01
4	六価クロム	mg/L					0.01	<0.01		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02
5	砒素	mg/L					<0.005	<0.005		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					<0.005	<0.005	0.006	<0.005	0.01
6	総水銀	mg/L					<0.0005	<0.0005		<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
7	アルキル水銀	mg/L					不検出	不検出		不検出					不検出	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと (0.0005未満)
8	PCB	mg/L					不検出	不検出		不検出					不検出	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと (0.0005未満)
9	ジクロロメタン	mg/L					<0.002	<0.002		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
10	四塩化炭素	mg/L					<0.0002	<0.0002		<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002
11	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004	<0.0004		<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004
12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.002	<0.002		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.1
13	1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004	<0.004		<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.0005	<0.0005		<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0006	<0.0006		<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006
16	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001	<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
17	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005	<0.0005		<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					<0.0002	<0.0002		<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002
19	チウラム	mg/L					<0.0006	<0.0006		<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006
20	シマジン	mg/L					<0.0003	<0.0003		<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
21	チオベンカルブ	mg/L					<0.002	<0.002		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
22	ベンゼン	mg/L					<0.001	<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
23	セレン	mg/L					<0.002	<0.002		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.01
24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					0.2	0.3		<0.2					<0.2	<0.2	<0.2	<0.2					0.3	0.2	<0.2	<0.2	10
25	ふっ素	mg/L	0.11	0.52		0.31	0.08	0.54		0.56					<0.08	0.46	<0.08	0.21					0.10	0.30	<0.08	0.25	0.8
26	ほう素	mg/L	0.02	0.07		0.03	0.02	0.09		0.05					0.02	0.09	0.06	0.04					0.03	0.06	0.06	0.06	1
27	水素イオン濃度	—					6.2	6.2		4.8					7.0	7.3	7.3	3.5					6.8	7.1	7.1	3.6	—
28	化学的酸素要求量	mg/L					5.7	3.2		5.5					3.4	4.3	14	4.5					3.1	4.0	9.5	4.0	—
29	浮遊物質量	mg/L					59	27		8					5	16	59	19					4	6	32	15	—
30	電気伝導率	mS/m	41	55		54	37	58		63	48	53	150	62	57	57	150	72	56	53	88	60	62	51	75	73	—
31	塩化物イオン	mg/L	9	10		5.6	9	11		6	9	10	6	5	10	13	8	7	11	12	7	6	10	13	9	6	—
32	クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	mg/L					<0.0002	<0.0002		<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002
33	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005	<0.005		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
34	ダイオキシン類	pg-TEQ/L					0.41	0.042		0.033					0.016	0.022	0.46	0.019					0.016	0.017	0.080	0.015	1(※2)

※1 地下水の水質汚濁に係る環境基準(環境庁告示第10号(平成9年3月13日))※最終改正 令3環告63

※2 ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁(水底の底質汚染を含む。)及び土壌汚染に係る環境基準(環境庁告示第68号(平成11年12月27日))※最終改正 令4環告89

(注) 1) 調査地点C-1のダイオキシン類については、実施月1月、3月の調査日は、それぞれ1月25日、3月23日。

2) <は定量下限値未満であることを示す。

3) 上流側地下水は、2 期埋立地造成時に移設したことにより、令和4 年12 月より調査を開始した。

地下水水質(令和5年度)

実施年度		単位	令和5年度																						地下水環境基準※1		
実施月	4月				5月				6月				7月				8月				9月						
調査日	21日				18日				20日				21日				24日				22日						
調査地点	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2			
	東				西	東			西	東			西	東			西	東			西						
1	カドミウム	mg/L					0.0004	0.0003	<0.0003	0.0070								0.0004	<0.0003	<0.0003	0.0052					0.003	
2	全シアン	mg/L					不検出	不検出	不検出	不検出								不検出	不検出	不検出	不検出					検出されないこと (0.1未満)	
3	鉛	mg/L					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					0.01	
4	六価クロム	mg/L					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					0.02	
5	砒素	mg/L					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					0.01	
6	総水銀	mg/L					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					0.0005	
7	アルキル水銀	mg/L					不検出	不検出	不検出	不検出								不検出	不検出	不検出	不検出					検出されないこと (0.0005未満)	
8	PCB	mg/L					不検出	不検出	不検出	不検出								不検出	不検出	不検出	不検出					検出されないこと (0.0005未満)	
9	ジクロロメタン	mg/L					<0.002	0.003	<0.002	0.003								<0.002	<0.002	<0.002	0.002					0.02	
10	四塩化炭素	mg/L					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.002	
11	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004					0.004	
12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					0.1	
13	1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					0.04	
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					1	
15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006					0.006	
16	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					0.01	
17	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					0.01	
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.002	
19	チウラム	mg/L					<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006					0.006	
20	シマジン	mg/L					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003					0.003	
21	チオベンカルブ	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					0.02	
22	ベンゼン	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					0.01	
23	セレン	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					0.01	
24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					0.3	0.2	<0.2	<0.2								0.5	0.2	<0.2	<0.2					10	
25	ふっ素	mg/L					0.13	0.34	0.08	1.1								0.21	0.45	<0.08	1.3					0.8	
26	ほう素	mg/L					0.03	0.05	0.06	0.05								0.04	0.06	0.07	0.05					1	
27	水素イオン濃度	—					6.9	6.4	6.9	3.7								6.9	6.4	6.8	3.6					—	
28	化学的酸素要求量	mg/L					2.7	2.9	6.6	3.2								3.5	3.4	8.0	3.0					—	
29	浮遊物質質量	mg/L					5	3	36	6								5	6	33	4					—	
30	電気伝導率	mS/m	56	51	89	87	55	49	130	100	41	48	180	82	48	46	220	98	60	50	140	120	52	51	200	96	—
31	塩化物イオン	mg/L	10	13	7	5	12	11	7	9	11	11	8	9	9	9	6	6	10	11	8	11	10	11	6	6	—
32	クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	mg/L					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.002	
33	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					0.05	
34	ダイオキシン類	pg-TEQ/L					0.017	0.014	0.087	0.026								0.015	0.015	0.037	0.036					1(※2)	

※1 地下水の水質汚濁に係る環境基準(環境庁告示第10号(平成9年3月13日))※最終改正 令3環告63

※2 ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁(水底の底質汚染を含む。)及び土壌汚染に係る環境基準(環境庁告示第68号(平成11年12月27日))※最終改正 令4環告89

(注) 1) 調査地点C-1のダイオキシン類については、実施月5月、8月、11月の調査日は、それぞれ5月25日、8月29日、11月21日。

2) <は定量下限値未満であることを示す。

3) 令和6年2月以降実施の地下水C-1分ダイオキシン類は、併設観測井C-3-1で採水分析。

地下水水質(令和5年度)

実施年度		単位	令和5年度																								地下水環境基準※1
実施月	10月				11月				12月				1月				2月				3月						
調査日	20日				17日				22日				19日				16日				22日						
調査地点	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2			
	東				西	東			西	東			西	東			西	東			西						
1	カドミウム	mg/L					<0.0003	0.0005	<0.0003	0.0038								0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0071					0.003	
2	全シアン	mg/L					不検出	不検出	不検出	不検出								不検出	不検出	不検出	不検出					検出されないこと (0.1未満)	
3	鉛	mg/L					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					0.01	
4	六価クロム	mg/L					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					0.02	
5	砒素	mg/L					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					0.01	
6	総水銀	mg/L					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					0.0005	
7	アルキル水銀	mg/L					不検出	不検出	不検出	不検出								不検出	不検出	不検出	不検出					検出されないこと (0.0005未満)	
8	PCB	mg/L					不検出	不検出	不検出	不検出								不検出	不検出	不検出	不検出					検出されないこと (0.0005未満)	
9	ジクロロメタン	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					0.02	
10	四塩化炭素	mg/L					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.002	
11	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004					0.004	
12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					0.1	
13	1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					0.04	
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					1	
15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006					0.006	
16	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					0.01	
17	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					0.01	
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.002	
19	チウラム	mg/L					<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006					0.006	
20	シマジン	mg/L					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003					0.003	
21	チオベンカルブ	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					0.02	
22	ベンゼン	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					0.01	
23	セレン	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					0.01	
24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					0.3	0.2	<0.2	<0.2								0.5	0.2	<0.2	<0.2					10	
25	ふっ素	mg/L					0.08	0.33	0.08	1.1								0.16	0.40	0.12	1.0					0.8	
26	ほう素	mg/L					0.03	0.05	0.08	0.09								0.03	0.05	0.08	0.06					1	
27	水素イオン濃度	—					6.7	6.4	6.7	3.6								6.9	6.8	6.7	4.0					—	
28	化学的酸素要求量	mg/L					5.5	2.7	5.8	3.3								2.3	3.4	8.1	4.0					—	
29	浮遊物質質量	mg/L					9	10	16	2								3	4	15	1					—	
30	電気伝導率	mS/m	55	53	180	100	33	46	110	100	100	46	59	110	60	53	110	120	55	47	97	100	47	46	200	100	—
31	塩化物イオン	mg/L	10	11	11	7	11	10	6	6	7	11	9	7	12	15	6	7	11	13	8	12	11	12	8	7	—
32	クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	mg/L					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.002	
33	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					0.05	
34	ダイオキシン類	pg-TEQ/L					0.033	0.017	0.024	0.014								0.015	0.017	0.022	0.022					1(※2)	

※1 地下水の水質汚濁に係る環境基準(環境庁告示第10号(平成9年3月13日))※最終改正 令3環告63

※2 ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁(水底の底質汚染を含む。)及び土壌汚染に係る環境基準(環境庁告示第68号(平成11年12月27日))※最終改正 令4環告89

(注) 1) 調査地点C-1のダイオキシン類については、実施月5月、8月、11月の調査日は、それぞれ5月25日、8月29日、11月21日。

2) <は定量下限値未満であることを示す。

3) 令和6年2月以降実施の地下水C-1分ダイオキシン類は、併設観測井C-3-1で採水分析。

地下水水質(令和6年度)

実施年度		単位	令和6年度																						地下水環境基準※1		
実施月	4月				5月				6月				7月				8月				9月						
調査日	19日				24日				21日				19日				23日				20日						
調査地点	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2			
	東				西	東			西	東			西	東			西	東			西						
1	カドミウム	mg/L					0.0003	0.0003	<0.0003	0.0050								<0.0003	0.0003	<0.0003	0.0034					0.003	
2	全シアン	mg/L					不検出	不検出	不検出	不検出								不検出	不検出	不検出	不検出					検出されないこと (0.1未満)	
3	鉛	mg/L					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					0.01	
4	六価クロム	mg/L					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					0.02	
5	砒素	mg/L					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					0.01	
6	総水銀	mg/L					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					0.0005	
7	アルキル水銀	mg/L					不検出	不検出	不検出	不検出								不検出	不検出	不検出	不検出					検出されないこと (0.0005未満)	
8	PCB	mg/L					不検出	不検出	不検出	不検出								不検出	不検出	不検出	不検出					検出されないこと (0.0005未満)	
9	ジクロロメタン	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					0.02	
10	四塩化炭素	mg/L					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.002	
11	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004					0.004	
12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					0.1	
13	1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					0.04	
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					1	
15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006					0.006	
16	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					0.01	
17	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					0.01	
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.002	
19	チウラム	mg/L					<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006					0.006	
20	シマジン	mg/L					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003					0.003	
21	チオベンカルブ	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					0.02	
22	ベンゼン	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					0.01	
23	セレン	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					0.01	
24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					0.4	<0.2	0.7	<0.2								0.6	0.2	0.5	0.3					10	
25	ふっ素	mg/L					0.15	0.31	0.12	0.92								0.23	0.39	0.10	1.0					0.8	
26	ほう素	mg/L					0.03	0.04	0.09	0.04								0.03	0.04	0.06	0.04					1	
27	水素イオン濃度	—					7.0	6.3	6.3	3.7								7.1	6.6	6.7	3.3					—	
28	化学的酸素要求量	mg/L					2.8	3.6	6.9	3.1								3.4	3.5	8.2	4.1					—	
29	浮遊物質量	mg/L					5	5	20	5								5	5	31	1					—	
30	電気伝導率	mS/m	41	41	220	86	48	49	250	100	50	41	180	100	51	51	130	110	64	53	150	120	63	57	160	130	—
31	塩化物イオン	mg/L	10	12	6	6	10	9	7	7	9	10	6	7	10	11	5	6	10	11	5	6	10	11	6	6	—
32	クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	mg/L					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.002	
33	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					0.05	
34	ダイオキシン類	pg-TEQ/L					0.015	0.015	0.019	0.016								0.017	0.016	0.086	0.033					1(※2)	

※1 地下水の水質汚濁に係る環境基準(環境庁告示第10号(平成9年3月13日))※最終改正 令3環告63

※2 ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準(環境庁告示第68号(平成11年12月27日))※最終改正 令4環告89

(注) 1) <は定量下限値未満であることを示す。

2) 令和6年2月以降実施の地下水C-1分ダイオキシン類は、併設観測井C-3-1で採水分析。

地下水水質(令和6年度)

実施年度		単位	令和6年度																						地下水環境基準※1		
実施月	10月				11月				12月				1月				2月				3月						
調査日	18日				22日				20日				24日				26日				18日						
調査地点	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2			
	東				西	東			西	東			西	東			西	東			西						
1	カドミウム	mg/L					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0045								<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0030					0.003	
2	全シアン	mg/L					不検出	不検出	不検出	不検出								不検出	不検出	不検出	不検出					検出されないこと (0.1未満)	
3	鉛	mg/L					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					0.01	
4	六価クロム	mg/L					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					0.02	
5	砒素	mg/L					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					0.01	
6	総水銀	mg/L					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					0.0005	
7	アルキル水銀	mg/L					不検出	不検出	不検出	不検出								不検出	不検出	不検出	不検出					検出されないこと (0.0005未満)	
8	PCB	mg/L					不検出	不検出	不検出	不検出								不検出	不検出	不検出	不検出					検出されないこと (0.0005未満)	
9	ジクロロメタン	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					0.02	
10	四塩化炭素	mg/L					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.002	
11	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004					0.004	
12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					0.1	
13	1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					0.04	
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					1	
15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006					0.006	
16	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					0.01	
17	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					0.01	
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.002	
19	チウラム	mg/L					<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006					0.006	
20	シマジン	mg/L					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003					0.003	
21	チオベンカルブ	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					0.02	
22	ベンゼン	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					0.01	
23	セレン	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					0.01	
24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					0.5	0.2	0.7	<0.2								0.5	0.2	0.2	<0.2					10	
25	ふっ素	mg/L					0.12	0.35	0.08	0.78								0.23	0.45	0.10	1.1					0.8	
26	ほう素	mg/L					0.03	0.04	0.08	0.05								0.03	0.04	0.07	0.05					1	
27	水素イオン濃度	—					6.8	7.1	6.6	3.6								7.0	7.4	6.8	3.6					—	
28	化学的酸素要求量	mg/L					3.2	4.1	6.0	4.7								3.5	3.9	6.6	3.9					—	
29	浮遊物質質量	mg/L					5	2	19	5								2	4	19	3					—	
30	電気伝導率	mS/m	59	53	190	110	55	47	190	100	54	49	150	100	61	54	150	110	62	52	120	110	40	57	100	120	—
31	塩化物イオン	mg/L	10	12	5	6	9	11	6	6	9	11	6	6	10	12	6	6	10	12	6	6	10	10	6	3	—
32	クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	mg/L					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.002	
33	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					0.05	
34	ダイオキシン類	pg-TEQ/L					0.015	0.016	0.023	0.015								0.016	0.019	0.023	0.017					1(※2)	

※1 地下水の水質汚濁に係る環境基準(環境庁告示第10号(平成9年3月13日))※最終改正 令3環告63

※2 ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準(環境庁告示第68号(平成11年12月27日))※最終改正 令4環告89

(注) 1) <は定量下限値未満であることを示す。

2) 令和6年2月以降実施の地下水C-1分ダイオキシン類は、併設観測井C-3-1で採水分析。

地下水水質(令和7年度)

実施年度		単位	令和7年度																						地下水環境基準※1		
実施月	4月				5月				6月				7月				8月				9月						
調査日	11日				16日				13日				18日				8日				18日						
調査地点	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2			
	東				西	東			西	東			西	東			西	東			西						
1	カドミウム	mg/L					<0.0003	0.0005	<0.0003	0.0058								<0.0003	0.0004	<0.0003	0.0038					0.003	
2	全シアン	mg/L					不検出	不検出	不検出	不検出								不検出	不検出	不検出	不検出					検出されないこと (0.1未満)	
3	鉛	mg/L					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					0.01	
4	六価クロム	mg/L					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					0.02	
5	砒素	mg/L					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					0.01	
6	総水銀	mg/L					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					0.0005	
7	アルキル水銀	mg/L					不検出	不検出	不検出	不検出								不検出	不検出	不検出	不検出					検出されないこと (0.0005未満)	
8	PCB	mg/L					不検出	不検出	不検出	不検出								不検出	不検出	不検出	不検出					検出されないこと (0.0005未満)	
9	ジクロロメタン	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					0.02	
10	四塩化炭素	mg/L					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.002	
11	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004					0.004	
12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					0.1	
13	1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					0.04	
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					1	
15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006					0.006	
16	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					0.01	
17	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					0.01	
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.002	
19	チウラム	mg/L					<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006					0.006	
20	シマジン	mg/L					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003					0.003	
21	チオベンカルブ	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					0.02	
22	ベンゼン	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					0.01	
23	セレン	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					0.01	
24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					0.4	0.2	0.8	<0.2								0.4	0.2	<0.2	0.3					10	
25	ふっ素	mg/L					0.14	0.33	0.13	0.80								0.16	0.39	0.08	0.76					0.8	
26	ほう素	mg/L					0.03	0.03	0.11	0.04								0.03	0.03	0.07	0.04					1	
27	水素イオン濃度	—					6.9	6.4	6.6	3.8								7.0	6.7	6.6	3.3					—	
28	化学的酸素要求量	mg/L					3.0	3.7	5.8	3.6								3.2	3.9	5.9	4.1					—	
29	浮遊物質量	mg/L					3	7	15	8								4	6	15	<1					—	
30	電気伝導率	mS/m	49	48	180	100	45	47	210	99	44	40	220	88	52	54	200	100	56	53	160	110	61	52	150	110	—
31	塩化物イオン	mg/L	10	11	6	6	10	10	6	6	10	9	6	7	9	10	6	6	9	10	6	6	10	11	6	7	—
32	クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	mg/L					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.002	
33	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					0.05	
34	ダイオキシン類	pg-TEQ/L					0.015	0.017	0.021	0.015								0.015	0.015	0.021	0.017					1(※2)	

※1 地下水の水質汚濁に係る環境基準(環境庁告示第10号(平成9年3月13日))※最終改正 令3環告63

※2 ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準(環境庁告示第68号(平成11年12月27日))※最終改正 令4環告89

(注) 1) <は定量下限値未満であることを示す。

2) 令和6年2月以降実施の地下水C-1分ダイオキシン類は、併設観測井C-3-1で採水分析。

地下水水質(令和7年度)

実施年度		単位	令和7年度																								地下水環境基準※1
実施月	10月				11月				12月				1月				2月				3月						
調査日	10日				14日				5日				16日				13日				6日						
調査地点	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2			
	東				西	東			西	東			西	東			西	東			西						
1	カドミウム	mg/L					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0039								<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0033					0.003	
2	全シアン	mg/L					不検出	不検出	不検出	不検出								不検出	不検出	不検出	不検出					検出されないこと (0.1未満)	
3	鉛	mg/L					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					0.01	
4	六価クロム	mg/L					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					0.02	
5	砒素	mg/L					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					0.01	
6	総水銀	mg/L					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					0.0005	
7	アルキル水銀	mg/L					不検出	不検出	不検出	不検出								不検出	不検出	不検出	不検出					検出されないこと (0.0005未満)	
8	PCB	mg/L					不検出	不検出	不検出	不検出								不検出	不検出	不検出	不検出					検出されないこと (0.0005未満)	
9	ジクロロメタン	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					0.02	
10	四塩化炭素	mg/L					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.002	
11	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004					0.004	
12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					0.1	
13	1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					0.04	
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					1	
15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006					0.006	
16	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					0.01	
17	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					0.01	
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.002	
19	チウラム	mg/L					<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006					0.006	
20	シマジン	mg/L					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003					0.003	
21	チオベンカルブ	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					0.02	
22	ベンゼン	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					0.01	
23	セレン	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					0.01	
24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					0.5	0.2	0.3	0.4								0.4	0.2	<0.2	<0.2					10	
25	ふっ素	mg/L					0.09	0.28	0.08	0.66								0.18	0.34	0.13	0.98					0.8	
26	ほう素	mg/L					0.02	0.02	0.10	0.05								0.03	0.03	0.07	0.05					1	
27	水素イオン濃度	—					6.6	6.8	6.6	3.4								6.9	7.1	6.6	3.5					—	
28	化学的酸素要求量	mg/L					2.8	3.6	8.9	3.7								2.7	3.3	7.2	3.7					—	
29	浮遊物質質量	mg/L					4	5	23	<1								3	3	18	1					—	
30	電気伝導率	mS/m	62	51	120	110	55	44	290	110	57	43	280	100	55	47	220	110	59	50	190	120	49	52	150	120	—
31	塩化物イオン	mg/L	10	11	6	7	9	11	7	6	9	10	7	6	9	9	7	6	10	25	7	7	10	11	7	6	—
32	クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	mg/L					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.002	
33	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					0.05	
34	ダイオキシン類	pg-TEQ/L					0.016	0.016	0.022	0.022								0.015	0.016	0.023	0.015					1(※2)	

※1 地下水の水質汚濁に係る環境基準(環境庁告示第10号(平成9年3月13日))※最終改正 令3環告63

※2 ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準(環境庁告示第68号(平成11年12月27日))※最終改正 令4環告89

(注) 1) <は定量下限値未満であることを示す。

2) 令和6年2月以降実施の地下水C-1分ダイオキシン類は、併設観測井C-3-1で採水分析。

地下水水質(令和8年度)

実施年度		単位	令和8年度																						地下水環境基準※1	
実施月	4月				5月				6月				7月				8月				9月					
調査日	15日				13日				10日																	
調査地点	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2	地下水集水管		C-1	C-2		
	東				西	東			西	東			西	東			西	東			西					
1	カドミウム	mg/L					<0.0003	0.0003	<0.0003	0.0052															0.003	
2	全シアン	mg/L					<0.1	<0.1	<0.1	<0.1															検出されないこと (0.1未満)	
3	鉛	mg/L					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005															0.01	
4	六価クロム	mg/L					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01															0.02	
5	砒素	mg/L					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005															0.01	
6	総水銀	mg/L					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005															0.0005	
7	アルキル水銀	mg/L					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005															検出されないこと (0.0005未満)	
8	PCB	mg/L					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005															検出されないこと (0.0005未満)	
9	ジクロロメタン	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002															0.02	
10	四塩化炭素	mg/L					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002															0.002	
11	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004															0.004	
12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002															0.1	
13	1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004	<0.004	<0.004	<0.004															0.04	
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005															1	
15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006															0.006	
16	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001															0.01	
17	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005															0.01	
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002															0.002	
19	チウラム	mg/L					<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006															0.006	
20	シマジン	mg/L					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003															0.003	
21	チオベンカルブ	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002															0.02	
22	ベンゼン	mg/L					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001															0.01	
23	セレン	mg/L					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002															0.01	
24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					0.5	<0.2	0.7	<0.2															10	
25	ふっ素	mg/L					0.12	0.29	0.09	1.1															0.8	
26	ほう素	mg/L					0.02	0.03	0.09	0.05															1	
27	水素イオン濃度	—					7.0	6.6	6.3	3.6															—	
28	化学的酸素要求量	mg/L					1.2	2.4	4.6	2.4															—	
29	浮遊物質量	mg/L					2	7	12	2															—	
30	電気伝導率	mS/m	56	47	270	120	53	44	260	110	44	49	310	83											—	
31	塩化物イオン	mg/L	9	10	7	6	10	11	8	6	10	10	9	6											—	
32	クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	mg/L					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002															0.002	
33	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005															0.05	
34	ダイオキシン類	pg-TEQ/L					0.015	0.015	0.029	0.014															1(※2)	

※1 地下水の水質汚濁に係る環境基準(環境庁告示第10号(平成9年3月13日))※最終改正 令3環告63

※2 ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準(環境庁告示第68号(平成11年12月27日))※最終改正 令4環告89

(注) 1) <は定量下限値未満であることを示す。

2) 令和6年2月以降実施の地下水C-1分ダイオキシン類は、併設観測井C-3-1で採水分析。

地下水測定位置図

