浸出水の水質（令和4年度）

実施年度		単位	令和4年度											
実施月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
調査日								27日	25日	25日	15日	19日	20日	16日
1	カドミウム及びその化合物	mg/L						0.004		0.004		0.003		0.003
2	シアン化合物	mg/L						<0.1		<0.1		<0.1		<0.1
3	有機燐化合物（ﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝ及びEPNに限る）	mg/L						<0.1		<0.1		<0.1		<0.1
4	鉛及びその化合物	mg/L						<0.01		<0.05		<0.05		<0.05
5	六価クロム化合物	mg/L						<0.05		<0.01		<0.01		<0.01
6	砒素及びその化合物	mg/L						<0.01		0.01		<0.01		<0.01
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L						<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005
8	アルキル水銀化合物	mg/L						不検出		不検出		不検出		不検出
9	ポリ塩化ビフェニル	mg/L						<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005
10	トリクロロエチレン	mg/L						<0.002		<0.002		<0.002		<0.002
11	テトラクロロエチレン	mg/L						<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005
12	ジクロロメタン	mg/L						<0.002		<0.002		<0.002		<0.002
13	四塩化炭素	mg/L						<0.002		<0.002		<0.002		<0.002
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.004		<0.004		<0.004		<0.004
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.02		<0.02		<0.02		<0.02
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L						<0.04		<0.04		<0.04		<0.04
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L						<0.006		<0.006		<0.006		<0.006
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L						<0.002		<0.002		<0.002		<0.002
20	チウラム	mg/L						<0.006		<0.006		<0.006		<0.006
21	シマジン	mg/L						<0.003		<0.003		<0.003		<0.003
22	チオベンカルブ	mg/L						<0.02		<0.02		<0.02		<0.02
23	ベンゼン	mg/L						<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
24	セレン及びその化合物	mg/L						<0.01		<0.01		<0.01		0.01
25	水素イオン濃度	ー						7.2	8.0	7.6	8.2	8.1	8.0	7.6
26	生物化学的酸素要求量	mg/L						13	9.8	7.6	4.2	66	3.2	11
27	化学的酸素要求量	mg/L						19	22	20	28	29	22	34
28	浮遊物質量	mg/L						7	8	150	180	84	17	15
29	電気伝導率	mS/m						230	310	180	250	270	330	400
30	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量〔鉱油類含有量〕	mg/L						<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
31	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量〔動植物油脂類含有量〕	mg/L						<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
32	フェノール類含有量	mg/L						<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
33	ニッケル含有量	mg/L						0.04		0.03		0.01		0.04
34	銅含有量	mg/L						0.03		0.12		0.02		0.03
35	亜鉛含有量	mg/L						0.38		0.47		0.24		0.23
36	溶解性鉄含有量	mg/L						0.4		<0.1		0.1		0.3
37	溶解性マンガン含有量	mg/L						0.82		0.41		0.67		1.1
38	クロム含有量	mg/L						<0.05		<0.05		<0.05		<0.05
39	ふっ素及びその化合物	mg/L						9.3		4.1		5.9		4.8
40	大腸菌群数	個/cm^3						2		51		不検出		1
41	窒素含有量	mg/L						5.3	7.6	4.3	4.8	5.5	5.2	6.7
42	燐含有量	mg/L						0.05	0.11	0.28	0.10	0.05	0.21	0.12
43	ほう素及びその化合物	mg/L						4.7		2.4		4.6		5.0
44	ｱﾝﾓﾆｱ，ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物，亜硝酸化合物，硝酸化合物	mg/L						3		2		3		4
45	1,4-ジオキサン	mg/L						<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
46	ダイオキシン類	pg-TEQ/L						0.18		13		2.4		0.019
47	塩化物イオン	mg/L						420	650	340	510	720	780	940

（注）1)<は定量下限値未満であることを示す。

2)11月度定期モニタリング調査から本施設内原水槽から採水。

3)アルキル水銀化合物の不検出は、0.0005mg/L未満のことをいう。

浸出水の水質（令和5年度）

	実施年度	単位	令和5年度											
	実施月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	調査日		20日	18日	19日	20日	24日	21日	19日	16日	21日	18日	15日	21日
1	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
2	シアン化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
3	有機燐化合物（ﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝ及びEPNに限る）	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
4	鉛及びその化合物	mg/L		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
5	六価クロム化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
6	砒素及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
8	アルキル水銀化合物	mg/L		不検出			不検出			不検出			不検出	
9	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
10	トリクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
11	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
12	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			0.009			<0.002			<0.002	
13	四塩化炭素	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
20	チウラム	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	
21	シマジン	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
22	チオベンカルブ	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
23	ベンゼン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
24	セレン及びその化合物	mg/L		0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
25	水素イオン濃度	ー	7.8	7.9	8.1	8.0	8.0	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1
26	生物化学的酸素要求量	mg/L	7.8	2.2	1.0	3.8	1.4	1.6	1.7	3.3	8.1	2.8	4.9	3.1
27	化学的酸素要求量	mg/L	19	13	7.1	13	16	14	19	18	30	35	30	33
28	浮遊物質量	mg/L	75	52	14	61	11	14	5	46	19	16	38	56
29	電気伝導率	mS/m	230	150	100	200	280	220	320	240	380	390	380	280
30	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量〔鉱油類含有量〕	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
31	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量〔動植物油脂類含有量〕	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
32	フェノール類含有量	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
33	ニッケル含有量	mg/L		0.01			0.01			<0.01			0.01	
34	銅含有量	mg/L		0.03			0.01			0.01			0.01	
35	亜鉛含有量	mg/L		0.17			0.06			0.07			0.01	
36	溶解性鉄含有量	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
37	溶解性マンガン含有量	mg/L		0.19			0.11			0.21			0.35	
38	クロム含有量	mg/L		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
39	ふっ素及びその化合物	mg/L		3.5			7.0			4.2			6.7	
40	大腸菌群数	個/cm^3		1			5			3			5	
41	窒素含有量	mg/L	5.8	2.5	1.6	4.6	5.8	3.8	5.2	3.0	5.1	5.0	4.3	4.3
42	燐含有量	mg/L	0.11	0.13	<0.02	0.09	0.06	0.04	0.05	0.13	0.06	0.07	0.06	0.08
43	ほう素及びその化合物	mg/L		1.9			4.3			3.1			5.3	
44	ｱﾝﾓﾆｱ，ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物，亜硝酸化合物，硝酸化合物	mg/L		2			4			2			3	
45	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
46	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		2.3			0.016			1.4			0.26	
47	塩化物イオン	mg/L	450	280	160	380	590	410	700	480	780	880	930	640

（注）1）<は定量下限値未満であることを示す。

2）アルキル水銀化合物の不検出は、0.0005mg/L未満のことをいう。

浸出水の水質（令和6年度）

実施年度		単位	令和6年度											
実施月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
調査日			18日	23日	20日	18日	22日	19日	17日	21日	19日	23日	25日	17日
1	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
2	シアン化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
3	有機燐化合物（ﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝ及びEPNに限る）	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
4	鉛及びその化合物	mg/L		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
5	六価クロム化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
6	砒素及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
8	アルキル水銀化合物	mg/L		不検出			不検出			不検出			不検出	
9	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
10	トリクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
11	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
12	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
13	四塩化炭素	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
20	チウラム	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	
21	シマジン	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
22	チオベンカルブ	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
23	ベンゼン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
24	セレン及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
25	水素イオン濃度	ー	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1
26	生物化学的酸素要求量	mg/L	3.9	2.3	3.3	3.6	1.8	1.5	2.4	2.3	1.8	7.5	3.1	15
27	化学的酸素要求量	mg/L	22	23	25	19	19	23	16	16	17	24	36	19
28	浮遊物質量	mg/L	29	49	12	69	25	35	45	27	36	23	3	57
29	電気伝導率	mS/m	240	270	280	170	220	250	200	220	260	310	400	220
30	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量〔鉱油類含有量〕	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
31	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量〔動植物油脂類含有量〕	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
32	フェノール類含有量	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
33	ニッケル含有量	mg/L		0.01			0.01			0.01			0.01	
34	銅含有量	mg/L		0.01			0.01			0.01			0.01	
35	亜鉛含有量	mg/L		0.10			0.04			0.08			0.04	
36	溶解性鉄含有量	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
37	溶解性マンガン含有量	mg/L		0.23			0.15			0.07			0.31	
38	クロム含有量	mg/L		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
39	ふっ素及びその化合物	mg/L		5.2			4.8			4.8			4.9	
40	大腸菌群数	個/cm^3		34			1			14			1	
41	窒素含有量	mg/L	4.1	3.7	3.6	2.8	4.0	4.7	4.2	3.3	3.7	4.0	4.5	4.2
42	燐含有量	mg/L	0.05	0.06	0.06	0.03	0.06	0.07	0.06	<0.02	0.04	0.04	0.06	0.03
43	ほう素及びその化合物	mg/L		3.5			3.1			2.9			5.3	
44	ｱﾝﾓﾆｱ，ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物，亜硝酸化合物，硝酸化合物	mg/L		2			2			2			3	
45	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
46	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		0.13			0.027			0.18			0.00029	
47	塩化物イオン	mg/L	560	590	730	410	520	490	330	470	550	620	900	420

（注）1）<は定量下限値未満であることを示す。

2）アルキル水銀化合物の不検出は、0.0005mg/L未満のことをいう。

浸出水の水質（令和7年度）

	実施年度	単位	令和7年度											
	実施月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	調査日		10日	15日	12日	17日	21日	17日	9日	13日	4日	15日	12日	5日
1	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
2	シアン化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
3	有機燐化合物（ﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝ及びEPNに限る）	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
4	鉛及びその化合物	mg/L		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
5	六価クロム化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
6	砒素及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
8	アルキル水銀化合物	mg/L		不検出			不検出			不検出			不検出	
9	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
10	トリクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
11	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
12	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
13	四塩化炭素	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
20	チウラム	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	
21	シマジン	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
22	チオベンカルブ	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
23	ベンゼン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
24	セレン及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
25	水素イオン濃度	ー	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.3	8.1	8.1	8.1	8.0
26	生物化学的酸素要求量	mg/L	4.1	0.9	0.7	0.6	1.6	1.4	2.3	2.1	1.0	2.2	2.8	1.6
27	化学的酸素要求量	mg/L	17	13	18	12	13	15	14	14	15	17	19	19
28	浮遊物質量	mg/L	47	39	55	81	42	43	43	43	11	22	6	33
29	電気伝導率	mS/m	210	190	200	170	200	200	210	150	230	240	310	250
30	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量〔鉱油類含有量〕	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
31	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量〔動植物油脂類含有量〕	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
32	フェノール類含有量	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
33	ニッケル含有量	mg/L		0.01			0.01			0.01			0.01	
34	銅含有量	mg/L		0.01			0.01			0.01			0.01	
35	亜鉛含有量	mg/L		0.11			0.16			0.18			0.05	
36	溶解性鉄含有量	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
37	溶解性マンガン含有量	mg/L		<0.02			0.03			<0.02			0.17	
38	クロム含有量	mg/L		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
39	ふっ素及びその化合物	mg/L		4.1			4.4			3.7			3.8	
40	大腸菌数	CFU/mL		<10			<10			<10			<10	
41	窒素含有量	mg/L	3.6	3.2	3.6	2.4	2.9	2.6	3.1	3.2	3.0	3.6	3.6	3.4
42	燐含有量	mg/L	0.08	0.03	0.04	0.07	0.03	0.03	0.02	0.09	0.04	0.06	0.05	0.07
43	ほう素及びその化合物	mg/L		3.2			2.6			2.4			2.8	
44	ｱﾝﾓﾆｱ，ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物，亜硝酸化合物，硝酸化合物	mg/L		2			2			2			2	
45	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
46	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		0.17			0.044			1.1			0.00018	
47	塩化物イオン	mg/L	340	330	310	280	330	350	350	250	390	420	650	480

（注）1）<は定量下限値未満であることを示す。

2）アルキル水銀化合物の不検出は、0.0005mg/L未満のことをいう。

浸出水の水質（令和8年度）

	実施年度	単位	令和8年度											
	実施月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	調査日		14日	14日	9日	14日	20日							
1	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.003			<0.003							
2	シアン化合物	mg/L		<0.1			<0.1							
3	有機燐化合物（ﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝ及びEPNに限る）	mg/L		<0.1			<0.1							
4	鉛及びその化合物	mg/L		<0.05			<0.05							
5	六価クロム化合物	mg/L		<0.01			<0.01							
6	砒素及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01							
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L		<0.0005			<0.0005							
8	アルキル水銀化合物	mg/L		<0.0005			<0.0005							
9	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005			<0.0005							
10	トリクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002							
11	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005							
12	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002							
13	四塩化炭素	mg/L		<0.002			<0.002							
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.004			<0.004							
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.02			<0.02							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.04			<0.04							
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005			<0.0005							
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.006			<0.006							
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.002			<0.002							
20	チウラム	mg/L		<0.006			<0.006							
21	シマジン	mg/L		<0.003			<0.003							
22	チオベンカルブ	mg/L		<0.02			<0.02							
23	ベンゼン	mg/L		<0.01			<0.01							
24	セレン及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01							
25	水素イオン濃度	ー	8.2	8.2	8.0	8.2	8.2							
26	生物化学的酸素要求量	mg/L	1.4	1.0	1.1	1.3	1.2							
27	化学的酸素要求量	mg/L	17	12	10	14	14							
28	浮遊物質量	mg/L	34	22	32	38	20							
29	電気伝導率	mS/m	230	210	180	180	180							
30	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量〔鉱油類含有量〕	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
31	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量〔動植物油脂類含有量〕	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
32	フェノール類含有量	mg/L		<0.01			<0.01							
33	ニッケル含有量	mg/L		<0.01			<0.01							
34	銅含有量	mg/L		0.01			<0.01							
35	亜鉛含有量	mg/L		0.09			0.05							
36	溶解性鉄含有量	mg/L		<0.1			<0.1							
37	溶解性マンガン含有量	mg/L		0.05			<0.02							
38	クロム含有量	mg/L		<0.05			<0.05							
39	ふっ素及びその化合物	mg/L		3.9			4.1							
40	大腸菌数	CFU/mL		<10			<10							
41	窒素含有量	mg/L	3.0	2.7	2.3	2.4	2.3							
42	燐含有量	mg/L	0.08	0.06	0.07	0.06	0.05							
43	ほう素及びその化合物	mg/L		2.7			2.3							
44	ｱﾝﾓﾆｱ，ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物，亜硝酸化合物，硝酸化合物	mg/L		2			<2							
45	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005							
46	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		0.25			0.045							
47	塩化物イオン	mg/L	440	420	300	290	280							

（注）1）<は定量下限値未満であることを示す。

2）アルキル水銀化合物の不検出は、0.0005mg/L未満のことをいう。

浸出水水質測定地図

