

河川水の放射能濃度(Cs-134、Cs-137)

(単位:Bq/L)

| 調査地点 | 調査項目 | 令和4年度 | | | | | | | | | | | | 令和5年度 | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| | | — | — | — | — | — | 27日 | — | 25日 | — | 19日 | — | 16日 | — | 18日 | — | — | 24日 | — | — | 16日 | — | — | 15日 | — |
| 1 R-1地点(未処理) | Cs-134 | | | | | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | | ND | | | ND | | | ND | |
| | Cs-137 | | | | | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | | ND | | | ND | | | ND | |
| 2 R-1地点(ろ過) | Cs-134 | | | | | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | | ND | | | ND | | | ND | |
| | Cs-137 | | | | | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | | ND | | | ND | | | ND | |
| 3 R-2地点(未処理) | Cs-134 | | | | | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | | ND | | | ND | | | ND | |
| | Cs-137 | | | | | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | | ND | | | ND | | | ND | |
| 4 R-2地点(ろ過) | Cs-134 | | | | | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | | ND | | | ND | | | ND | |
| | Cs-137 | | | | | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | | ND | | | ND | | | ND | |
| 5 R-3地点(未処理) | Cs-134 | | | | | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | | ND | | | ND | | | ND | |
| | Cs-137 | | | | | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | | ND | | | ND | | | ND | |
| 6 R-3地点(ろ過) | Cs-134 | | | | | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | | ND | | | ND | | | ND | |
| | Cs-137 | | | | | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | | ND | | | ND | | | ND | |
| 7 R-4地点(未処理) | Cs-134 | | | | | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | | ND | | | ND | | | ND | |
| | Cs-137 | | | | | | ND | | 1.0 | | ND | | ND | | ND | | | ND | | | ND | | | ND | |
| 8 R-4地点(ろ過) | Cs-134 | | | | | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | | ND | | | ND | | | ND | |
| | Cs-137 | | | | | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | | ND | | | ND | | | ND | |
| 9 R-5地点(未処理) | Cs-134 | | | | | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | | ND | | | ND | | | ND | |
| | Cs-137 | | | | | | ND | | ND | | 1.0 | | ND | | ND | | | ND | | | ND | | | ND | |
| 10 R-5地点(ろ過) | Cs-134 | | | | | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | | ND | | | ND | | | ND | |
| | Cs-137 | | | | | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | | ND | | | ND | | | ND | |
| 11 R-6地点(未処理) | Cs-134 | | | | | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | | ND | | | ND | | | ND | |
| | Cs-137 | | | | | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | | ND | | | ND | | | ND | |
| 12 R-6地点(ろ過) | Cs-134 | | | | | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | | ND | | | ND | | | ND | |
| | Cs-137 | | | | | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | | ND | | | ND | | | ND | |

(注)【ND】は、検出下限値(1.0Bq/L)未満であることを示す。

河川水の放射能濃度測定地図 (河川水水質測定地点と同一地点)

