

令和 5 年度特定廃棄物埋立処分事業に係る
モニタリング結果（福島県）

令和5年度特定廃棄物埋立処分事業に係るモニタリング結果一覧

施設	調査項目	調査地点数	結果
特定廃棄物埋立処分施設	空間線量率	4	これまでの結果と同程度
	大気浮遊じん中の放射能濃度	2	いずれも検出下限値未満
	浸出水原水中の放射能濃度	1	いずれも検出下限値未満
	処理水中の放射能濃度	1	いずれも検出下限値未満
	処理水中の有害物質等	1	基準超過なし
	地下水中の放射能濃度	1	いずれも検出下限値未満
	地下水中の有害物質等	1	基準超過なし
	放流水中の放射能濃度	1	いずれも検出下限値未満
	放流水中の有害物質等	1	基準超過なし
	河川水中の放射能濃度	1	いずれも検出下限値未満
	河川水中のふっ素及びほう素濃度	1	基準超過なし
	河川底質中の放射能濃度	1	これまでの結果と同程度
セメント固型化処理施設	空間線量率	8	これまでの結果と同程度
	大気浮遊じん中の放射能濃度	2	いずれも検出下限値未満
	地下水中の放射能濃度	4	いずれも検出下限値未満
	雨水排水中の放射能濃度	2	いずれも検出下限値未満

特定廃棄物埋立処分施設モニタリング結果

1 空間線量率 (単位: μ Sv/h)

測定地点	第1回調査(R5.6.20実施)		第2回調査(R5.12.20実施)	
	測定時刻	調査結果	測定時刻	調査結果
埋立地周囲A	10:40	0.23	14:13	0.17
埋立地周囲B	10:35	0.16	13:54	0.14
埋立地周囲C	10:41	0.22	14:02	0.10
埋立地周囲D	10:37	0.14	14:09	0.11

2 大気浮遊じん中の放射能濃度 (単位: mBq/m³)

採取地点	核種	第1回調査(R5.6.20実施)		第2回調査(R5.12.20実施)	
		分析結果	検出下限値	分析結果	検出下限値
北側ダストモニタ建屋付近	Cs-134	不検出	5	不検出	5
	Cs-137	不検出	5	不検出	5
業務棟横展望台	Cs-134	不検出	5	不検出	5
	Cs-137	不検出	5	不検出	5

3 浸出水原水、処理水、放流水及び地下水中の放射能濃度 (単位: Bq/L)

採取地点	核種	第1回調査(R5.6.20実施)		第2回調査(R5.12.20実施)	
		分析結果	検出下限値	分析結果	検出下限値
浸出水原水	Cs-134	不検出	1	不検出	1
	Cs-137	不検出	1	不検出	1
処理水	Cs-134	不検出	1	不検出	1
	Cs-137	不検出	1	不検出	1
放流水	Cs-134	不検出	1	不検出	1
	Cs-137	不検出	1	不検出	1
地下水	Cs-134	不検出	1	不検出	1
	Cs-137	不検出	1	不検出	1

4 河川水中の放射能濃度 (単位: Bq/L)

採取地点	核種	第1回調査(R5.6.20実施)		第2回調査(R5.12.20実施)	
		分析結果	検出下限値	分析結果	検出下限値
六反田川	Cs-134	不検出	1	不検出	1
	Cs-137	不検出	1	不検出	1

5 河川底質中の放射能濃度 (単位: Bq/kg乾)

採取地点	核種	第1回調査(R5.6.20実施)		第2回調査(R5.12.20実施)	
		分析結果	検出下限値	分析結果	検出下限値
六反田川	Cs-134	不検出	5	不検出	5
	Cs-137	210	5	200	5

6 有害物質等

(1) 処理水・放流水

	調査項目	単位	処理水	放流水	基準*	測定方法
			R5. 6. 20採取	R5. 6. 20採取		
一般項目	1 水素イオン濃度	—	7. 2	8. 1	5. 8以上 8. 6以下	環告第64号
	2 生物化学的酸素要求量	(mg/L)	<0. 5	<0. 5	20 以下	環告第64号
	3 化学的酸素要求量	(mg/L)	0. 8	0. 8	20 以下	環告第64号
	4 浮遊物質	(mg/L)	<1	1	10 以下	環告第64号
	5 大腸菌群数	(個/cm ³)	0	27	3000 以下	環告第64号
有害物質項目	1 カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0. 003	<0. 003	0. 03 以下	環告第64号
	2 シアン化合物	(mg/L)	<0. 1	<0. 1	0. 5 以下	環告第64号
	3 有機リン化合物	(mg/L)	<0. 1	<0. 1	1 以下	環告第64号
	4 鉛及びその化合物	(mg/L)	<0. 05	<0. 05	0. 1 以下	環告第64号
	5 六価クロム化合物	(mg/L)	<0. 02	<0. 02	0. 2 以下	環告第64号
	6 砒素及びその化合物	(mg/L)	<0. 01	<0. 01	0. 1 以下	環告第64号
	7 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	(mg/L)	<0. 0005	<0. 0005	0. 005 以下	環告第64号
	8 アルキル水銀化合物	(mg/L)	<0. 0005	<0. 0005	検出されないこと	環告第64号
	9 ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	<0. 0005	<0. 0005	0. 003 以下	環告第64号
	10 トリクロロエチレン	(mg/L)	<0. 002	<0. 002	0. 1 以下	環告第64号
	11 テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0. 0005	<0. 0005	0. 1 以下	環告第64号
	12 1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0. 0005	<0. 0005	3 以下	環告第64号
	13 ジクロロメタン	(mg/L)	<0. 002	<0. 002	0. 2 以下	環告第64号
	14 四塩化炭素	(mg/L)	<0. 002	<0. 002	0. 02 以下	環告第64号
	15 1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0. 004	<0. 004	0. 04 以下	環告第64号
	16 1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0. 02	<0. 02	0. 2 以下	環告第64号
	17 シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0. 04	<0. 04	0. 4 以下	環告第64号
	18 1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0. 006	<0. 006	0. 06 以下	環告第64号
	19 1, 3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0. 002	<0. 002	0. 02 以下	環告第64号
	20 チウラム	(mg/L)	<0. 006	<0. 006	0. 06 以下	環告第64号
	21 シマジン	(mg/L)	<0. 003	<0. 003	0. 03 以下	環告第64号
	22 チオベンカルブ	(mg/L)	<0. 02	<0. 02	0. 2 以下	環告第64号
	23 ベンゼン	(mg/L)	<0. 01	<0. 01	0. 1 以下	環告第64号
	24 セレン及びその化合物	(mg/L)	<0. 01	<0. 01	0. 1 以下	環告第64号
	25 ふっ素及びその化合物	(mg/L)	2. 5	<0. 8	8 以下	環告第64号
	26 ほう素及びその化合物	(mg/L)	5. 1	0. 6	10 以下	環告第64号
	27 アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	(mg/L)	2	<2	100 以下	環告第64号
	28 1, 4-ジオキサン	(mg/L)	<0. 05	<0. 05	0. 5 以下	環告第64号
特殊項目	1 ノルマルヘキサン抽出物質含有量	(mg/L)	<0. 5	<0. 5	1 以下(鉱油類) 10 以下(動植物油脂類)	環告第64号
	2 フェノール類含有量	(mg/L)	<0. 01	<0. 01	1 以下	環告第64号
	3 銅含有量	(mg/L)	<0. 01	<0. 01	1 以下	環告第64号
	4 亜鉛含有量	(mg/L)	<0. 01	<0. 01	2 以下	環告第64号
	5 溶解性鉄含有量	(mg/L)	<0. 1	<0. 1	10 以下	環告第64号
	6 溶解性マンガン含有量	(mg/L)	0. 15	0. 06	10 以下	環告第64号
	7 クロム含有量	(mg/L)	<0. 05	<0. 05	2 以下	環告第64号
その他	1 窒素含有量	(mg/L)	1. 4	0. 6	15 以下	環告第64号
	2 磷含有量	(mg/L)	<0. 1	<0. 1	16 以下	環告第64号
	3 塩化物イオン	(mg/L)	1590	191	-	日本産業規格K0101 32
	4 ニッケル含有量	(mg/L)	0. 02	<0. 01	2 以下	日本産業規格K0102 59
	5 ダイオキシシン類	(µg-TEQ/L)	0. 000025	-	10 以下	日本産業規格K0312

※ 基準は、「放射性物質汚染対処特別措置法施行規則」で定める特定廃棄物の埋立処分の基準、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」で定める技術上の基準、「福島県産業廃棄物処理指導要綱」で定める排水基準、「福島県生活環境の保全等に関する条例」で定める排水指定事業場排水基準のうちの最低値とした。

(2) 地下水 (シート下部湧水)

調査項目	単位	地下水 (シート下部湧水)		基準*	測定方法
		R5. 6. 20採取			
水素イオン濃度	—	6. 9		—	環告第64号
生物化学的酸素要求量	(mg/L)	—		—	環告第64号
化学的酸素要求量	(mg/L)	—		—	環告第64号
浮遊物質量	(mg/L)	<1		—	環告第64号
カドミウム	(mg/L)	<0. 0003		0. 003以下	環告第10号
全シアン	(mg/L)	<0. 1		検出されないこと	環告第10号
鉛	(mg/L)	<0. 005		0. 01以下	環告第10号
六価クロム	(mg/L)	<0. 01		0. 02以下	環告第10号
砒素	(mg/L)	<0. 005		0. 01以下	環告第10号
総水銀	(mg/L)	<0. 0005		0. 0005以下	環告第10号
アルキル水銀	(mg/L)	<0. 0005		検出されないこと	環告第10号
ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	<0. 0005		検出されないこと	環告第10号
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0. 001		0. 01以下	環告第10号
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0. 0005		0. 01以下	環告第10号
1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0. 0005		1以下	環告第10号
ジクロロメタン	(mg/L)	<0. 002		0. 02以下	環告第10号
四塩化炭素	(mg/L)	<0. 0002		0. 002以下	環告第10号
クロロエチレン	(mg/L)	<0. 0002		0. 002以下	環告第10号
1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0. 0004		0. 004以下	環告第10号
1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0. 002		0. 1以下	環告第10号
1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0. 004		0. 04以下	環告第10号
1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0. 0006		0. 006以下	環告第10号
1, 3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0. 0002		0. 002以下	環告第10号
チウラム	(mg/L)	<0. 0006		0. 006以下	環告第10号
シマジン	(mg/L)	<0. 0003		0. 003以下	環告第10号
チオベンカルブ	(mg/L)	<0. 002		0. 02以下	環告第10号
ベンゼン	(mg/L)	<0. 001		0. 01以下	環告第10号
セレン	(mg/L)	<0. 002		0. 01以下	環告第10号
ふっ素	(mg/L)	<0. 08		0. 8以下	環告第10号
ほう素	(mg/L)	0. 02		1以下	環告第10号
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0. 3		10以下	環告第10号
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	<0. 005		0. 05以下	環告第10号
電気伝導率	(mS/m)	73		—	日本産業規格K0101 12
塩化物イオン	(mg/L)	9		—	日本産業規格K0101 32

* 「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」(平成9年環境庁告示第10号)

(3) 河川水

調査項目	単位	河川水 (六反田川)		基準*	測定方法
		R5. 6. 20採取	R5. 12. 20採取		
ふっ素	(mg/L)	0. 20	0. 16	0. 8	環告第59号
ほう素	(mg/L)	0. 26	0. 20	1	環告第59号

* 「水質汚濁に係る環境基準」(昭和46年環境庁告示第59号)

セメント固型化処理施設モニタリング結果

1 空間線量率

(単位: μ Sv/h)

測定地点	第1回調査(R5.6.20実施)		第2回調査(R5.9.26実施)	
	測定時刻	調査結果	測定時刻	調査結果
固型化処理施設①	13:54	0.23	9:15	0.23
固型化処理施設②	13:58	0.07	9:17	0.08
固型化処理施設③	14:01	0.11	9:20	0.11
第二保管施設④	15:24	0.10	10:37	0.10
第二保管施設⑤	15:27	0.12	10:40	0.11
第三保管施設⑥	15:57	0.11	11:04	0.13
破碎・改質処理施設⑦	14:38	0.09	9:58	0.09
破碎・改質処理施設⑧	14:42	0.09	10:01	0.09

2 大気浮遊じん中の放射能濃度

(単位: mBq/m³)

採取地点	核種	第1回調査(R5.6.20実施)		第2回調査(R5.9.26実施)	
		分析結果	検出下限値	分析結果	検出下限値
固型化処理施設	Cs-134	不検出	5	不検出	5
	Cs-137	不検出	5	不検出	5
破碎・改質処理施設	Cs-134	不検出	5	不検出	5
	Cs-137	不検出	5	不検出	5

3 地下水中の放射能濃度

(単位: Bq/L)


採取地点	核種	第1回調査(R5.6.20実施)		第2回調査(R5.9.26実施)	
		分析結果	検出下限値	分析結果	検出下限値
固型化処理施設	Cs-134	不検出	1	不検出	1
	Cs-137	不検出	1	不検出	1
第二保管施設	Cs-134	不検出	1	不検出	1
	Cs-137	不検出	1	不検出	1
第三保管施設	Cs-134	不検出	1	不検出	1
	Cs-137	不検出	1	不検出	1
破碎・改質処理施設	Cs-134	不検出	1	不検出	1
	Cs-137	不検出	1	不検出	1

4 雨水排水中の放射能濃度

(単位: Bq/L)

採取地点	核種	第1回調査(R5.6.20実施)		第2回調査(R5.9.26実施)	
		分析結果	検出下限値	分析結果	検出下限値
波倉第一仮置場	Cs-134	不検出	1	不検出	1
	Cs-137	不検出	1	不検出	1
波倉第二仮置場	Cs-134	不検出	1	不検出	1
	Cs-137	不検出	1	不検出	1

特定廃棄物埋立処分施設



下流河川



固型化処理施設 保管施設

固型化処理施設



第二保管施設







第三保管施設



- 空間線量率の測定地点
- 地下水の採取地点
- 大気浮遊じん(敷地境界、4地点のうち風下側1地点で測定)


破碎・改質処理施設



-  空間線量率の測定地点
-  地下水の採取地点
-  大気浮遊じん(敷地境界、4地点のうち風下側1地点で測定)


仮置場

波倉第一仮置場



令和5年度

波倉第二仮置場



○ 雨水排水の採取地点