

処理水の水質

実施年度	単位	平成29年度												平成30年度												平成31年度	令和元年度												基準値
実施月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
調査日		12日	9日	6日	12日	17日	13日	12日	15日	18日	17日	15日	23日	19日	22日	21日	12日	23日	13日	11日	15日	6日	10日	14日	8日	11日	16日	13日	11日	1日	12日	10日	14日	5日	9日	6日	5日		
1 カドミウム及びその化合物	mg/L		< 0.003						< 0.003		< 0.003			< 0.003						< 0.003						< 0.003							< 0.003					0.03	
2 シアン化合物	mg/L		< 0.1						< 0.1					< 0.1						< 0.1						< 0.1							< 0.1					0.5	
3 有機燐化合物	mg/L		< 0.1						< 0.1					< 0.1						< 0.1						< 0.1							< 0.1					1	
4 鉛及びその化合物	mg/L		< 0.05						< 0.05					< 0.05						< 0.05						< 0.05							< 0.05					0.1	
5 六価クロム化合物	mg/L		< 0.02						< 0.02					< 0.02						< 0.02						< 0.02							< 0.02					0.2	
6 砒素及びその化合物	mg/L		< 0.01						< 0.01	< 0.01				< 0.01						< 0.01						< 0.01							< 0.01					0.1	
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L		< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005							< 0.0005					0.005	
8 アルキル水銀化合物	mg/L		< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005							< 0.0005				検出されないこと (0.0005未満)		
9 ポリ塩化ビフェニル	mg/L		< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005							< 0.0005						
10 トリクロロエチレン	mg/L		< 0.002						< 0.002					< 0.002						< 0.002						< 0.002							< 0.002						
11 テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005							< 0.0005					0.1	
12 ジクロロメタン	mg/L		< 0.002						< 0.002					< 0.002						< 0.002						< 0.002							< 0.002					0.2	
13 四塩化炭素	mg/L		< 0.002						< 0.002					< 0.002						< 0.002						< 0.002							< 0.002					0.02	
14 1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.004						< 0.004					< 0.004						< 0.004						< 0.004							< 0.004					0.04	
15 1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.02						< 0.02					< 0.02						< 0.02						< 0.02							< 0.02					0.2	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.04						< 0.04					< 0.04						< 0.04						< 0.04							< 0.04					0.4	
17 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005							< 0.0005					3	
18 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.006						< 0.006					< 0.006						< 0.006						< 0.006							< 0.006					0.06	
19 1,3-ジクロロプロベン	mg/L		< 0.002						< 0.002					< 0.002						< 0.002						< 0.002							< 0.002					0.02	
20 チウラム	mg/L		< 0.006						< 0.006					< 0.006						< 0.006						< 0.006							< 0.006					0.06	
21 シマジン	mg/L		< 0.003						< 0.003					< 0.003						< 0.003						< 0.003							< 0.003					0.03	
22 チオベンカルブ	mg/L		< 0.02						< 0.02					< 0.02						< 0.02						< 0.02							< 0.02					0.2	
23 ベンゼン	mg/L		< 0.01						< 0.01					< 0.01						< 0.01						< 0.01							< 0.01					0.1	
24 セレン及びその化合物	mg/L		< 0.01						< 0.01					< 0.01						< 0.01						< 0.01							< 0.01					0.1	
25 水素イオン濃度	—	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.4	7.1	7.1	6.9	7.2	7.1	7.3	7.5	7.6	7.5	7.2	7.4	7.3	7.8	7.5	7.5	7.7	7.6	7.3	7.6	7.4	7.6	7.5	7.3	7.6	7.6	7.5	7.6	5.8～8.6	
26 生物化学的酸素要求量	mg/L	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	2.0	0.7	1.5	1.2	0.7	0.5	< 0.5	0.7	1.4	2.8	1.5	0.5	2.2	1.3	0.8	1.3	2.6	1.2	< 0.5	0.5	1.0	1.1	1.1	1.1	20	
27 化学的酸素要求量	mg/L	1.4	1.9	2.1	3.5	2.4	1.8	1.4	2.5	1.9	1.5	1.8	1.4	1.2	< 0.5	0.8	0.9	1.4	< 0.5	< 0.5	0.6	0.6	1.1	< 0.5	1.4	0.7	< 0.5	1.6	0.8	0.9	1.8	< 0.5	0.8	1.2	1.5	0.5	< 0.5	20	
28 浮遊物質質量	mg/L	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	10		
29 電気伝導率	mS/m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	661	638	748	756	726	765	563	775	800	792	865	952	718	760	696	636	698	880	786	746	771	677	671	726	—	
30 ノルマルヘキサン抽出物質含有量〔鉱油類含有量〕	mg/L	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1		
31 ノルマルヘキサン抽出物質含有量〔動植物油脂類含有量〕	mg/L	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	10		
32 フェノール類含有量	mg/L		< 0.01											< 0.01													< 0.01											1	
33 銅含有量	mg/L		< 0.01											< 0.01													< 0.01											1	
34 亜鉛含有量	mg/L		0.04																																				

処理水の水質

実施年度		単位	令和2年度												令和3年度												令和4年度															基準値
実施月	4月		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
調査日	2日		21日	4日	2日	6日	3日	1日	5日	3日	14日	4日	4日	8日	13日	3日	1日	5日	9日	7日	19日	9日	13日	3日	3日	12日	12日	30日	21日	18日	1日	6日	10日	1日	12日	2日	2日					
1 カドミウム及びその化合物	mg/L			< 0.003				< 0.003						< 0.003						< 0.003						< 0.003					< 0.003						0.03					
2 シアン化合物	mg/L			< 0.1				< 0.1						< 0.1						< 0.1						< 0.1					< 0.1						0.5					
3 有機燐化合物	mg/L			< 0.1				< 0.1						< 0.1						< 0.1						< 0.1					< 0.1						1					
4 鉛及びその化合物	mg/L			< 0.05				< 0.05						< 0.05						< 0.05						< 0.05					< 0.05						0.1					
5 六価クロム化合物	mg/L			< 0.02				< 0.02						< 0.02						< 0.02						< 0.01					< 0.01						0.2					
6 砒素及びその化合物	mg/L			< 0.01				< 0.01						< 0.01						< 0.01						< 0.01					< 0.01						0.1					
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			< 0.0005				< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005						0.005					
8 アルキル水銀化合物	mg/L			< 0.0005				< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005						検出されないこと (0.0005未満)					
9 ポリ塩化ビフェニル	mg/L			< 0.0005				< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005					0.003						
10 トリクロロエチレン	mg/L			< 0.002				< 0.002						< 0.002						< 0.002						< 0.002					< 0.002					0.1						
11 テトラクロロエチレン	mg/L			< 0.0005				< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005						0.1					
12 ジクロロメタン	mg/L			< 0.002				< 0.002						< 0.002						< 0.002						< 0.002					< 0.002						0.2					
13 四塩化炭素	mg/L			< 0.002				< 0.002						< 0.002						< 0.002						< 0.002					< 0.002						0.02					
14 1,2-ジクロロエタン	mg/L			< 0.004				< 0.004						< 0.004						< 0.004						< 0.004					< 0.004						0.04					
15 1,1-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.02				< 0.02						< 0.02						< 0.02						< 0.02					< 0.02						0.2					
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.04				< 0.04						< 0.04						< 0.04						< 0.04					< 0.04						0.4					
17 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			< 0.0005				< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005						3					
18 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			< 0.006				< 0.006						< 0.006						< 0.006						< 0.006					< 0.006						0.06					
19 1,3-ジクロロプロベン	mg/L			< 0.002				< 0.002						< 0.002						< 0.002						< 0.002					< 0.002						0.02					
20 チウラム	mg/L			< 0.006				< 0.006						< 0.006						< 0.006						< 0.006					< 0.006						0.06					
21 シマジン	mg/L			< 0.003				< 0.003						< 0.003						< 0.003						< 0.003					< 0.003						0.03					
22 チオベンカルブ	mg/L			< 0.02				< 0.02						< 0.02						< 0.02						< 0.02					< 0.02						0.2					
23 ベンゼン	mg/L			< 0.01				< 0.01						< 0.01						< 0.01						< 0.01					< 0.01						0.1					
24 セレン及びその化合物	mg/L			< 0.01				< 0.01						< 0.01						< 0.01						< 0.01					< 0.01						0.1					
25 水素イオン濃度	—	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.6	7.5	7.6	7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5	7.2	7.6	7.5	7.6	7.5	7.3	7.3	7.2	5.8～8.6						
26 生物化学的酸素要求量	mg/L	1.2	0.9	0.7	0.6	0.5	0.8	1.3	1.0	0.9	3.0	1.5	1.3	1.0	0.6	0.5	0.6	0.7	1.2	0.9	1.7	2.5	1.9	2.3	1.1	< 0.5	< 0.5	0.5	1.1	0.5	2.4	0.6	0.8	1.4	1.7	1.7	1.4	20				
27 化学的酸素要求量	mg/L	0.6	1.3	1.3	0.9	0.8	1.3	1.2	1.3	0.5	1.3	1.2	0.8	0.9	1.2	1.3	2.1	0.7	2.1	2.7	0.8	0.8	1.5	2.6	3.2	1.9	3.8	1.2	0.6	< 0.5	1.0	1.7	2.3	0.8	0.7	1.1	2.1	20				
28 浮遊物質量	mg/L	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	10						
29 電気伝導率	mS/m	583	733	693	719	641	736	637	661	789	720	879	789	634	604	618	640	684	777	782	707	666	708	720	752	675	605	610	675	654	700	618	676	721	718	688	732	—				
30 ノルマルヘキサン抽出物質含有量〔鉱油類含有量〕	mg/L	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1					
31 ノルマルヘキサン抽出物質含有量〔動植物油脂類含有量〕	mg/L	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	10					
32 フェノール類含有量	mg/L			< 0.01										< 0.01													< 0.01										1					
33 銅含有量	mg/L			< 0.01										< 0.01													< 0.01										1					
34 亜鉛含有量	mg/L			0.02										0.01													0.01										2					
35 溶解性鉄含有量	mg/L			< 0.1																																						

処理水の水質

実施年度		単位	令和5年度												令和6年度												令和7年度													基準値
実施月	4月		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
調査日	13日		11日	1日	6日	3日	7日	5日	9日	7日	11日	1日	7日	4日	9日	6日	4日	1日	5日	10日	7日	12日	9日	6日	6日	10日	8日	5日	3日	7日	4日	2日	6日	4日	8日					
1	カドミウム及びその化合物	mg/L		< 0.003				< 0.003						< 0.003						< 0.003						< 0.003						< 0.003						0.03		
2	シアン化合物	mg/L		< 0.1				< 0.1						< 0.1						< 0.1						< 0.1						< 0.1						0.5		
3	有機燐化合物	mg/L		< 0.1				< 0.1						< 0.1						< 0.1						< 0.1						< 0.1						1		
4	鉛及びその化合物	mg/L		< 0.05				< 0.05						< 0.05						< 0.05						< 0.05						< 0.05						0.1		
5	六価クロム化合物	mg/L		< 0.01				< 0.01						< 0.01						< 0.01						< 0.01						< 0.01						0.2		
6	砒素及びその化合物	mg/L		< 0.01				< 0.01						< 0.01						< 0.01						< 0.01						< 0.01						0.1		
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L		< 0.0005				< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005						0.005		
8	アルキル水銀化合物	mg/L		< 0.0005				< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005						検出されないこと (0.0005未満)		
9	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		< 0.0005				< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005						0.003		
10	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.002				< 0.002						< 0.002						< 0.002						< 0.002						< 0.002						0.1		
11	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.0005				< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005						0.1		
12	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002				< 0.002						< 0.002						< 0.002						< 0.002						< 0.002						0.2		
13	四塩化炭素	mg/L		< 0.002				< 0.002						< 0.002						< 0.002						< 0.002						< 0.002						0.02		
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.004				< 0.004						< 0.004						< 0.004						< 0.004						< 0.004						0.04		
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.02				< 0.02						< 0.02						< 0.02						< 0.02						< 0.02						0.2		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.04				< 0.04						< 0.04						< 0.04						< 0.04						< 0.04						0.4		
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0005				< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005						3		
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.006				< 0.006						< 0.006						< 0.006						< 0.006						< 0.006						0.06		
19	1,3-ジクロロプロベン	mg/L		< 0.002				< 0.002						< 0.002						< 0.002						< 0.002						< 0.002						0.02		
20	チウラム	mg/L		< 0.006				< 0.006						< 0.006						< 0.006						< 0.006						< 0.006						0.06		
21	シマジン	mg/L		< 0.003				< 0.003						< 0.003						< 0.003						< 0.003						< 0.003						0.03		
22	チオベンカルブ	mg/L		< 0.02				< 0.02						< 0.02						< 0.02						< 0.02						< 0.02						0.2		
23	ベンゼン	mg/L		< 0.01				< 0.01						< 0.01						< 0.01						< 0.01						< 0.01						0.1		
24	セレン及びその化合物	mg/L		< 0.01				< 0.01						< 0.01						< 0.01						< 0.01						< 0.01						0.1		
25	水素イオン濃度	—	7.7	7.1	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.2	7.5	7.2	7.3	7.4	7.6	7.2	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.1	7.1	7.1	7.3	7.6	7.5	7.4	7.3	7.6	7.5	7.5	7.3	7.4	7.0			5.8～8.6		
26	生物化学的酸素要求量	mg/L	0.9	1.0	0.6	0.8	0.5	1.0	0.6	0.6	1.1	1.0	0.7	1.2	0.9	0.7	< 0.5	1.0	< 0.5	1.7	1.1	0.7	1.3	1.1	1.2	1.9	1.0	1.3	1.0	1.1	0.6	0.8	< 0.5	0.8	0.5	1.2			20	
27	化学的酸素要求量	mg/L	0.5	1.2	0.7	1.4	< 0.5	1.4	1.7	1.8	0.5	0.6	1.9	2.6	0.7	0.9	1.4	2.4	0.8	1.7	1.4	1.4	1.2	0.9	1.0	1.6	1.4	2.1	2.2	2.6	1.3	1.5	1.7	1.8	1.4	1.6			20	
28	浮遊物質質量	mg/L	1	1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2			10			
29	電気伝導率	mS/m	763	730	741	703	701	709	618	716	727	754	690	643	646	642	632	447	566	556	616	613	669	646	731	739	660	542	545	587	569	592	628	576	561	526			—	
30	ノルマルヘキサン抽出物質含有量〔鉱油類含有量〕	mg/L	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		1		
31	ノルマルヘキサン抽出物質含有量〔動植物油脂類含有量〕	mg/L	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		10		
32	フェノール類含有量	mg/L		< 0.01											< 0.01												< 0.01											1		
33	銅含有量	mg/L		< 0.01											< 0.01												< 0.01											1		
34	亜鉛含有量	mg/L		0.03																																				



浸出水原水、処理水及び放流水の調査地点