

## 特定廃棄物埋立処分施設 施設管理チェックシート

(週1回)

点検実施日: 令和 8年 6 月 5 日 (金) 天候(雨)

| 対 象 施 設                    |                 | 管 理 項 目                | 評 価  | 状 況 | 対 応 | 確 認 |
|----------------------------|-----------------|------------------------|------|-----|-----|-----|
| コンクリート堰堤                   |                 | 堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)     | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 堤体の沈下・浮上               | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 堤体の変位・変形               | ✓    |     |     |     |
| 浸出水調整槽                     |                 | 打継目からの漏水               | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 本体のひび割れ、亀裂、漏水          | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 本体の沈下・浮上               | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 本体の変位・変形               | ✓    |     |     |     |
| 土<br>堰<br>堤                | 土堰堤法面           | 崩壊                     | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 湧水、流水による浸食             | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 堰堤の不等沈下                | ✓    |     |     |     |
|                            | 補強材             | 法枠の破損、変形、老朽化           | ✓    |     |     |     |
|                            | 植栽              | 植生の活力(葉色、、密度、病害虫)      | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 雑草・雑木の繁茂               | ✓    |     |     |     |
| 雨<br>水<br>排<br>水<br>施<br>設 | 外周水路            | 小段水路の損傷、雑草 の繁茂         | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | U字溝の目地ずれ、不等沈下          | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 土砂の堆積                  | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷  | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | キャッピングシート              | ✓    |     |     |     |
|                            | 調整池             | 流入管の損傷                 | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 土砂の堆積                  | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 調整池側面の浸食               | ✓    |     |     |     |
| 遮<br><br>水<br><br><br>工    | シート・保護<br>マット表面 | 異常な伸び                  | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ       | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 接合部の剥がれ、口あき            | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 滞水、湧水                  | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 押し出し(浮き上がり)            | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | ガス噴出                   | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷        | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 雑草の生育                  | ✓    |     |     |     |
|                            | シート固定工          | 亀裂・クラック                | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 持ち上がり、陥没、傾斜、移動         | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 遮水シートや周辺地盤との間に隙間       | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | シート固定工から遮水シートの抜け       | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | シート固定工の損傷              | ✓    |     |     |     |
|                            |                 |                        |      |     |     |     |
| 漏水<br>検知<br>システム           | 電気式漏水<br>検知システム | 漏水管理                   | —    |     |     |     |
|                            |                 | 動作確認                   | —    |     |     |     |
| 地下水管理                      |                 | 地下水水質(電気伝導率測定 単位:mS/m) | 61.2 |     |     |     |

| 対 象 施 設                              |             | 管 理 項 目            |  | 評 価 | 状 況 | 対 応 | 確 認 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| 浸<br>出<br>水<br>集<br>排<br>水<br>施<br>設 | 縦管、ガス抜き管    | 亀裂、陥没              |  | ✓   |     |     |     |
|                                      |             | 滞水、湧水              |  | ✓   |     |     |     |
|                                      |             | 降雨時の排水状況           |  | ✓   |     |     |     |
|                                      | ポンプ井        | 打継ぎ目からの漏水          |  | ✓   |     |     |     |
|                                      |             | 本体のクラック、亀裂、漏水      |  | ✓   |     |     |     |
|                                      |             | 本体の沈下、浮き上がり        |  | ✓   |     |     |     |
|                                      |             | 本体の変位・変形           |  | ✓   |     |     |     |
| 送水ポンプの作動状態                           |             | ✓                  |  |     |     |     |     |
| 水<br>処<br>理<br>施<br>設                | 水処理施設       | 打継ぎ目からの漏水          |  | ✓   |     |     |     |
|                                      |             | 本体のクラック、亀裂、漏水      |  | ✓   |     |     |     |
|                                      |             | 本体の沈下、浮き上がり        |  | ✓   |     |     |     |
|                                      |             | 本体の変位・変形           |  | ✓   |     |     |     |
|                                      |             | 送水ポンプ類の作動状態        |  | ✓   |     |     |     |
| トラックスケール・受<br>付事務所                   |             | 計量機器の作動状態          |  | ✓   |     |     |     |
|                                      |             | 床面の清掃              |  | ✓   |     |     |     |
| 洗<br>車<br>設<br>備                     | 洗車場         | 構造物の状況             |  | ✓   |     |     |     |
|                                      |             | 水槽の水位、排水、沈殿槽の状況    |  | ✓   |     |     |     |
|                                      |             | 給水設備の状況            |  | ✓   |     |     |     |
|                                      |             | 洗車場設備周囲の清掃         |  | AM  | PM  |     |     |
|                                      | 高圧洗浄機       | 高圧洗浄機の作動状況         |  | ✓   |     |     |     |
|                                      |             | 水槽の水位、給水、送電の状況     |  | ✓   |     |     |     |
| 道<br>路                               | 搬入道路、       | 清掃状況(路面の土砂等の除去)    |  | AM  | PM  |     |     |
|                                      | 土取場道路、      | 路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石) |  | ✓   |     |     |     |
|                                      | 場内道路        | 排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)  |  | ✓   |     |     |     |
|                                      |             | ガードレール、カーブミラーの損傷   |  | ✓   |     |     |     |
| 門扉設備                                 |             | 動作確認、破損、汚れ等        |  | ✓   |     |     |     |
| 処分場周辺の防護<br>フェンス                     |             | 状況                 |  | ✓   |     |     |     |
| ライフ<br>ライン                           | 給水設備        | 中継ポンプ制御装置の作動状況     |  | ✓   |     |     |     |
|                                      | 浄化槽設備       | 浄化槽ポンプの作動状況        |  | ✓   |     |     |     |
|                                      | 電気・通信<br>設備 | 埋設部の陥没等の状況         |  | ✓   |     |     |     |
|                                      |             | 架空線部の状況            |  | ✓   |     |     |     |

## 特定廃棄物埋立処分施設 施設管理チェックシート

(週1回)

点検実施日: 令和 8年 6 月 2 日 (金) 天候( 曇 )

| 対 象 施 設                    |                 | 管 理 項 目                | 評 価  | 状 況 | 対 応 | 確 認 |
|----------------------------|-----------------|------------------------|------|-----|-----|-----|
| コンクリート堰堤                   |                 | 堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)     | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 堤体の沈下・浮上               | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 堤体の変位・変形               | ✓    |     |     |     |
| 浸出水調整槽                     |                 | 打継目からの漏水               | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 本体のひび割れ、亀裂、漏水          | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 本体の沈下・浮上               | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 本体の変位・変形               | ✓    |     |     |     |
| 土<br>堰<br>堤                | 土堰堤法面           | 崩壊                     | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 湧水、流水による浸食             | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 堰堤の不等沈下                | ✓    |     |     |     |
|                            | 補強材             | 法枠の破損、変形、老朽化           | ✓    |     |     |     |
|                            | 植栽              | 植生の活力(葉色、密度、病害虫)       | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 雑草・雑木の繁茂               | ✓    |     |     |     |
| 雨<br>水<br>排<br>水<br>施<br>設 | 外周水路            | 小段水路の損傷、雑草の繁茂          | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | U字溝の目地ずれ、不等沈下          | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 土砂の堆積                  | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷  | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | キャッピングシート              | ✓    |     |     |     |
|                            | 調整池             | 流入管の損傷                 | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 土砂の堆積                  | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 調整池側面の浸食               | ✓    |     |     |     |
| 遮<br><br>水<br><br>工        | シート・保護<br>マット表面 | 異常な伸び                  | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ       | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 接合部の剥がれ、口あき            | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 滞水、湧水                  | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 押し出し(浮き上がり)            | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | ガス噴出                   | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷        | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 雑草の生育                  | ✓    |     |     |     |
|                            | シート固定工          | 亀裂・クラック                | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 持ち上がり、陥没、傾斜、移動         | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 遮水シートや周辺地盤との間に隙間       | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | シート固定工から遮水シートの抜け       | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | シート固定工の損傷              | ✓    |     |     |     |
| 漏水<br>検知<br>システム           | 電気式漏水<br>検知システム | 漏水管理                   | —    |     |     |     |
|                            |                 | 動作確認                   | —    |     |     |     |
| システム                       | 地下水管理           | 地下水水質(電気伝導率測定 単位:mS/m) | 60.5 |     |     |     |

| 対 象 施 設                              |          | 管 理 項 目            | 評 価     | 状 況 | 対 応 | 確 認 |
|--------------------------------------|----------|--------------------|---------|-----|-----|-----|
| 浸<br>出<br>水<br>集<br>排<br>水<br>施<br>設 | 堅管、ガス抜き管 | 亀裂、陥没              | ✓       |     |     |     |
|                                      |          | 滞水、湧水              | ✓       |     |     |     |
|                                      |          | 降雨時の排水状況           | —       |     |     |     |
|                                      | ポンプ井     | 打継ぎ目からの漏水          | ✓       |     |     |     |
|                                      |          | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓       |     |     |     |
|                                      |          | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓       |     |     |     |
| 本体の変位・変形                             |          | ✓                  |         |     |     |     |
|                                      |          | 送水ポンプの作動状態         | ✓       |     |     |     |
| 水<br>処<br>理<br>施<br>設                | 水処理施設    | 打継ぎ目からの漏水          | ✓       |     |     |     |
|                                      |          | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓       |     |     |     |
|                                      |          | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓       |     |     |     |
|                                      |          | 本体の変位・変形           | ✓       |     |     |     |
|                                      |          | 送水ポンプ類の作動状態        | ✓       |     |     |     |
| トラックスケール・受付事務所                       |          | 計量機器の作動状態          | ✓       |     |     |     |
|                                      |          | 床面の清掃              | ✓       |     |     |     |
| 洗<br>車<br>設<br>備                     | 洗車場      | 構造物の状況             | ✓       |     |     |     |
|                                      |          | 水槽の水位、排水、沈殿槽の状況    | ✓       |     |     |     |
|                                      |          | 給水設備の状況            | ✓       |     |     |     |
|                                      |          | 洗車場設備周囲の清掃         | AM<br>✓ | PM  |     |     |
|                                      | 高圧洗浄機    | 高圧洗浄機の作動状況         | ✓       |     |     |     |
|                                      |          | 水槽の水位、給水、送電の状況     | ✓       |     |     |     |
| 道<br>路                               | 搬入道路、    | 清掃状況(路面の土砂等の除去)    | AM<br>✓ | PM  |     |     |
|                                      | 土取場道路、   | 路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石) | ✓       |     |     |     |
|                                      | 場内道路     | 排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)  | ✓       |     |     |     |
|                                      |          | ガードレール、カーブミラーの損傷   | ✓       |     |     |     |
| 門扉設備                                 |          | 動作確認、破損、汚れ等        | ✓       |     |     |     |
| 処分場周辺の防護フェンス                         |          | 状況                 | ✓       |     |     |     |
| ライフ<br>ライン                           | 給水設備     | 中継ポンプ制御装置の作動状況     | ✓       |     |     |     |
|                                      | 浄化槽設備    | 浄化槽ポンプの作動状況        | ✓       |     |     |     |
|                                      | 電気・通信設備  | 埋設部の陥没等の状況         | ✓       |     |     |     |
|                                      |          | 架空線部の状況            | ✓       |     |     |     |

## 特定廃棄物埋立処分施設 施設管理チェックシート

(週1回)

点検実施日: 令和 8年 6月 19日 (金) 天候(晴)

| 対象施設                       |                 | 管 理 項 目                | 評 価  | 状 況 | 対 応 | 確 認 |
|----------------------------|-----------------|------------------------|------|-----|-----|-----|
| コンクリート堰堤                   |                 | 堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)     | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 堤体の沈下・浮上               | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 堤体の変位・変形               | ✓    |     |     |     |
| 浸出水調整槽                     |                 | 打継目からの漏水               | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 本体のひび割れ、亀裂、漏水          | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 本体の沈下・浮上               | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 本体の変位・変形               | ✓    |     |     |     |
| 土<br>堰<br>堤                | 土堰堤法面           | 崩壊                     |      |     |     |     |
|                            |                 | 湧水、流水による浸食             | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 堰堤の不等沈下                | ✓    |     |     |     |
|                            | 補強材             | 法枠の破損、変形、老朽化           | ✓    |     |     |     |
|                            | 植栽              | 植生の活力(葉色、密度、病害虫)       |      |     |     |     |
|                            |                 | 雑草・雑木の繁茂               | ✓    |     |     |     |
| 雨<br>水<br>排<br>水<br>施<br>設 | 外周水路            | 小段水路の損傷、雑草の繁茂          | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | U字溝の目地ずれ、不等沈下          | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 土砂の堆積                  | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷  | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | キャッピングシート              | ✓    |     |     |     |
|                            | 調整池             | 流入管の損傷                 | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 土砂の堆積                  | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 調整池側面の浸食               | ✓    |     |     |     |
| 遮<br>水<br>工                | シート・保護<br>マット表面 | 異常な伸び                  | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ       | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 接合部の剥がれ、口あき            | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 滞水、湧水                  | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 押し出し(浮き上がり)            | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | ガス噴出                   | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷        | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 雑草の生育                  | ✓    |     |     |     |
|                            | シート固定工          | 亀裂・クラック                | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 持ち上がり、陥没、傾斜、移動         | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 遮水シートや周辺地盤との間に隙間       | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | シート固定工から遮水シートの抜け       | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | シート固定工の損傷              | ✓    |     |     |     |
| 漏水<br>検知<br>システム           | 電気式漏水<br>検知システム | 漏水管理                   | —    |     |     |     |
|                            |                 | 動作確認                   | —    |     |     |     |
|                            | 地下水管理           | 地下水水質(電気伝導率測定 単位:mS/m) | 60.7 |     |     |     |

| 対 象 施 設                              |            | 管 理 項 目            | 評 価        | 状 況 | 対 応 | 確 認 |
|--------------------------------------|------------|--------------------|------------|-----|-----|-----|
| 浸<br>出<br>水<br>集<br>排<br>水<br>施<br>設 | 縦管、ガス抜き管   | 亀裂、陥没              | ✓          |     |     |     |
|                                      |            | 滞水、湧水              | ✓          |     |     |     |
|                                      |            | 降雨時の排水状況           | —          |     |     |     |
|                                      | ポンプ井       | 打継ぎ目からの漏水          | ✓          |     |     |     |
|                                      |            | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓          |     |     |     |
|                                      |            | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓          |     |     |     |
|                                      |            | 本体の変位・変形           | ✓          |     |     |     |
|                                      | 送水ポンプの作動状態 | ✓                  |            |     |     |     |
| 水<br>処<br>理<br>施<br>設                | 水処理施設      | 打継ぎ目からの漏水          | ✓          |     |     |     |
|                                      |            | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓          |     |     |     |
|                                      |            | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓          |     |     |     |
|                                      |            | 本体の変位・変形           | ✓          |     |     |     |
|                                      |            | 送水ポンプ類の作動状態        | ✓          |     |     |     |
| トラックスケール・受付事務所                       |            | 計量機器の作動状態          | ✓          |     |     |     |
|                                      |            | 床面の清掃              | ✓          |     |     |     |
| 洗<br>車<br>設<br>備                     | 洗車場        | 構造物の状況             | ✓          |     |     |     |
|                                      |            | 水槽の水位、排水、沈殿槽の状況    | ✓          |     |     |     |
|                                      |            | 給水設備の状況            | ✓          |     |     |     |
|                                      |            | 洗車場設備周囲の清掃         | AM PM<br>✓ |     |     |     |
|                                      | 高圧洗浄機      | 高圧洗浄機の作動状況         | ✓          |     |     |     |
|                                      |            | 水槽の水位、給水、送電の状況     | ✓          |     |     |     |
| 道<br>路                               | 搬入道路、      | 清掃状況(路面の土砂等の除去)    | AM PM<br>✓ |     |     |     |
|                                      | 土取場道路、     | 路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石) | ✓          |     |     |     |
|                                      | 場内道路       | 排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)  | ✓          |     |     |     |
|                                      |            | ガードレール、カーブミラーの損傷   | ✓          |     |     |     |
| 門扉設備                                 |            | 動作確認、破損、汚れ等        | ✓          |     |     |     |
| 処分場周辺の防護フェンス                         |            | 状況                 | ✓          |     |     |     |
| ライフ<br>ライン                           | 給水設備       | 中継ポンプ制御装置の作動状況     | ✓          |     |     |     |
|                                      | 浄化槽設備      | 浄化槽ポンプの作動状況        | ✓          |     |     |     |
|                                      | 電気・通信設備    | 埋設部の陥没等の状況         | ✓          |     |     |     |
|                                      |            | 架空線部の状況            | ✓          |     |     |     |

## 特定廃棄物埋立処分施設 施設管理チェックシート

(週1回)

点検実施日: 令和 8年 6月 26日 (金) 天候 (晴)

| 対 象 施 設                    |                 | 管 理 項 目                | 評 価  | 状 況 | 対 応 | 確 認 |
|----------------------------|-----------------|------------------------|------|-----|-----|-----|
| コンクリート堰堤                   |                 | 堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)     | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 堤体の沈下・浮上               | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 堤体の変位・変形               | ✓    |     |     |     |
| 浸出水調整槽                     |                 | 打継目からの漏水               | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 本体のひび割れ、亀裂、漏水          | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 本体の沈下・浮上               | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 本体の変位・変形               | ✓    |     |     |     |
| 土<br>堰<br>堤                | 土堰堤法面           | 崩壊                     | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 湧水、流水による浸食             | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 堰堤の不等沈下                | ✓    |     |     |     |
|                            | 補強材             | 法枠の破損、変形、老朽化           | ✓    |     |     |     |
|                            | 植栽              | 植生の活力(葉色、密度、病害虫)       | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 雑草・雑木の繁茂               | ✓    |     |     |     |
| 雨<br>水<br>排<br>水<br>施<br>設 | 外周水路            | 小段水路の損傷、雑草の繁茂          | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | U字溝の目地ずれ、不等沈下          | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 土砂の堆積                  | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷  | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | キャッピングシート              | ✓    |     |     |     |
|                            | 調整池             | 流入管の損傷                 | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 土砂の堆積                  | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 調整池側面の浸食               | ✓    |     |     |     |
| 遮<br>水<br>工                | シート・保護<br>マット表面 | 異常な伸び                  | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ       | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 接合部の剥がれ、口あき            | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 滞水、湧水                  | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 押し出し(浮き上がり)            | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | ガス噴出                   | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷        | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 雑草の生育                  | ✓    |     |     |     |
|                            | シート固定工          | 亀裂・クラック                | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 持ち上がり、陥没、傾斜、移動         | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | 遮水シートや周辺地盤との間に隙間       | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | シート固定工から遮水シートの抜け       | ✓    |     |     |     |
|                            |                 | シート固定工の損傷              | ✓    |     |     |     |
| 漏水<br>検知<br>システム           | 電気式漏水<br>検知システム | 漏水管理                   | —    |     |     |     |
|                            |                 | 動作確認                   | —    |     |     |     |
| システム                       | 地下水管理           | 地下水水質(電気伝導率測定 単位:mS/m) | 59.9 |     |     |     |

| 対 象 施 設                              |             | 管 理 項 目            | 評 価        | 状 況 | 対 応 | 確 認 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-----|-----|-----|
| 浸<br>出<br>水<br>集<br>排<br>水<br>施<br>設 | 縦管、ガス抜き管    | 亀裂、陥没              | ✓          |     |     |     |
|                                      |             | 滞水、湧水              | ✓          |     |     |     |
|                                      |             | 降雨時の排水状況           | ✓          |     |     |     |
|                                      | ポンプ井        | 打継ぎ目からの漏水          | ✓          |     |     |     |
|                                      |             | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓          |     |     |     |
|                                      |             | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓          |     |     |     |
|                                      |             | 本体の変位・変形           | ✓          |     |     |     |
| 送水ポンプの作動状態                           | ✓           |                    |            |     |     |     |
| 水<br>処<br>理<br>施<br>設                | 水処理施設       | 打継ぎ目からの漏水          | ✓          |     |     |     |
|                                      |             | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓          |     |     |     |
|                                      |             | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓          |     |     |     |
|                                      |             | 本体の変位・変形           | ✓          |     |     |     |
|                                      |             | 送水ポンプ類の作動状態        | ✓          |     |     |     |
| トラックスケール・受<br>付事務所                   |             | 計量機器の作動状態          | ✓          |     |     |     |
|                                      |             | 床面の清掃              | ✓          |     |     |     |
| 洗<br>車<br>設<br>備                     | 洗車場         | 構造物の状況             | ✓          |     |     |     |
|                                      |             | 水槽の水位、排水、沈殿槽の状況    | ✓          |     |     |     |
|                                      |             | 給水設備の状況            | ✓          |     |     |     |
|                                      |             | 洗車場設備周囲の清掃         | AM PM<br>✓ |     |     |     |
|                                      | 高圧洗浄機       | 高圧洗浄機の作動状況         | ✓          |     |     |     |
|                                      |             | 水槽の水位、給水、送電の状況     | ✓          |     |     |     |
| 道<br>路                               | 搬入道路、       | 清掃状況(路面の土砂等の除去)    | AM PM<br>✓ |     |     |     |
|                                      | 土取場道路、      | 路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石) | ✓          |     |     |     |
|                                      | 場内道路        | 排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)  | ✓          |     |     |     |
|                                      |             | ガードレール、カーブミラーの損傷   | ✓          |     |     |     |
| 門扉設備                                 |             | 動作確認、破損、汚れ等        | ✓          |     |     |     |
| 処分場周辺の防護<br>フェンス                     |             | 状況                 | ✓          |     |     |     |
| ライフ<br>ライン                           | 給水設備        | 中継ポンプ制御装置の作動状況     | ✓          |     |     |     |
|                                      | 浄化槽設備       | 浄化槽ポンプの作動状況        | ✓          |     |     |     |
|                                      | 電気・通信<br>設備 | 埋設部の陥没等の状況         | ✓          |     |     |     |
|                                      |             | 架空線部の状況            | ✓          |     |     |     |