

特定廃棄物の埋立処分事業に係る
モニタリング調査結果
(令和5年度)

環 境 省

目次

1 調査実績	1
2 モニタリング調査結果	2
2-1 空間線量率	2
2-2 大気(大気浮遊じん)中の放射能濃度	7
2-3 雨水(降下物)中の放射能濃度	12
2-4 地下水の水質測定項目及び放射能濃度、井戸水の放射能濃度	14
2-5 浸出水原水、処理水及び放流水の水質測定項目及び放射能濃度	19
2-6 騒音・振動	24
2-7 埋立ガス	28
2-8 悪臭	30
2-9 植物(松葉)中の放射能濃度	32
2-10 河川水、河川底質の水質測定項目及び放射能濃度	34
2-11 表土中の放射能濃度	44
2-12 腐植成分中の放射能濃度	49
2-13 植物(ヨモギ、ススキ)中の放射能濃度	53
3 連続測定の結果	57
3-1 地下水中の放射能濃度(連続測定)	57
3-2 大気中の放射能濃度(連続測定)	60
3-3 空間線量率(連続測定)	63

1 調査実績

令和5年度におけるモニタリング調査実績を表 1-1-1 に示す。

表 1-1-1 モニタリング調査実績 (令和5年度)

調査項目区分	地点数	頻度	令和5年度														
			特定廃棄物の受入後														
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
特定廃棄物埋立処分施設の場内	1	敷地境界の空間線量率 (バックグラウンド1地点を含む)	6地点	週1回	6,13,20,27	2,11,18,25	1,8,15,22,29	6,13,20,27	3,10,17,24,31	7,14,21,28	5,12,19,26	2,9,16,22,30	7,14,21,28	4,11,18,25	1,8,15,22,29	7,14,21,28	
	2	埋立地周囲の空間線量率	4地点	週1回	6,13,20,27	2,11,18,25	1,8,15,22,29	6,13,20,27	3,10,17,24,31	7,14,21,28	5,12,19,26	2,9,16,22,30	7,14,21,28	4,11,18,25	1,8,15,22,29	7,14,21,28	
	3	大気(大気浮遊じん)中の放射能濃度 (モニタリングフィールド1地点含む)	5地点	月1回	13,20 ^{※2}	18,25 ^{※2}	8,15 ^{※2}	13,20 ^{※2}	10,24 ^{※2}	14,21 ^{※2}	12,19 ^{※2}	16,22 ^{※2}	14,21 ^{※2}	11,18 ^{※2}	5 ^{※2} ,15	7,14 ^{※2}	
	4	雨水(降下物)中の放射能濃度	2地点	年4回	-	-	5/18~6/22	-	-	8/24~9/28	-	-	11/16~12/21	-	-	2/15~3/21	
	5	地下水	水質測定項目(2項目)	1地点	月1回	13	11	1	6	3	7	5	9	7	11	1	7
			水質測定項目(32項目)		年2回	-	11	-	-	3 ^{※1}	-	-	9	-	-	1 ^{※1}	-
			放射能濃度		月1回	13	11	1	6	3	7	5	9	7	11	1	7
	6	浸出水 原水	水質測定項目(10項目)	1地点	月1回	13	11	1	6	3	7	5	9	7	11	1	7
			水質測定項目(37項目)		年1回	-	11	-	-	3 ^{※1}	-	-	9 ^{※1}	-	-	1 ^{※1}	-
			放射能濃度		週1回	6,13,20,27	2,11,18,25	1,8,15,22,29	6,13,20,27	3,10,17,24,31	7,14,21,28	5,12,19,26	2,9,16,22,30	7,14,21,28	4,11,18,25	1,8,15,22,29	7,14,21,28
	7	処理水	水質測定項目(10項目)	1地点	月1回	13	11	1	6	3	7	5	9	7	11	1	7
			水質測定項目(37項目)		年2回	-	11	-	-	3 ^{※1}	-	-	9	-	-	1 ^{※1}	-
放射能濃度			週1回		6,13,20,27	2,11,18,25	1,8,15,22,29	6,13,20,27	3,10,17,24,31	7,14,21,28	5,12,19,26	2,9,16,22,30	7,14,21,28	4,11,18,25	1,8,15,22,29	7,14,21,28	
8	放流水	水質測定項目(10項目)	1地点	月1回	13	11	1	6	3	7	5	9	7	11	1	7	
		水質測定項目(37項目)		年4回	-	11	-	-	3	-	-	9	-	-	1	-	
		放射能濃度		月1回	13	11	1	6	3	7	5	9	7	11	1	7	
9	騒音・振動	1地点	年1回	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	埋立ガス	2地点	年1回	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	悪臭	2地点	年1回	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	植物(松葉)中の放射能濃度	3地点	年1回	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
周辺環境	13	搬入道路沿道の大気(大気浮遊じん)中の放射能濃度	4地点	月1回	20	25	15	20	24	21	19	22	21	18	5	14	
	14	搬入道路沿道の騒音・振動・交通量	4地点	月1回	13	18	8	13	10	7	18	16	7	11	8	7	
	15	井戸水の放射能濃度	2地点	年1回	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	16	河川水の水質測定項目及び放射能濃度	8地点	年4回	-	11	-	-	3	-	-	9	-	-	1	-	
	17	河川底質の放射能濃度	8地点	年4回	-	15	-	-	21	-	-	20	-	-	16	-	
	18	表土中の放射能濃度	16地点	年1回	-	19(3地点)	19,20(13地点)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	19	腐植成分中の放射能濃度	9地点	年4回	-	16,17	-	-	22,23,25	-	-	13,14	-	-	19,20	-	
	20	植物(ヨモギ、ススキ)中の放射能濃度	8地点	年4回	-	16,17	-	-	22,23,25	-	-	13,14	-	-	19,20	-	

(注) 表中の数字は実施日を示す。

※1: ふっ素、ほう素のみ調査を実施した。

※2: 埋立地北側の放射能濃度(連続測定)測定装置の移設に伴う代替測定として、北側ダストモニタ建屋付近1地点の調査を実施した。

2 モニタリング調査結果

2-1 空間線量率

1) 調査地点

空間線量率の調査地点を図 2-1-1 に示す。




図 2-1-1 空間線量率の調査地点

(1) 敷地境界

敷地境界付近の6地点で測定した。各地点の調査状況を写真 2-1-1 に示す。



No. 1 正門付近



No. 2 西門付近



No. 3 上流側区画の北側



No. 4 下流側区画の北側



No. 5 下流側区画の南側



No. 6 上流側区画の西側

写真 2-1-1 (1)

空間線量率(敷地境界)の調査状況(撮影日:令和5年9月7日)



No. 1 正門付近



No. 2 西門付近



No. 3 上流側区画の北側



No. 4 下流側区画の北側



No. 5 下流側区画の南側



No. 6 上流側区画の西側

写真 2-1-1 (2)

空間線量率(敷地境界)の調査状況(撮影日:令和6年2月1日)

(2) 埋立地周囲

埋立地周囲の4地点で測定した。各地点の調査状況を写真 2-1-2 に示す。



地点 A：上流側区画の南側



地点 B：上流側区画の北側



地点 C：下流側区画の北側



地点 D：下流側区画の南側

写真 2-1-2 (1) 空間線量率(埋立地周囲)の調査状況(撮影日:令和5年9月7日)



地点 A：上流側区画の南側



地点 B：上流側区画の北側



地点 C：下流側区画の北側



地点 D：下流側区画の南側

写真 2-1-2 (2) 空間線量率(埋立地周囲)の調査状況(撮影日:令和6年2月1日)

2) 調査結果

(1) 敷地境界

敷地境界の空間線量率の調査結果を表 2-1-1 及び図 2-1-2 に示す。

表 2-1-1 敷地境界の空間線量率の調査結果

(単位: $\mu\text{Sv/h}$)

調査地点	令和5年度																																																							
	特定廃棄物の受入後																																																							
	4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月											
6日	13日	20日	27日	2日	11日	18日	25日	1日	8日	15日	22日	29日	6日	13日	20日	27日	3日	10日	17日	24日	31日	7日	14日	21日	28日	5日	12日	19日	26日	2日	9日	16日	22日	30日	7日	14日	21日	28日	4日	11日	18日	25日	1日	8日	15日	22日	29日	7日	14日	21日	28日					
No. 1	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.19	0.19	0.19	0.18	0.19	0.18	0.19	0.19	0.18	0.18	0.20	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.20	0.18	0.18	0.18				
No. 2	0.34	0.35	0.33	0.35	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.36	0.35	0.35	0.34	0.35	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.34	0.34	0.34	0.35	0.33	0.32	0.31	0.32	0.31	0.32	0.31	0.31	0.32	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.31	0.31	0.31	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31				
No. 3	0.41	0.41	0.42	0.43	0.43	0.43	0.42	0.43	0.43	0.43	0.43	0.44	0.42	0.41	0.40	0.41	0.42	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.43	0.42	0.42	0.43	0.42	0.40	0.41	0.40	0.41	0.41	0.41	0.40	0.42	0.42	0.40	0.40	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	0.39	0.38	0.37				
No. 4	0.49	0.48	0.50	0.50	0.51	0.51	0.51	0.50	0.51	0.51	0.50	0.49	0.48	0.48	0.47	0.48	0.48	0.49	0.50	0.51	0.50	0.50	0.50	0.51	0.51	0.52	0.47	0.46	0.44	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.47	0.48	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.44	0.44	0.45	0.45	0.44	0.42				
No. 5	0.46	0.46	0.46	0.46	0.48	0.48	0.48	0.46	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	0.46	0.46	0.46	0.48	0.48	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.44	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.45	0.44	0.43	0.44	0.45	0.44	0.43	0.43	0.40	0.41	0.41	0.40	0.42	0.40
No. 6	0.46	0.47	0.47	0.48	0.49	0.48	0.48	0.47	0.48	0.48	0.46	0.47	0.46	0.46	0.45	0.46	0.46	0.47	0.47	0.47	0.46	0.48	0.46	0.45	0.46	0.47	0.44	0.44	0.44	0.44	0.45	0.44	0.45	0.45	0.45	0.44	0.45	0.45	0.44	0.42	0.44	0.44	0.45	0.44	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.43	0.42	0.40				




図 2-1-2 敷地境界の空間線量率の調査結果

(2) 埋立地周囲

埋立地周囲の空間線量率の調査結果を表 2-1-2 及び図 2-1-3 に示す。

表 2-1-2 埋立地周囲の空間線量率の調査結果

(単位: $\mu\text{Sv/h}$)

調査地点	令和5年度																																																			
	特定廃棄物の受入後																																																			
	4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月							
	6日	13日	20日	27日	2日	11日	18日	25日	1日	8日	15日	22日	29日	6日	13日	20日	27日	3日	10日	17日	24日	31日	7日	14日	21日	28日	5日	12日	19日	26日	2日	9日	16日	22日	30日	7日	14日	21日	28日	4日	11日	18日	25日	1日	8日	15日	22日	29日	7日	14日	21日	28日
A	0.20	0.21	0.22	0.21	0.20	0.19	0.20	0.18	0.19	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.19	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.17	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.17	0.17	0.18	0.18	0.17	0.18	0.17	0.19	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.18
B	0.19	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.16	0.17	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.17	0.15	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14
C	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.26	0.26	0.27	0.21	0.23	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.16	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08
D	0.10	0.09	0.10	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.13	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09




図 2-1-3 埋立地周囲の空間線量率の調査結果

(注) C地点及びD地点は、11段目土堰堤の築堤に伴って令和5年4月27日から測定位置を変更した。

2-2 大気(大気浮遊じん)中の放射能濃度

1) 施設の場合及びモニタリングフィールド

(1) 調査地点

施設の場合及びモニタリングフィールドにおける大気(大気浮遊じん)中の放射能濃度の調査地点を図 2-2-1、図 2-2-2 に示す。




図 2-2-1 大気(大気浮遊じん)中の放射能濃度の調査地点 (施設の場合)



図 2-2-2 大気(大気浮遊じん)中の放射能濃度の調査地点 (モニタリングフィールド)



A 北側ダストモニタ建屋付近



B 業務棟横展望台



C 処分場西側道路沿



D 正門付近



モニタリングフィールド

写真 2-2-1 大気(大気浮遊じん)中の放射能濃度の調査状況 (施設の内・モニタリングフィールド)
(撮影日:令和5年9月14日)

(2) 調査結果

施設の場合内及びモニタリングフィールドにおける大気(大気浮遊じん)中の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果を表 2-2-1 に示す。調査結果はいずれも検出下限値未満であった。

表 2-2-1 大気(大気浮遊じん)中の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果
(施設の場合内・モニタリングフィールド)

調査地点	単位	令和5年度																							
		特定廃棄物の受入後																							
		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
13日	20日	18日	25日	8日	15日	13日	20日	10日	24日	14日	21日	12日	19日	16日	22日	14日	21日	11日	18日	5日	15日	7日	14日		
A 北側ダストモニタ建屋付近	mBq/m ³	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B 業務棟横展望台	mBq/m ³	ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	
C 処分場西側道路沿	mBq/m ³	ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	
D 正門付近	mBq/m ³	ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	
モニタリングフィールド	mBq/m ³	ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	

(注) 1) 【ND】は、Cs-134, Cs-137 ともに検出下限値(5mBq/m³)未満であることを示す。

2) A 地点は、埋立地北側の放射能濃度(連続測定)測定装置の移設に伴う代替測定として、令和4年4月以降、月2回調査を実施している。

3) A 地点は、埋立ての進捗に伴って令和5年9月14日から測定位置を変更した。

2) 搬入道路沿道

(1) 調査地点

搬入道路沿道における大気(大気浮遊じん)中の放射能濃度の調査地点を図 2-2-3 に示す。




写真 2-2-2 大気(大気浮遊じん)中の放射能濃度の調査状況(搬入道路沿道)(撮影日:令和5年9月21日)

(2) 調査結果

搬入道路沿道における大気(大気浮遊じん)中の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果を表 2-2-2に示す。調査結果はいずれも検出下限値未満であった。

表 2-2-2 大気(大気浮遊じん)中の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果 (搬入道路沿道)

調査地点	単位	令和5年度											
		特定廃棄物の受入後											
		4月 20日	5月 25日	6月 15日	7月 20日	8月 24日	9月 21日	10月 19日	11月 22日	12月 21日	1月 18日	2月 5日	3月 14日
搬入道路 ①	mBq/m ³	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
搬入道路 ②	mBq/m ³	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
搬入道路 ③	mBq/m ³	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
搬入道路 ④	mBq/m ³	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

(注) 【ND】は、Cs-134, Cs-137ともに検出下限値(5mBq/m³)未満であることを示す。

2-3 雨水(降下物)中の放射能濃度

1) 調査地点

雨水(降下物)中の放射能濃度の調査地点を図 2-3-1 に示す。




図 2-3-1 雨水(降下物)中の放射能濃度の調査地点

2) 調査結果

雨水(降下物)中の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果を表 2-3-1 に示す。調査結果はいずれも検出下限値未満であった。

表 2-3-1 雨水(降下物)中の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果

調査地点	単位	令和5年度			
		特定廃棄物の受入後			
		5月18日～ 6月22日	8月24日～ 9月28日	11月16日～ 12月21日	2月15日～ 3月21日
No.1 正門付近	Bq/L	ND	ND	ND	ND
No.2 業務棟横展望台		ND	ND	ND	ND

(注) 【ND】は、Cs-134, Cs-137 ともに検出下限値(1Bq/L)未満であることを示す。



No.1 正門付近



No.2 業務棟横展望台

写真 2-3-1 雨水(降下物)中の放射能濃度の調査状況(撮影日:令和5年5月26日)

2-4 地下水の水質測定項目及び放射能濃度、井戸水の水質測定項目及び放射能濃度

1) 地下水(地下水集排水管排水)

(1) 調査地点

地下水は、特定廃棄物埋立処分施設の遮水シートの下に敷設する地下水集排水管から採取した。試料採取は、図 2-4-1 に示す地下水集排水管の端部とした。地下水集排水管からの地下水は、洪水調整池を経て放流される。




図 2-4-1 地下水の調査地点

(2) 調査結果

① 水質測定項目

地下水の水質調査結果を表 2-4-1 に示す。

表 2-4-1 地下水の水質調査結果

調査項目	単位	令和5年度												基準値
		特定廃棄物の受入後												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		13日	11日	1日	6日	3日	7日	5日	9日	7日	11日	1日	7日	
* 流量	m ³ /s	0.0021	0.0020	0.0019	0.0021	0.0020	0.0022	0.0020	0.0021	0.0021	0.0021	0.0022	0.0025	—
1 カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					0.003
2 全シアン	mg/L		<0.1						<0.1					検出されないこと
3 鉛	mg/L		<0.005						<0.005					0.01
4 六価クロム	mg/L		<0.01						<0.01					0.02
5 砒素	mg/L		<0.005						<0.005					0.01
6 総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					0.0005
7 アルキル水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					検出されないこと
8 PCB	mg/L		<0.0005						<0.0005					検出されないこと
9 ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					0.02
10 四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					0.002
11 1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					0.004
12 1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002						<0.002					0.1
13 1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					0.04
14 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005						<0.0005					1
15 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					0.006
16 トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					0.01
17 テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005						<0.0005					0.01
18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002						<0.0002					0.002
19 チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					0.006
20 シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					0.003
21 チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					0.02
22 ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					0.01
23 セレン	mg/L		<0.002						<0.002					0.01
24 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.3						0.3					10
25 ふっ素	mg/L		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		0.8
26 ほう素	mg/L		0.02			0.03			0.03			0.03		1
27 水素イオン濃度	—		6.9						6.9					—
28 化学的酸素要求量	mg/L		0.7						1.2					—
29 浮遊物質	mg/L		<1						<1					—
30 電気伝導率	mS/m	79	78	78	78	78	76	78	79	78	78	78	76	—
31 塩化物イオン	mg/L	9	8	9	10	10	10	10	10	10	9	9	9	—
32 クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	mg/L		<0.0002						<0.0002					0.002
33 1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					0.05
34 ダイオキシン類	pg-TEQ/L		0.032						0.032					1

(注) 1) 【< …】は定量下限値未満であることを示す。

2) 基準値は『地下水の水質汚濁に係る環境基準』、『一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令』で定める技術上の基準、『福島県産業廃棄物処理指導要綱』で定める基準及び『ダイオキシン類対策特別措置法』第7条の規定に基づく環境基準のうちの最小値を示し、記載された数値以下とした。

② 地下水の放射能濃度

地下水の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果を表 2-4-2 に示す。調査結果はいずれも検出下限値未満であった。

表 2-4-2 地下水の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果

調査項目	単位	令和5年度											
		特定廃棄物の受入後											
		4月 13日	5月 11日	6月 1日	7月 6日	8月 3日	9月 7日	10月 5日	11月 9日	12月 7日	1月 11日	2月 1日	3月 7日
地下水(未処理)	Bq/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
地下水(ろ過)*	Bq/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

(注) 1) ※：試料を孔径0.45 μ mのメンブランフィルターでろ過した後の測定値を示す。

2) 【ND】は、Cs-134, Cs-137ともに検出下限値(1Bq/L)未満であることを示す。

2) 井戸水の放射能濃度

(1) 調査地点

特定廃棄物埋立処分施設周辺の既存の井戸から井戸水を採取した。井戸水の調査地点を図 2-4-2 に示す。




図 2-4-2 井戸水の調査地点

表 2-4-3 調査対象とした井戸の状況

調査地点	既存井戸の種類・用途
富岡町①	浅井戸（農作業、園芸散水等）
富岡町②	浅井戸（雑用水等） 【令和元年度撤去】
榎葉町①	浅井戸（園芸散水等） 【令和2年度撤去】
榎葉町②	浅井戸（農作業等） 【平成30年度撤去】
榎葉町③	浅井戸（農作業等）

(注) 平成29年度当初は5地点で計画していたが、その後の井戸の撤去により、令和5年度は2地点で実施した。

(2) 調査結果

周辺の井戸水の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果を表 2-4-4 に示す。調査結果はいずれも検出下限値未満であった。

表 2-4-4 周辺の井戸水の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果

調査項目	単位	令和5年度	
		特定廃棄物の受入後	
		富岡町	檜葉町
		富岡町① (採取日:5月25日)	檜葉町③ (採取日:5月25日)
井戸水(未処理)	Bq/L	ND	ND
井戸水(ろ過)*	Bq/L	ND	ND

(注) 1) ※: 試料を孔径 $0.45\mu\text{m}$ のメンブランフィルターでろ過した後の測定値を示す。

2) 【ND】は、Cs-134, Cs-137ともに検出下限値(1Bq/L)未満であることを示す。

2-5 浸出水原水、処理水及び放流水の水質測定項目及び放射能濃度

1) 調査地点

浸出水原水、処理水及び放流水の調査地点を図 2-5-1 に示す。




図 2-5-1 浸出水原水、処理水及び放流水の調査地点



浸出水原水



処理水



放流水

写真 2-5-1 浸出水原水、処理水及び放流水の調査状況(撮影日:令和5年9月7日)

2) 調査結果

(1) 水質測定項目

① 浸出水原水

浸出水原水の水質調査結果を表 2-5-1 に示す。

表 2-5-1 浸出水原水の水質調査結果

調査項目	単位	令和5年度														
		特定廃棄物の受入後														
		4月 13日	5月 11日	6月 1日	7月 6日	8月 3日	9月 7日	10月 5日	11月 9日	12月 7日	1月 11日	2月 1日	3月 7日			
1	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.004												
2	シアン化合物	mg/L		<0.1												
3	有機燐化合物	mg/L		<0.1												
4	鉛及びその化合物	mg/L		<0.05												
5	六価クロム化合物	mg/L		<0.01												
6	砒素及びその化合物	mg/L		<0.01												
7	水銀及びアルキル水銀その 他の水銀化合物	mg/L		<0.0005												
8	アルキル水銀化合物	mg/L		<0.0005												
9	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005												
10	トリクロロエチレン	mg/L		<0.002												
11	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005												
12	ジクロロメタン	mg/L		<0.002												
13	四塩化炭素	mg/L		<0.002												
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.004												
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.02												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.04												
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005												
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.006												
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.002												
20	チウラム	mg/L		<0.006												
21	シマジン	mg/L		<0.003												
22	チオベンカルブ	mg/L		<0.02												
23	ベンゼン	mg/L		<0.01												
24	セレン及びその化合物	mg/L		<0.01												
25	水素イオン濃度	—	7.5	7.4	7.4	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6
26	生物化学的酸素要求量	mg/L	9.7	9.1	9.3	8.5	7.5	7.8	13	14	12	17	17	16	16	16
27	化学的酸素要求量	mg/L	39	37	34	37	36	29	39	44	44	52	40	41	41	41
28	浮遊物質	mg/L	9	10	7	12	5	9	19	16	6	17	6	10	10	10
29	電気伝導率	mS/m	738	682	737	707	699	506	688	717	733	771	591	662	662	662
30	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
31	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/L	1.3	1.2	0.8	1.4	1.2	0.9	1.4	1.0	0.8	1.8	1.6	1.4	1.4	1.4
32	フェノール類含有量	mg/L		0.08												
33	銅含有量	mg/L		<0.01												
34	亜鉛含有量	mg/L		0.14												
35	溶解性鉄含有量	mg/L		<0.1												
36	溶解性マンガン含有量	mg/L		4.9												
37	クロム含有量	mg/L		<0.05												
38	ふっ素及びその化合物	mg/L		3.8			4.0			4.2			3.5			
39	大腸菌群数	個/cm ³		15												
40	窒素含有量	mg/L	12.8	11.3	12.4	9.2	11.2	9.0	11.4	13.5	15.1	13.9	8.1	11.8	11.8	11.8
41	磷含有量	mg/L	0.04	0.04	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.03	<0.02	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03
42	ほう素及びその化合物	mg/L		5.3			5.3			5.4			4.6			
43	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物、硝酸化合物	mg/L		6												
44	1,4-ジオキサン	mg/L		0.007												
45	ニッケル含有量	mg/L		0.07												
46	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		0.0012												
47	塩化物イオン	mg/L	1240	1450	1270	1480	1440	983	1440	1450	1530	1580	1150	1340	1340	1340

(注) 【< ..】は定量下限値未満であることを示す。

② 処理水

処理水の水質調査結果を表 2-5-2 に示す。

表 2-5-2 処理水の水質調査結果

調査項目	単位	令和5年度												基準値	
		特定廃棄物の受入後													
		4月 13日	5月 11日	6月 1日	7月 6日	8月 3日	9月 7日	10月 5日	11月 9日	12月 7日	1月 11日	2月 1日	3月 7日		
1	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.003						<0.003					0.03
2	シアン化合物	mg/L		<0.1						<0.1					0.5
3	有機燐化合物	mg/L		<0.1						<0.1					1
4	鉛及びその化合物	mg/L		<0.05						<0.05					0.1
5	六価クロム化合物	mg/L		<0.01						<0.01					0.2
6	砒素及びその化合物	mg/L		<0.01						<0.01					0.1
7	水銀及びアルキル水銀その 他の水銀化合物	mg/L		<0.0005						<0.0005					0.005
8	アルキル水銀化合物	mg/L		<0.0005						<0.0005					検出され ないこと
9	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005						<0.0005					0.003
10	トリクロロエチレン	mg/L		<0.002						<0.002					0.1
11	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005						<0.0005					0.1
12	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					0.2
13	四塩化炭素	mg/L		<0.002						<0.002					0.02
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.004						<0.004					0.04
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.02						<0.02					0.2
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.04						<0.04					0.4
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005						<0.0005					3
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.006						<0.006					0.06
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.002						<0.002					0.02
20	チウラム	mg/L		<0.006						<0.006					0.06
21	シマジン	mg/L		<0.003						<0.003					0.03
22	チオベンカルブ	mg/L		<0.02						<0.02					0.2
23	ベンゼン	mg/L		<0.01						<0.01					0.1
24	セレン及びその化合物	mg/L		<0.01						<0.01					0.1
25	水素イオン濃度	—	7.7	7.1	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.2	7.5	7.2	7.3	7.4	5.8~8.6
26	生物学的酸素要求量	mg/L	0.9	1.0	0.6	0.8	0.5	1.0	0.6	0.6	1.1	1.0	0.7	1.2	20
27	化学的酸素要求量	mg/L	0.5	1.2	0.7	1.4	<0.5	1.4	1.7	1.8	0.5	0.6	1.9	2.6	20
28	浮遊物質	mg/L	1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	10
29	電気伝導率	mS/m	763	730	741	703	701	709	618	716	727	754	690	643	—
30	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 〔鉱油類含有量〕	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1
31	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 〔動植物油脂類含有量〕	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	10
32	フェノール類含有量	mg/L		<0.01											1
33	銅含有量	mg/L		<0.01											1
34	亜鉛含有量	mg/L		0.03											2
35	溶解性鉄含有量	mg/L		<0.1											10
36	溶解性マンガン含有量	mg/L		0.56											10
37	クロム含有量	mg/L		<0.05											2
38	ふっ素及びその化合物	mg/L		3.9			3.4			3.8			3.8		8
39	大腸菌群数	個/cm ³		0											3000
40	窒素含有量	mg/L	0.4	0.5	0.9	1.2	1.1	1.8	2.4	2.9	0.9	0.5	1.6	0.9	15
41	燐含有量	mg/L	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	16
42	ほう素及びその化合物	mg/L		5.4			4.2			4.8			5.1		10
43	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物、硝酸化合物	mg/L		<2						2					100
44	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005						0.007					0.5
45	ニッケル含有量	mg/L		0.05											2
46	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		0											10
47	塩化物イオン	mg/L	1400	1500	1470	1510	1430	1590	1310	1510	1570	1640	1440	1340	—

(注) 1) 【< …】は定量下限値未満であることを示す。

2) 基準値は『「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」で定める技術上の基準』、『福島県生活環境の保全等に関する条例』で定める排水指定事業場排水基準』及び『福島県産業廃棄物処理指導要綱』で定める基準』のうちの最小値を示し、記載された数値以下とした。

③ 放流水

放流水の水質調査結果を表 2-5-3 に示す。

表 2-5-3 放流水の水質調査結果

調査項目	単位	令和5年度												基準値				
		特定廃棄物の受入後																
		4月 13日	5月 11日	6月 1日	7月 6日	8月 3日	9月 7日	10月 5日	11月 9日	12月 7日	1月 11日	2月 1日	3月 7日					
1	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.003			<0.003				<0.003				<0.003			0.03
2	シアン化合物	mg/L		<0.1			<0.1				<0.1				<0.1			0.5
3	有機燐化合物	mg/L		<0.1			<0.1				<0.1				<0.1			1
4	鉛及びその化合物	mg/L		<0.05			<0.05				<0.05				<0.05			0.1
5	六価クロム化合物	mg/L		<0.01			<0.01				<0.01				<0.01			0.2
6	砒素及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01				<0.01				<0.01			0.1
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L		<0.0005			<0.0005				<0.0005				<0.0005			0.005
8	アルキル水銀化合物	mg/L		<0.0005			<0.0005				<0.0005				<0.0005			検出されないこと
9	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005			<0.0005				<0.0005				<0.0005			0.003
10	トリクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002				<0.002				<0.002			0.1
11	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005				<0.0005				<0.0005			0.1
12	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002				<0.002				<0.002			0.2
13	四塩化炭素	mg/L		<0.002			<0.002				<0.002				<0.002			0.02
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.004			<0.004				<0.004				<0.004			0.04
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.02			<0.02				<0.02				<0.02			0.2
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.04			<0.04				<0.04				<0.04			0.4
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005			<0.0005				<0.0005				<0.0005			3
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.006			<0.006				<0.006				<0.006			0.06
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.002			<0.002				<0.002				<0.002			0.02
20	チウラム	mg/L		<0.006			<0.006				<0.006				<0.006			0.06
21	シマジン	mg/L		<0.003			<0.003				<0.003				<0.003			0.03
22	チオベンカルブ	mg/L		<0.02			<0.02				<0.02				<0.02			0.2
23	ベンゼン	mg/L		<0.01			<0.01				<0.01				<0.01			0.1
24	セレン及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01				<0.01				<0.01			0.1
25	水素イオン濃度	—	8.2	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.2	8.1	8.1	5.8~8.6			
26	生物学的酸素要求量	mg/L	1.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.8	0.8	0.7	0.5	0.6	1.0	20			
27	化学的酸素要求量	mg/L	0.5	0.9	0.5	1.2	1.7	2.4	0.8	1.5	0.8	0.7	0.9	2.5	20			
28	浮遊物質	mg/L	<1	1	1	<1	6	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	10			
29	電気伝導率	mS/m	122	134	121	115	115	98	107	111	113	92	111	104	—			
30	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 〔鉱油類含有量〕	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1			
31	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 〔動植物油脂類含有量〕	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	10			
32	フェノール類含有量	mg/L		<0.01			<0.01				<0.01				<0.01			1
33	銅含有量	mg/L		<0.01			<0.01				<0.01				<0.01			1
34	亜鉛含有量	mg/L		<0.01			<0.01				<0.01				<0.01			2
35	溶解性鉄含有量	mg/L		<0.1			<0.1				<0.1				<0.1			10
36	溶解性マンガン含有量	mg/L		0.10			0.09				0.07				0.10			10
37	クロム含有量	mg/L		<0.05			<0.05				<0.05				<0.05			2
38	ふっ素及びその化合物	mg/L		<0.8			<0.8				<0.8				<0.8			8
39	大腸菌群数	個/cm ³		22			150				19				56			3000
40	窒素含有量	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9	1.3	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	1.4	15			
41	燐含有量	mg/L	0.03	0.04	0.03	0.03	0.05	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.08	16			
42	ほう素及びその化合物	mg/L		0.7			0.5				0.5				10			
43	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物、硝酸化合物	mg/L		<2			<2				<2				<2			100
44	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005				<0.005				<0.005			0.5
45	ニッケル含有量	mg/L		<0.01			<0.01				<0.01				<0.01			2
46	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		0.00048			0.0031				0.00051				0.00053			10
47	塩化物イオン	mg/L	162	188	183	172	178	136	155	156	164	119	156	142	—			

(注) 1) 【< …】は定量下限値未満であることを示す。

2) 基準値は『「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」で定める技術上の基準』、『福島県生活環境の保全等に関する条例』で定める排水指定事業場排水基準』及び『福島県産業廃棄物処理指導要綱』で定める基準』のうちの最小値を示し、記載された数値以下とした。

(2) 放射能濃度

浸出水原水、処理水及び放流水の放射能濃度 (Cs-134, Cs-137) の調査結果を表 2-5-4 に示す。

表 2-5-4 浸出水原水、処理水及び放流水の放射能濃度 (Cs-134, Cs-137) の調査結果 (単位 : Bq/L)

調査地点	令和5年度																																																																		
	特定廃棄物の受入後																																																																		
	4月				5月				6月					7月				8月					9月				10月				11月				12月				1月				2月					3月																			
	6日	13日	20日	27日	2日	11日	18日	25日	1日	8日	15日	22日	29日	6日	13日	20日	27日	3日	10日	17日	24日	31日	7日	14日	21日	28日	5日	12日	19日	26日	2日	9日	16日	22日	30日	7日	14日	21日	28日	4日	11日	18日	25日	1日	8日	15日	22日	29日	7日	14日	21日	28日															
浸出水原水(未処理)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
浸出水原水(ろ過)*	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND								
処理水(未処理)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND								
処理水(ろ過)*	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND								
放流水(未処理)		ND				ND			ND					ND						ND								ND																ND								ND								ND							
放流水(ろ過)*		ND				ND			ND					ND						ND								ND																ND								ND															

(注) 1) ※ : 試料を孔径 0.45 μm のメンブランフィルターでろ過した後の測定値を示す。

2) 【ND】 は、Cs-134, Cs-137 ともに検出下限値(1Bq/L)未満であることを示す。

3) 放流水における基準値 : 3月間の平均濃度の $\langle \text{Cs-134 濃度 (Bq/L)} / 60 \text{ (Bq/L)} + \text{Cs-137 濃度 (Bq/L)} / 90 \text{ (Bq/L)} \rangle$ に対する和が1を超えないようにすること。

(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第 26 条第 2 項第 4 号ロ)

2-6 騒音・振動

1) 施設の場合

(1) 調査地点

施設の場合における騒音・振動の調査地点を図 2-6-1 に示す。




図 2-6-1 騒音・振動の調査地点 (施設の場合)

(2) 調査結果

① 騒音

騒音の調査結果を表 2-6-1 に示す。騒音レベル(L_{A5})は参考値を下回った。

表 2-6-1 騒音(騒音レベル)の調査結果(施設の内)

調査項目	調査日	令和 5 年度	
		特定廃棄物の受入後	
		調査結果(dB)	参考値(dB)
騒音レベル (L_{A5})	5 月 25 日	59	85 [※]

(注) 1) 調査時間は 7:00~19:00 とした。

2) ※: 調査地点は、用途地域は未指定地域であり、かつ、騒音規制法に基づく指定地域に該当しないため『騒音規制法』(昭和 43 年法律第 98 号)の特定建設作業に係る規制基準値 85 デシベル以下を参考値とした。

② 振動

振動の調査結果を表 2-6-2 に示す。振動レベル (L_{10}) は参考値を下回った。

表 2-6-2 振動(振動レベル)の調査結果(施設の内)

調査項目	調査日	令和 5 年度	
		特定廃棄物の受入後	
		調査結果(dB)	参考値(dB)
振動レベル (L_{10})	5 月 25 日	38	75 [※]

(注) 1) 調査時間は 7:00~19:00 とした。

2) ※: 調査地点は、用途地域は未指定地域であり、かつ、振動規制法に基づく指定地域に該当しないため『振動規制法』(昭和 51 年法律第 64 号)の特定建設作業に係る規制基準値 75 デシベル以下を参考値とした。

2) 搬入道路沿道

(1) 調査地点

搬入道路沿道における騒音・振動の調査地点を図 2-6-2 に示す。




図 2-6-2 騒音・振動の調査地点 (搬入道路沿道)

(2) 調査結果

① 交通量

交通量の調査結果を表 2-6-3 に示す。調査は搬入道路④で行った。

表 2-6-3 交通量(搬入道路④)の調査結果 (搬入道路沿道)

車種区分等	単位	令和5年度											
		特定廃棄物の受入後											
		4月 13日	5月 18日	6月 8日	7月 13日	8月 10日	9月 7日	10月 18日	11月 16日	12月 7日	1月 11日	2月 8日	3月 7日
大型車(混入率(%))		85 (78.0)	86 (82.7)	83 (77.6)	95 (72.5)	49 (57.6)	81 (77.1)	64 (70.3)	0 (0.0)	2 (10.5)	1 (10.0)	7 (38.9)	0 (0.0)
小型車	台/日	24	18	24	36	36	24	27	21	17	9	11	9
合計(大型車+小型車)		109	104	107	131	85	105	91	21	19	10	18	9

(注) 調査の対象車種は、小型車及び大型車とした。

② 騒音

騒音の調査結果を表 2-6-4 に示す。騒音レベル(L_{Aeq})は参考値を下回った。

表 2-6-4 騒音(騒音レベル(L_{Aeq}))の調査結果 (搬入道路沿道)

調査地点	単位	令和5年度												参考値
		特定廃棄物の受入後												
		4月 13日	5月 18日	6月 8日	7月 13日	8月 10日	9月 7日	10月 18日	11月 16日	12月 7日	1月 11日	2月 8日	3月 7日	
搬入道路 ①	dB	57	58	57	60	56	57	56	53	55	50	49	48	65 ^{**}
搬入道路 ②		57	57	56	58	55	55	56	53	58	53	52	50	
搬入道路 ③		54	55	56	55	54	56	54	50	54	49	48	49	
搬入道路 ④		55	56	56	55	55	55	55	52	57	53	50	52	

(注) 1) 調査時間は7:00~19:00とした。

2) ※：調査地点は、騒音に係る環境基準の類型指定ではないが、周辺の土地利用を考慮した上で、B地域(主として住居の用に供される地域)のうち道路に面する地域の基準値を参考値とした。

③ 振動

振動の調査結果を表 2-6-5 に示す。振動レベル (L_{10}) は参考値を下回った。

表 2-6-5 振動(振動レベル(L_{10}))の調査結果 (搬入道路沿道)

調査地点	単位	令和5年度												参考値
		特定廃棄物の受入後												
		4月 13日	5月 18日	6月 8日	7月 13日	8月 10日	9月 7日	10月 18日	11月 16日	12月 7日	1月 11日	2月 8日	3月 7日	
搬入道路 ①	dB	<30	30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	65 ^{**}
搬入道路 ②		<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	
搬入道路 ③		<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	
搬入道路 ④		<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	

(注) 1) 調査時間は7:00~19:00とした。

2) ※：調査地点は、振動規制法の指定区域外であるため、土地利用状況を勘案して、振動規制法に基づく指定地域内における道路交通振動の要請限度に示す第1種区域(主に住居として供される地域)を参考値とした。

3) 【<30】は検出下限値未満であることを示す。

2-7 埋立ガス

1) 調査地点

埋立ガスの調査地点を図 2-7-1 に示す。




図 2-7-1 埋立ガスの調査地点 (試料採取時の平面図、断面図)

2) 調査結果

埋立ガスの調査結果を表 2-7-1～表 2-7-3 に示す。

表 2-7-1 埋立ガス(メタン)の調査結果

調査地点	単位	メタン (試料採取日：令和5年5月25日)
1 場内上流 (西側)	vol%	<0.1
2 場内下流 (東側)		<0.1

(注) 【<0.1】は定量下限値未満であることを示す。

表 2-7-2 埋立ガス(二酸化炭素)の調査結果

調査地点	単位	二酸化炭素 (試料採取日：令和5年5月25日)
1 場内上流 (西側)	vol%	0.16
2 場内下流 (東側)		0.06

表 2-7-3 埋立ガス(排出ガス量、排出ガス温度及び圧力)の調査結果

調査地点、調査項目		単位	調査結果 (調査日：令和5年5月25日)
1 場内上流 (西側)	排出ガス量	m ³ N/h	130
	排出ガス温度 (外気温)	℃	23.3 (27.0)
	圧力	hPa	<0.1
2 場内下流 (東側)	排出ガス量	m ³ N/h	160
	排出ガス温度 (外気温)	℃	22.0 (25.5)
	圧力	hPa	<0.1

(注) 1) 【<0.1】は定量下限値未満であることを示す。

2) 圧力は差圧計により測定した。

2-8 悪臭

1) 調査地点

悪臭の調査地点を図 2-8-1 に示す。




図 2-8-1 悪臭の調査地点

2) 調査結果

悪臭(臭気指数)の調査結果を表 2-8-1 に示す。

表 2-8-1 悪臭(臭気指数)の調査結果

調査地点	調査日	令和5年度	
		特定廃棄物の受入後	
		調査結果(臭気指数)	基準値
1 西門付近 (風向き:東 2.0m/s)	5月25日	<10	10 以下
2 洪水調整池付近 (風向き:東 2.0m/s)		<10	

(注) 1) 【<10】は定量下限値未満であることを示す。

2) 基準値は、「福島県産業廃棄物処理指導要綱」(福島県生活環境部産業廃棄物課)に基づき定めた数値を示す。



1 西門付近



2 洪水調整池付近

写真 2-8-1 悪臭の調査状況(撮影日:令和5年5月25日)

2-9 植物(松葉)中の放射能濃度

1) 調査地点

植物(松葉)中の放射能濃度の調査地点を図 2-9-1 に示す。




図 2-9-1 植物(松葉)中の放射能濃度の調査地点

2) 調査結果

植物(松葉)中の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果を表 2-9-1 に示す。

表 2-9-1 植物(松葉)中の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果

調査地点	調査結果 (試料採取日: 令和5年6月16日)		
	Cs-134 (Bq/kg, 生)	Cs-137 (Bq/kg, 生)	合計 (Bq/kg, 生)
1 展望台付近	1.50	67.6	69.1
2 西門西側	ND (1.21)	2.08	2.08
3 管理棟南側	ND (1.19)	12.3	12.3

(注) 1) 全量を粉砕した後、U-8 容器に充填して測定した。

2) 【ND】は検出下限値未満であることを示す。検出下限値を()内に示す。



1 展望台付近



2 西門西側




3 管理棟南側

写真 2-9-1 植物(松葉)中の放射能濃度の調査状況(撮影日:令和5年6月16日)

2-10 河川水、河川底質の水質測定項目及び放射能濃度

1) 調査地点

特定廃棄物埋立処分施設からの放流水の放流先となる下流河川沿いの8地点において調査を実施した。河川水、河川底質の調査地点及び河川水の試料採取時の河川流量を図2-10-1に示す。



調査地点概要	河川流量(m ³ /s)			
	5月11日	8月3日	11月9日	2月1日
調査地点①：特定廃棄物埋立処分施設の洪水調整池からの放流先となる水路	0.0286	0.0241	0.0204	0.0209
調査地点②：放流先となる水路と農業用ため池からの水路との合流後の水路	0.0259	0.0249	0.0218	0.0202
調査地点③：放流先となる水路とは別流域の農業用水路	0.0024	0.0012	0.0016	0.0026
調査地点④：農業用水路と合流後の水路（六反田川合流前）	0.0271	0.0199	0.0226	0.0275
調査地点⑤：調査地点④水路と合流後の六反田川	0.0453	0.0330	0.0321	0.0369
調査地点⑥：紅葉川合流前の六反田川	0.0454	0.0386	0.0285	0.0385
調査地点⑦：六反田川合流前の紅葉川	0.0256	0.0166	0.0568	0.1024
調査地点⑧：六反田川合流後の紅葉川	0.1000	0.0569	0.1128	0.1313

図 2-10-1 河川水、河川底質の調査地点及び河川流量



調査地点①



調査地点②



調査地点③



調査地点④



調査地点⑤



調査地点⑥



調査地点⑦



調査地点⑧

写真 2-10-1 河川水の調査状況(撮影日:令和5年8月3日)

2) 調査結果

(1) 河川水

① 水質測定項目

河川水の水質調査結果を表 2-10-1 に示す。

表 2-10-1 (1) 河川水の水質調査結果

調査項目	単位	調査結果 (試料採取日:令和5年5月11日)								基準値	
		特定廃棄物の受入後									
		地点①	地点②	地点③	地点④	地点⑤	地点⑥	地点⑦	地点⑧		
1	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
2	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	横田されないこと
3	有機燐化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	横田されないこと
4	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01
5	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02
6	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01
7	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
8	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	横田されないこと
9	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	横田されないこと
10	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
11	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01
12	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
13	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.04
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002
20	チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006
21	シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
22	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
23	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
24	セレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.01
25	水素イオン濃度	—	8.0	7.9	7.4	7.8	7.8	7.8	7.4	7.6	—
26	生物化学的酸素要求量	mg/L	1.0	1.1	0.8	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	—
27	化学的酸素要求量	mg/L	1.0	1.4	2.0	3.0	3.7	3.3	2.8	3.5	—
28	浮遊物質	mg/L	3	3	<1	<1	2	2	3	3	—
29	電気伝導率	mS/m	135	127	22	89	70	66	23	41	—
30	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 〔鉱油類含有量〕	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—
31	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 〔動植物油脂類含有量〕	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—
32	フェノール類含有量	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—
33	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—
34	全亜鉛	mg/L	0.003	0.003	0.004	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	—
35	溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	<0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	—
36	溶解性マンガン含有量	mg/L	0.09	0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	—
37	クロム含有量	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	—
38	ふっ素	mg/L	0.51	0.47	<0.08	0.28	0.20	0.18	<0.08	0.11	0.8
39	大腸菌数	CFU/100mL	40	130	110	160	92	130	24	72	—
40	全窒素	mg/L	0.52	0.55	0.36	0.56	0.59	0.60	0.47	0.49	—
41	全燐	mg/L	0.041	0.044	0.011	0.043	0.044	0.043	0.031	0.034	—
42	ほう素	mg/L	0.74	0.67	<0.02	0.40	0.28	0.25	<0.02	0.11	1
43	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	10
44	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
45	ニッケル含有量	mg/L	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	<0.001	0.001	—
46	塩化物イオン	mg/L	195	177	9	109	75	71	7	35	—

(注) 1) 【<…】は定量下限値未満であることを示す。

2) 基準値は『水質汚濁に係る環境基準の人の健康の保護に関する環境基準』(昭和46年環境庁告示第59号)を示し、記載された数値以下とした。

表 2-10-1 (2) 河川水の水質調査結果

調査項目	単位	調査結果 (試料採取日:令和5年8月3日)								基準値	
		特定廃棄物の受入後									
		地点①	地点②	地点③	地点④	地点⑤	地点⑥	地点⑦	地点⑧		
1	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
2	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	検出され ないこと
3	有機燐化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	検出され ないこと
4	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01
5	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02
6	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01
7	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
8	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	検出され ないこと
9	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	検出され ないこと
10	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
11	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01
12	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
13	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.04
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002
20	チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006
21	シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
22	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
23	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
24	セレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.01
25	水素イオン濃度	—	8.1	8.0	7.4	7.9	7.8	7.9	7.5	7.6	—
26	生物化学的酸素要求量	mg/L	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	—
27	化学的酸素要求量	mg/L	1.4	1.5	5.6	2.4	3.1	3.2	3.3	3.9	—
28	浮遊物質	mg/L	3	3	<1	1	2	2	4	2	—
29	電気伝導率	mS/m	110	109	23	104	90	90	25	52	—
30	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 〔鉱油類含有量〕	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—
31	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 〔動植物油脂類含有量〕	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—
32	フェノール類含有量	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—
33	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—
34	全亜鉛	mg/L	0.002	0.001	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—
35	溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	<0.1	0.3	0.1	0.1	<0.1	0.2	0.2	—
36	溶解性マンガン含有量	mg/L	0.04	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	0.02	0.04	0.05	—
37	クロム含有量	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	—
38	ふっ素	mg/L	0.37	0.36	<0.08	0.34	0.27	0.26	<0.08	0.14	0.8
39	大腸菌数	CFU/100mL	64	220	640	360	420	500	68	200	—
40	全窒素	mg/L	0.52	0.55	0.42	0.63	0.59	0.59	0.27	0.37	—
41	全燐	mg/L	0.038	0.041	0.021	0.045	0.047	0.050	0.044	0.037	—
42	ほう素	mg/L	0.50	0.47	<0.02	0.44	0.36	0.34	<0.02	0.15	1
43	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.5	0.6	0.5	<0.2	0.2	10
44	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
45	ニッケル含有量	mg/L	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	<0.001	0.001	—
46	塩化物イオン	mg/L	168	165	8	155	129	125	7	54	—

(注) 1) 【< …】は定量下限値未満であることを示す。

2) 基準値は『水質汚濁に係る環境基準の人の健康の保護に関する環境基準』(昭和46年環境庁告示第59号)を示し、記載された数値以下とした。

表 2-10-1 (3) 河川水の水質調査結果

調査項目	単位	調査結果 (試料採取日:令和5年11月9日)								基準値	
		特定廃棄物の受入後									
		地点①	地点②	地点③	地点④	地点⑤	地点⑥	地点⑦	地点⑧		
1	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
2	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	検出され ないこと
3	有機燐化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	検出され ないこと
4	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01
5	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02
6	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01
7	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
8	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	検出され ないこと
9	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	検出され ないこと
10	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
11	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01
12	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
13	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.04
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002
20	チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006
21	シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
22	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
23	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
24	セレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.01
25	水素イオン濃度	—	7.9	7.9	7.2	7.8	7.7	7.7	7.5	7.7	—
26	生物化学的酸素要求量	mg/L	0.9	1.1	0.9	0.7	0.8	0.6	0.7	0.8	—
27	化学的酸素要求量	mg/L	1.6	1.9	4.9	2.4	3.2	3.3	2.7	3.0	—
28	浮遊物質	mg/L	2	2	<1	<1	<1	<1	2	1	—
29	電気伝導率	mS/m	109	107	22	102	85	83	20	39	—
30	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 〔鉱油類含有量〕	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—
31	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 〔動植物油脂類含有量〕	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—
32	フェノール類含有量	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—
33	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—
34	全亜鉛	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	<0.001	0.001	—
35	溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	—
36	溶解性マンガン含有量	mg/L	0.06	0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	0.03	—
37	クロム含有量	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	—
38	ふっ素	mg/L	0.39	0.38	<0.08	0.34	0.26	0.25	<0.08	0.12	0.8
39	大腸菌数	CFU/100mL	23	51	59	140	170	160	56	72	—
40	全窒素	mg/L	0.70	0.69	0.25	0.72	0.60	0.61	0.29	0.39	—
41	全燐	mg/L	0.041	0.041	0.006	0.041	0.037	0.040	0.028	0.030	—
42	ほう素	mg/L	0.50	0.49	<0.02	0.45	0.33	0.31	<0.02	0.09	1
43	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.5	0.6	<0.2	0.6	0.5	0.5	0.2	0.3	10
44	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
45	ニッケル含有量	mg/L	0.007	0.006	0.001	0.005	0.004	0.004	<0.001	0.001	—
46	塩化物イオン	mg/L	154	152	8	137	111	105	7	33	—

(注) 1) 【< …】は定量下限値未満であることを示す。

2) 基準値は『水質汚濁に係る環境基準の人の健康の保護に関する環境基準』(昭和46年環境庁告示第59号)を示し、記載された数値以下とした。

表 2-10-1 (4) 河川水の水質調査結果

調査項目	単位	調査結果 (試料採取日:令和6年2月1日)								基準値	
		特定廃棄物の受入後									
		地点①	地点②	地点③	地点④	地点⑤	地点⑥	地点⑦	地点⑧		
1	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
2	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	検出され ないこと
3	有機燐化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	検出され ないこと
4	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01
5	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02
6	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01
7	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
8	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	検出され ないこと
9	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	検出され ないこと
10	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
11	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01
12	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
13	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.04
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002
20	チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006
21	シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
22	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
23	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
24	セレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.01
25	水素イオン濃度	—	7.9	8.0	7.2	7.8	7.7	7.8	7.5	7.6	—
26	生物化学的酸素要求量	mg/L	1.0	1.1	1.2	0.9	0.9	1.1	1.0	0.9	—
27	化学的酸素要求量	mg/L	1.5	1.5	2.6	1.8	2.3	2.9	3.2	3.9	—
28	浮遊物質	mg/L	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	—
29	電気伝導率	mS/m	110	106	23	99	79	78	18	35	—
30	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 〔鉱油類含有量〕	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—
31	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 〔動植物油脂類含有量〕	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—
32	フェノール類含有量	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—
33	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—
34	全亜鉛	mg/L	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	—
35	溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	—
36	溶解性マンガン含有量	mg/L	0.11	0.10	<0.02	0.05	0.07	0.10	0.09	0.10	—
37	クロム含有量	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	—
38	ふっ素	mg/L	0.39	0.37	<0.08	0.32	0.23	0.22	<0.08	0.09	0.8
39	大腸菌数	CFU/100mL	21	33	43	31	19	38	10	29	—
40	全窒素	mg/L	0.60	0.64	0.28	0.61	0.54	0.53	0.48	0.53	—
41	全燐	mg/L	0.035	0.034	0.006	0.028	0.023	0.023	0.016	0.016	—
42	ほう素	mg/L	0.54	0.51	<0.02	0.45	0.31	0.29	<0.02	0.08	1
43	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	10
44	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
45	ニッケル含有量	mg/L	0.008	0.007	0.002	0.006	0.005	0.005	<0.001	0.002	—
46	塩化物イオン	mg/L	153	146	11	131	97	92	8	29	—

(注) 1) 【<…】は定量下限値未満であることを示す。

2) 基準値は『水質汚濁に係る環境基準の人の健康の保護に関する環境基準』(昭和46年環境庁告示第59号)を示し、記載された数値以下とした。

② 河川水の放射能濃度

河川水の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果を表 2-10-2 に示す。

表 2-10-2 (1) 河川水の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果

調査地点	単位	調査結果 (試料採取日: 令和5年5月11日)			
		未処理 (有姿試料)		ろ過後 ^{※1}	
		Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137
①	Bq/L	ND	ND	ND	ND
②		ND	ND	ND	ND
③		ND	ND	ND	ND
④		ND	ND	ND	ND
⑤		ND	ND	ND	ND
⑥		ND	ND	ND	ND
⑦		ND	ND	ND	ND
⑧		ND	ND	ND	ND

(注) 1) 【ND】は検出下限値(1Bq/L)未満であることを示す。

2) ※1: 試料を孔径0.45μmのメンブランフィルターでろ過した後の測定値を示す。

表 2-10-2 (2) 河川水の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果

調査地点	単位	調査結果 (試料採取日: 令和5年8月3日)			
		未処理 (有姿試料)		ろ過後 ^{※1}	
		Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137
①	Bq/L	ND	ND	ND	ND
②		ND	ND	ND	ND
③		ND	ND	ND	ND
④		ND	ND	ND	ND
⑤		ND	ND	ND	ND
⑥		ND	ND	ND	ND
⑦		ND	ND	ND	ND
⑧		ND	ND	ND	ND

(注) 1) 【ND】は検出下限値(1Bq/L)未満であることを示す。

2) ※1: 試料を孔径0.45μmのメンブランフィルターでろ過した後の測定値を示す。

表 2-10-2 (3) 河川水の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果

調査地点	単位	調査結果 (試料採取日: 令和5年11月9日)			
		未処理 (有姿試料)		ろ過後 ^{※1}	
		Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137
①	Bq/L	ND	ND	ND	ND
②		ND	ND	ND	ND
③		ND	ND	ND	ND
④		ND	ND	ND	ND
⑤		ND	ND	ND	ND
⑥		ND	ND	ND	ND
⑦		ND	ND	ND	ND
⑧		ND	ND	ND	ND

(注) 1) 【ND】は検出下限値(1Bq/L)未満であることを示す。

2) ※1: 試料を孔径0.45μmのメンブランフィルターでろ過した後の測定値を示す。

表 2-10-2 (4) 河川水の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果

調査地点	単位	調査結果 (試料採取日: 令和6年2月1日)			
		未処理 (有姿試料)		ろ過後 ^{※1}	
		Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137
①	Bq/L	ND	ND	ND	ND
②		ND	ND	ND	ND
③		ND	ND	ND	ND
④		ND	ND	ND	ND
⑤		ND	ND	ND	ND
⑥		ND	ND	ND	ND
⑦		ND	ND	ND	ND
⑧		ND	ND	ND	ND

(注) 1) 【ND】は検出下限値(1Bq/L)未満であることを示す。

2) ※1: 試料を孔径0.45μmのメンブランフィルターでろ過した後の測定値を示す。

(2) 河川底質

河川底質の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果を表 2-10-3 に示す。

表 2-10-3 (1) 河川底質の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果

調査地点	調査結果 (試料採取日: 令和5年5月15日)						
	有姿試料				乾燥重量換算		
	Cs-134 (Bq/kg, 生)	Cs-137 (Bq/kg, 生)	合計 (Bq/kg, 生)	含水率 (%)	Cs-134 (Bq/kg, 乾)	Cs-137 (Bq/kg, 乾)	合計 (Bq/kg, 乾)
①	4.55	223	228	28.0	6.32	310	316
②	2.02	89.9	91.9	21.9	2.59	115	118
③	4.07	185	189	22.2	5.23	238	243
④	2.24	89.7	91.9	16.9	2.70	108	111
⑤	2.76	114	117	18.6	3.39	140	143
⑥	2.00	106	108	18.9	2.47	131	133
⑦	3.11	147	150	15.7	3.69	174	178
⑧	3.31	148	151	17.8	4.03	180	184

(注) 上澄みをデカンテーションにより除去した後、2Lマリネリ容器に充填して測定した。

表 2-10-3 (2) 河川底質の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果

調査地点	調査結果 (試料採取日: 令和5年8月21日)						
	有姿試料				乾燥重量換算		
	Cs-134 (Bq/kg, 生)	Cs-137 (Bq/kg, 生)	合計 (Bq/kg, 生)	含水率 (%)	Cs-134 (Bq/kg, 乾)	Cs-137 (Bq/kg, 乾)	合計 (Bq/kg, 乾)
①	4.42	189	193	23.0	5.74	245	251
②	1.46	70.8	72.3	19.1	1.80	87.5	89.3
③	3.21	159	162	20.1	4.02	199	203
④	1.96	92.4	94.4	18.4	2.40	113	115
⑤	1.29	79.0	80.3	18.2	1.58	96.6	98.2
⑥	2.63	113	116	19.8	3.28	141	144
⑦	2.39	129	131	18.0	2.91	157	160
⑧	3.04	134	137	19.4	3.77	166	170

(注) 上澄みをデカンテーションにより除去した後、2Lマリネリ容器に充填して測定した。

表 2-10-3 (3) 河川底質の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果

調査地点	調査結果 (試料採取日：令和5年11月20日)						
	有姿試料				乾燥重量換算		
	Cs-134 (Bq/kg, 生)	Cs-137 (Bq/kg, 生)	合計 (Bq/kg, 生)	含水率 (%)	Cs-134 (Bq/kg, 乾)	Cs-137 (Bq/kg, 乾)	合計 (Bq/kg, 乾)
①	2.39	107	109	19.4	2.97	133	136
②	1.19	62.3	63.5	18.4	1.46	76.3	77.8
③	3.91	190	194	18.1	4.77	232	237
④	2.15	134	136	19.8	2.68	167	170
⑤	5.95	286	292	22.2	7.65	368	376
⑥	1.77	105	107	10.4	1.98	117	119
⑦	4.47	249	253	20.9	5.65	315	321
⑧	2.97	125	128	12.4	3.39	143	146

(注) 上澄みをデカンテーションにより除去した後、2Lマリネリ容器に充填して測定した。

表 2-10-3 (4) 河川底質の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果

調査地点	調査結果 (試料採取日：令和6年2月16日)						
	有姿試料				乾燥重量換算		
	Cs-134 (Bq/kg, 生)	Cs-137 (Bq/kg, 生)	合計 (Bq/kg, 生)	含水率 (%)	Cs-134 (Bq/kg, 乾)	Cs-137 (Bq/kg, 乾)	合計 (Bq/kg, 乾)
①	1.99	121	123	18.7	2.45	149	151
②	1.23	61.3	62.5	16.9	1.48	73.8	75.3
③	2.32	158	160	17.5	2.81	192	195
④	2.01	129	131	18.1	2.45	158	160
⑤	2.24	118	120	19.2	2.77	146	149
⑥	1.77	117	119	19.4	2.20	145	147
⑦	3.23	198	201	18.9	3.98	244	248
⑧	2.16	122	124	13.6	2.50	141	144

(注) 上澄みをデカンテーションにより除去した後、2Lマリネリ容器に充填して測定した。

2-1-1 表土中の放射能濃度

1) 周辺環境

(1) 調査地点

周辺環境における表土中の放射能濃度の調査地点を図 2-1-1-1 に示す。




図 2-1-1-1 表土中の放射能濃度の調査地点 (周辺環境)



調査地点①
(撮影日:令和5年6月20日)



調査地点②
(撮影日:令和5年6月20日)



調査地点③-1
(撮影日:令和5年5月19日)



調査地点③-2
(撮影日:令和5年5月19日)



調査地点③-3
(撮影日:令和5年5月19日)



調査地点④
(撮影日:令和5年6月20日)



調査地点⑤
(撮影日:令和5年6月19日)



調査地点⑥
(撮影日:令和5年6月20日)



調査地点⑦
(撮影日:令和5年6月19日)



調査地点⑧
(撮影日:令和5年6月19日)



しじゅうはっしやさん
①四十八社山神社
(撮影日:令和5年6月19日)



はちまん
②八幡神社
(撮影日:令和5年6月20日)

写真 2-11-1 表土中の放射能濃度の調査状況 (周辺環境)

(2) 調査結果

表土中の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果を表 2-11-1 に示す。

表 2-11-1 (1) 表土中の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果 (周辺環境)

調査地点	調査結果 (試料採取日: 令和5年5月19日、6月19日、20日)						
	有姿試料				乾燥重量換算		
	Cs-134 (Bq/kg, 生)	Cs-137 (Bq/kg, 生)	合計 (Bq/kg, 生)	含水率 (%)	Cs-134 (Bq/kg, 乾)	Cs-137 (Bq/kg, 乾)	合計 (Bq/kg, 乾)
①	56.1	2,700	2,760	19.7	69.9	3,360	3,430
②	61.2	2,850	2,910	30.4	87.9	4,090	4,180
③-1	137	6,440	6,580	42.3	237	11,200	11,400
③-2	107	4,760	4,870	28.0	149	6,610	6,760
③-3	9.23	477	486	26.5	12.6	649	662
④	39.4	1,980	2,020	33.0	58.8	2,960	3,020
⑤	76.8	3,220	3,300	12.8	88.1	3,690	3,780
⑥	95.0	5,100	5,200	27.4	131	7,020	7,150
⑦	86.3	4,170	4,260	14.7	101	4,890	4,990
⑧	20.7	1,120	1,140	26.6	28.2	1,530	1,560

(注) 1) 大きな礫等を除去した後、U-8 容器に充填して測定した。

2) 試料採取日は次のとおり。

調査地点①, ②, ④, ⑥ : 令和5年6月20日

調査地点③-1~③-3 : 令和5年5月19日

調査地点⑤, ⑦, ⑧ : 令和5年6月19日

表 2-11-1 (2) 表土中の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果 (周辺環境)

調査地点	調査結果 (試料採取日: 令和5年6月19日、20日)						
	有姿試料				乾燥重量換算		
	Cs-134 (Bq/kg, 生)	Cs-137 (Bq/kg, 生)	合計 (Bq/kg, 生)	含水率 (%)	Cs-134 (Bq/kg, 乾)	Cs-137 (Bq/kg, 乾)	合計 (Bq/kg, 乾)
① <small>しじゅうはっしやさん</small> 四十八社山神社	131	5,770	5,900	33.8	198	8,720	8,920
② <small>はちまん</small> 八幡神社	12.6	501	514	24.3	16.6	662	679

(注) 1) 大きな礫等を除去した後、U-8 容器に充填して測定した。

2) 試料採取日は次のとおり。

調査地点① : 令和5年6月19日

調査地点② : 令和5年6月20日

2) 搬入道路沿道

(1) 調査地点

搬入道路沿道における表土中の放射能濃度の調査地点を図 2-11-2 に示す。




図 2-11-2 表土中の放射能濃度の調査地点 (搬入道路沿道)

(2) 調査結果

搬入道路沿道の表土中の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果を表 2-11-2 に示す。

表 2-11-2 表土中の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果 (搬入道路沿道)

調査地点	調査結果 (試料採取日：令和5年6月19日)						
	有姿試料				乾燥試料		
	Cs-134 (Bq/kg, 生)	Cs-137 (Bq/kg, 生)	合計 (Bq/kg, 生)	含水率 (%)	Cs-134 (Bq/kg, 乾)	Cs-137 (Bq/kg, 乾)	合計 (Bq/kg, 乾)
①	2.81	132	135	7.6	3.04	143	146
②	ND	38.0	38.0	4.5	ND	39.8	39.8
③	20.3	1,090	1,110	28.0	28.2	1,510	1,540
④	2.80	125	128	12.2	3.19	142	145

(注) 1) 大きな礫等を除去した後、U-8 容器に充填して測定した。

2) 【ND】は検出下限値(1Bq/kg, 生)未満であることを示す。

2-12 腐植成分中の放射能濃度

1) 調査地点

腐植成分中の放射能濃度の調査地点を図 2-12-1 に示す。




図 2-12-1 腐植成分中の放射能濃度の調査地点



調査地点①
(撮影日:令和5年5月17日)



調査地点②
(撮影日:令和5年5月17日)



調査地点③-1
(撮影日:令和5年5月16日)



調査地点③-2
(撮影日:令和5年5月16日)



調査地点④
(撮影日:令和5年5月17日)



調査地点⑤
(撮影日:令和5年5月17日)



調査地点⑥
(撮影日:令和5年5月16日)



調査地点⑦
(撮影日:令和5年5月16日)



調査地点⑧
(撮影日:令和5年5月16日)

写真 2-1 2-1 腐植成分中の放射能濃度の調査状況

2) 調査結果

腐植成分中の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果を表 2-12-1 に示す。

表 2-12-1 (1) 腐植成分中の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果

調査地点	調査結果 (試料採取日: 令和5年5月16日、17日)						
	有姿試料				乾燥重量換算		
	Cs-134 (Bq/kg, 生)	Cs-137 (Bq/kg, 生)	合計 (Bq/kg, 生)	含水率 (%)	Cs-134 (Bq/kg, 乾)	Cs-137 (Bq/kg, 乾)	合計 (Bq/kg, 乾)
①	24.6	1,090	1,110	43.9	43.9	1,940	1,980
②	38.4	1,430	1,470	44.7	69.4	2,590	2,660
③-1	45.5	2,190	2,240	53.3	97.4	4,690	4,790
③-2	31.9	1,230	1,260	46.0	59.1	2,280	2,340
④	22.9	1,080	1,100	21.2	29.1	1,370	1,400
⑤	4.83	207	212	17.3	5.84	250	256
⑥	2.10	112	114	32.5	3.11	166	169
⑦	3.15	140	143	29.7	4.48	199	203
⑧	1.13	43.4	44.5	39.3	1.86	71.5	73.4

(注) 1) 大きな葉等をハサミで細断した後、円錐四分法により縮分し、2Lマリネリ容器に充填して測定した。

2) 試料採取日は次のとおり。

調査地点①, ②, ④, ⑤ : 令和5年5月17日

調査地点③-1, ③-2, ⑥, ⑦, ⑧ : 令和5年5月16日

表 2-12-1 (2) 腐植成分中の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果

調査地点	調査結果 (試料採取日: 令和5年8月22日、23日、25日)						
	有姿試料				乾燥重量換算		
	Cs-134 (Bq/kg, 生)	Cs-137 (Bq/kg, 生)	合計 (Bq/kg, 生)	含水率 (%)	Cs-134 (Bq/kg, 乾)	Cs-137 (Bq/kg, 乾)	合計 (Bq/kg, 乾)
①	37.9	2,020	2,060	35.0	58.3	3,110	3,170
②	48.2	2,470	2,520	31.7	70.6	3,620	3,690
③-1	65.9	3,240	3,310	39.2	108	5,330	5,440
③-2	35.5	1,760	1,800	20.7	44.8	2,220	2,260
④	14.8	784	799	22.8	19.2	1,020	1,040
⑤	2.56	130	133	65.2	7.36	374	381
⑥	10.0	532	542	46.5	18.7	994	1,010
⑦	12.3	581	593	14.4	14.4	679	693
⑧	ND	39.8	39.8	32.0	ND	58.5	58.5

(注) 1) 大きな葉等をハサミで細断した後、円錐四分法により縮分し、2Lマリネリ容器に充填して測定した。

2) 【ND】は検出下限値(1Bq/kg, 生)未満であることを示す。

3) 試料採取日は次のとおり。

調査地点①, ②, ③-1, ③-2 : 令和5年 8月22日

調査地点④, ⑤, ⑥ : 令和5年 8月23日

調査地点⑦, ⑧ : 令和5年 8月25日

表 2-12-1 (3) 腐植成分中の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果

調査地点	調査結果 (試料採取日: 令和5年11月13日, 14日)						
	有姿試料				乾燥重量換算		
	Cs-134 (Bq/kg, 生)	Cs-137 (Bq/kg, 生)	合計 (Bq/kg, 生)	含水率 (%)	Cs-134 (Bq/kg, 乾)	Cs-137 (Bq/kg, 乾)	合計 (Bq/kg, 乾)
①	9.16	586	595	56.8	21.2	1,360	1,380
②	37.6	1,780	1,820	51.7	77.8	3,690	3,770
③-1	42.6	2,190	2,230	51.6	88.0	4,520	4,610
③-2	25.6	1,330	1,360	50.4	51.6	2,680	2,730
④	8.34	500	508	43.5	14.8	885	900
⑤	1.02	42.2	43.2	43.6	1.81	74.8	76.6
⑥	5.51	251	257	23.5	7.20	328	335
⑦	2.20	125	127	44.9	3.99	227	231
⑧	ND	31.3	31.3	49.4	ND	61.9	61.9

- (注) 1) 大きな葉等をハサミで細断した後、円錐四分法により縮分し、2Lマリネリ容器に充填して測定した。
 2) 【ND】は検出下限値(1Bq/kg, 生)未満であることを示す。
 3) 試料採取日は次のとおり。
 調査地点③-1, ③-2, ⑦, ⑧ : 令和5年11月13日
 調査地点①, ②, ④, ⑤, ⑥ : 令和5年11月14日

表 2-12-1 (4) 腐植成分中の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果

調査地点	調査結果 (試料採取日: 令和6年2月19日, 20日)						
	有姿試料				乾燥重量換算		
	Cs-134 (Bq/kg, 生)	Cs-137 (Bq/kg, 生)	合計 (Bq/kg, 生)	含水率 (%)	Cs-134 (Bq/kg, 乾)	Cs-137 (Bq/kg, 乾)	合計 (Bq/kg, 乾)
①	10.6	718	729	25.8	14.3	968	982
②	17.0	1,040	1,060	49.2	33.5	2,050	2,080
③-1	33.5	1,870	1,900	22.1	43.0	2,400	2,440
③-2	19.3	1,040	1,060	15.3	22.8	1,230	1,250
④	6.23	336	342	50.7	12.6	682	695
⑤	2.01	98.9	101	12.5	2.30	113	115
⑥	6.62	310	317	14.3	7.72	362	370
⑦	3.54	193	197	28.8	4.97	271	276
⑧	1.15	48.6	49.8	19.8	1.43	60.6	62.0

- (注) 1) 大きな葉等をハサミで細断した後、円錐四分法により縮分し、2Lマリネリ容器に充填して測定した。
 2) 試料採取日は次のとおり。
 調査地点①, ②, ④, ⑥ : 令和6年2月20日
 調査地点③-1, ③-2, ⑤, ⑦, ⑧ : 令和6年2月19日

2-13 植物(ヨモギ、ススキ)中の放射能濃度

1) 調査地点

植物(ヨモギ、ススキ)中の放射能濃度の調査地点を図 2-13-1 に示す。



図 2-13-1 植物(ヨモギ、ススキ)中の放射能濃度の調査地点



調査地点①
(撮影日:令和5年5月17日)



調査地点②
(撮影日:令和5年5月17日)



調査地点③
(撮影日:令和5年5月16日)



調査地点 前③
(撮影日:令和5年5月16日)



調査地点④
(撮影日:令和5年5月17日)



調査地点⑤
(撮影日:令和5年5月17日)



調査地点⑥
(撮影日:令和5年5月16日)



調査地点⑦
(撮影日:令和5年5月16日)



調査地点⑧
(撮影日:令和5年5月16日)

写真 2-13-1 (1) 植物(ヨモギ)中の放射能濃度の調査状況



調査地点①
(撮影日:令和6年2月20日)



調査地点②
(撮影日:令和6年2月20日)



調査地点③
(撮影日:令和6年2月19日)



調査地点 前③
(撮影日:令和6年2月19日)



調査地点④
(撮影日:令和6年2月20日)



調査地点⑤
(撮影日:令和6年2月19日)



調査地点⑥
(撮影日:令和6年2月20日)



調査地点⑦
(撮影日:令和6年2月19日)



調査地点⑧
(撮影日:令和6年2月19日)

写真 2-13-1 (2) 植物(ススキ)中の放射能濃度の調査状況

2) 調査結果

植物(ヨモギ、ススキ)中の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果を表 2-13-1 に示す。

表 2-13-1 (1) 植物(ヨモギ)中の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果

河川水等 調査地点	調査結果					
	令和5年5月16日、17日			令和5年8月22日、23日、25日		
	Cs-134 (Bq/kg, 生)	Cs-137 (Bq/kg, 生)	合計 (Bq/kg, 生)	Cs-134 (Bq/kg, 生)	Cs-137 (Bq/kg, 生)	合計 (Bq/kg, 生)
①	ND (1.12)	22.3	22.3	ND(1.19)	16.7	16.7
②	ND (1)	13.9	13.9	ND(1.12)	14.2	14.2
③	ND (1.16)	4.84	4.84	ND(1.22)	14.9	14.9
前③	5.89	262	268	10.3	503	513
④	ND (1)	15.1	15.1	ND(1)	10.6	10.6
⑤	ND (1)	12.5	12.5	ND(1.13)	24.2	24.2
⑥	ND (1)	15.0	15.0	4.51	252	257
⑦	ND (1)	14.5	14.5	1.05	52.1	53.2
⑧	ND (1)	10.0	10.0	ND(1)	9.32	9.32

- (注) 1) 全量をよく混合した後、粉碎せずにU-8容器に充填して測定した。
 2) 【ND】は検出下限値未満であることを示す。検出下限値を()内に示す。
 3) 試料採取日は次のとおり。
 ・令和5年5月調査 調査地点①, ②, ④, ⑤ : 令和5年5月17日
 調査地点③, 前③, ⑥, ⑦, ⑧ : 令和5年5月16日
 ・令和5年8月調査 調査地点①, ②, ③, 前③ : 令和5年8月22日
 調査地点④, ⑤, ⑥ : 令和5年8月23日
 調査地点⑦, ⑧ : 令和5年8月25日

表 2-13-1 (2) 植物(ススキ)中の放射能濃度(Cs-134, Cs-137)の調査結果

河川水等 調査地点	調査結果					
	令和5年11月13日、14日			令和6年2月19日、20日		
	Cs-134 (Bq/kg, 生)	Cs-137 (Bq/kg, 生)	合計 (Bq/kg, 生)	Cs-134 (Bq/kg, 生)	Cs-137 (Bq/kg, 生)	合計 (Bq/kg, 生)
①	ND	24.3	24.3	ND	12.4	12.4
②	ND	9.94	9.94	ND	6.95	6.95
③	ND	10.4	10.4	ND	8.46	8.46
前③	2.37	147	149	2.54	136	139
④	ND	30.1	30.1	ND	22.4	22.4
⑤	ND	13.9	13.9	ND	11.1	11.1
⑥	3.12	157	160	ND	60.9	60.9
⑦	ND	27.7	27.7	ND	15.5	15.5
⑧	ND	15.7	15.7	ND	13.6	13.6

- (注) 1) 全量をよく混合した後、粉碎せずに2Lマリネリ容器に充填して測定した。
 2) 【ND】は検出下限値(1Bq/kg, 生)未満であることを示す。
 3) 試料採取日は次のとおり。
 ・令和5年11月調査 調査地点③, 前③, ⑦, ⑧ : 令和5年11月13日
 調査地点①, ②, ④, ⑤, ⑥ : 令和5年11月14日
 ・令和6年2月調査 調査地点③, 前③, ⑤, ⑦, ⑧ : 令和6年2月19日
 調査地点①, ②, ④, ⑥ : 令和6年2月20日

3 連続測定の結果

3-1 地下水中の放射能濃度(連続測定)

1) 調査地点

地下水中の放射能濃度(連続測定)は、特定廃棄物埋立処分施設の遮水シートの下に敷設する地下水集排水管から採取し、浸出水処理施設付近に設置する測定装置により調査している。調査地点を図 3-1-1 に示す。



図 3-1-1 地下水中の放射能濃度(連続測定)の調査地点



地下水採取地点(○印地点)



ユニットハウスの状況



ユニットハウス内の測定装置



制御盤(業務棟に配置)

写真 3 - 1 - 1 地下水中の放射能濃度(連続測定)の調査状況

2) 調査結果

地下水中の放射能濃度(連続測定)の調査結果を図 3-1-2 に示す。

なお、地下水中の放射能濃度は、NaI シンチレーション検出器を用いて連続的に測定を行っており、周辺環境からの影響によって、一定の幅を持った値(バックグラウンド値)が測定される。

連続測定に加えて、Ge 半導体検出器を用いた精密な地下水の測定(p. 17 参照)を併せて実施しており、これまで放射性セシウムが地下水から検出されたことはない。




図 3-1-2 地下水中の放射能濃度(連続測定)の経時変化(令和5年4月～令和6年3月)

(注) 1) 10 分間移動平均値の推移を示す。

(例: 9:00 の値は 8:51~9:00 の 1 分ごとの γ 線計数値の平均)

2) メンテナンス等による欠測

5/10 9:19-12:20、7/5 13:13-15:44、9/6 9:17-15:34、11/8 9:17-13:08、1/10 9:18-10:53
2/3 8:37-14:13、3/4 9:13-3/5 13:39、3/7 9:47-13:44

3-2 大気中の放射能濃度(連続測定)

1) 調査地点

大気中の放射能濃度(連続測定)は、業務棟及び埋立地北側の2か所に設置した測定装置により調査している。調査地点を図 3-2-1 に示す。




図 3-2-1 大気中の放射能濃度(連続測定)の調査地点



業務棟の測定装置



制御画面



埋立地北側(ユニットハウス外観)



埋立地北側(ユニットハウス近景)

写真 3-2-1 大気中の放射能濃度(連続測定)の調査状況

2) 調査結果

大気中の放射能濃度(連続測定)の調査結果を表 3-2-1 及び図 3-2-2 に示す。

表 3-2-1 大気中放射能濃度(連続測定)の調査結果 (令和5年4月~令和6年3月)
(単位: Bq/m³)

項目			令和5年度											
			特定廃棄物の受入後											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大気中放射能濃度	全αの測定値 (最小~最大)	業務棟	ND~ 0.036	ND~ 0.044	ND~ 0.038	ND~ 0.049	ND~ 0.043	ND~ 0.039	ND~ 0.032	ND~ 0.044	ND~ 0.018	ND~ 0.014	ND~ 0.020	ND~ 0.021
		埋立地北側	—	—	—	—	—	ND~ 0.020	ND~ 0.031	ND~ 0.038	ND~ 0.025	ND~ 0.018	ND~ 0.018	ND~ 0.029
	全βの測定値 (最小~最大)	業務棟	ND~ 0.130	ND~ 0.125	ND~ 0.116	ND~ 0.179	ND~ 0.148	ND~ 0.131	ND~ 0.134	ND~ 0.145	ND	ND	ND	ND~ 0.101
		埋立地北側	—	—	—	—	—	ND	ND~ 0.101	ND~ 0.121	ND	ND	ND	ND

(注) 埋立地北側の測定装置は、令和4年4月11日以降、移設に伴う一時撤去のため測定を中断していたが、令和5年9月26日以降、測定を再開した。




図 3-2-2 (1) 大気中放射能濃度(全α)の経時変化(令和5年4月～令和6年3月)




図 3-2-2 (2) 大気中放射能濃度(全β)の経時変化(令和5年4月～令和6年3月)

(注) 1) 測定値は、大気中のダストを6時間連続吸引して測定する6時間ごとの値であり、α線、β線を放出する放射性核種の放射能濃度を吸引終了後11時間50分経過した後10分間測定した値である。

2) 全α:0.01Bq/m³未満、全β:0.1Bq/m³未満をND(検出下限値未満)とした。

3) 大気中放射能濃度の値は、風で土やちりが舞い上がったり、天然のラドンなどの放射性物質の影響で変動することがあり、これらの値は震災以前から検出されている。

4) メンテナンス等による欠測

業務棟:4/26 12:00-24:00、6/7 12:00-6/8 6:00、8/22 12:00-8/23 6:00、10/19 12:00-24:00、12/6 12:00-12/7 6:00、2/3 12:00-2/4 6:00、2/29 12:00-3/1 6:00

埋立地北側:R4/4/11 12:00-R5/9/25 24:00、12/7 12:00-12/8 6:00、2/3 12:00-2/4 6:00、2/28 12:00-2/29 6:00

3-3 空間線量率(連続測定)

1) 調査地点

空間線量率(連続測定)は、正門付近及び西門付近の2か所に設置した測定装置により調査している。調査地点を図3-3-1に示す。




図 3-3-1 空間線量率(連続測定)の調査地点



正門付近の測定装置



西門付近の測定装置
(背面は防じんネット)



データ収集サーバ
(管理棟に配置)



線量率表示機
(正門付近に設置)

写真 3-3-1 空間線量率(連続測定)の調査状況

2) 調査結果

空間線量率(連続測定)の調査結果を表 3-3-1 及び図 3-3-2 に示す。

表 3-3-1 空間線量率(連続測定)の調査結果 (令和5年4月~令和6年3月)

(単位: $\mu\text{Sv/h}$)

項目			令和5年度											
			特定廃棄物の受入後											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
空間線量率	正門付近	平均値	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24
		最大値	0.31	0.31	0.31	0.33	0.31	0.31	0.30	0.32	0.31	0.30	0.31	0.28
		最小値	0.21	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.20	0.19
	西門付近	平均値	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20
		最大値	0.27	0.25	0.25	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.23
		最小値	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.15




図 3-3-2 空間線量率(連続測定)の経時変化 (令和5年4月~令和6年3月)

(注) 1) 10 分間移動平均値の推移を示す。

(例: 9:00 の値は 8:51~9:00 の 1 分ごとの線量値の平均)

2) 空間線量率の値は、天候等の状況によって変動することがある。また、周辺環境からの影響等により、測定地点ごとに差異が生じる。

3) メンテナンス等による欠測

正門付近: 7/4 13:49-15:00、2/3 8:54-13:47、2/3 13:51-13:55、3/6 9:11-3/8 11:28

西門付近: 7/4 9:47-11:00、2/3 8:54-13:47、2/3 13:51-13:55、3/6 14:26-3/8 9:57